TEBLİĞ

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AQAP belgesi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni,

b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Denetim Birimi: Türk Standardları Enstitüsünü,

d) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

e) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

f) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

g) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

ğ) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

h) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

ı) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi"ni,

i) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de yer almakla birlikte; ilgili GTİP'in karşısında belirtilen standartlar kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

j) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini,

k) Risk analizi: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan

ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü, ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

l) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'de belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere yönelik muafiyet ve istisnalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine getirmek üzere, ithal edilecek ürünün AB'de serbest dolaşıma girmiş A.TR Dolaşım Belgeli bir ürün olması ve bu durumun firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilmesi halinde ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

b) Ancak Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.

(2) Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak değerlendirilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Millî Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de standardı yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(5) Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır "İmalat Yeterlilik Belgesi" veya "Tip Onayı Belgesi" sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına ithalat yapan firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için Ek-1'de standardı yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan ilgili belgelerin TAREKS'te tanımlanmasını

müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(6) Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin, TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenmesi halinde, TSE ile aralarında marka kullanım sözleşmesi bulunduğu TSE tarafından Bakanlığa bildirilen sanayicilere, her ithal partisi için, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(7) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(8) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(9) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede; birinci, ikinci, dördüncü, beşinci veya altıncı fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için, Ek-2'de belirtilen belgeler başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim;

a) Ek-1 kapsamı standart veya standartlara veya,

b) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına ya da uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere,

göre yapılabilir.

(4) Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'ndan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye'de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesi yeterlidir:

a) Testlerin yurt içinde yapılamaması.

b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi.

c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi.

ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi.

d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi.

(5) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında dördüncü fıkranın uygulanamaması halinde Ek-3'teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. İlgili denetim biriminin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili denetim biriminin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte ithalatçı firmaya yazıyla ayrıca bildirilir. Olumsuz test raporu ve firmadan alınmış diğer belgeler Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gönderilir.

(6) Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.

(7) Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(8) İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve durum ilgili denetim birimi tarafından ithalatçı firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, bu durumun ithalatçı firmaya bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçı firmanın test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün Ek-1'de veya üçüncü fıkrada yer alan başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı firma tarafından talep edilen standarda göre tekrar denetlenir.

(9) İlgili standarda veya standartlara aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(10) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 18010099112013019865484, Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 18010099122013017554484, Millî Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 18010099132013016724484 ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta 180100991420130127274 84 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(4) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda yer alan standartlar dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası, o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi, söz konusu tespiti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık tarafından, ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/1) hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
1.	2849.10.00.00.00	Kalsiyum karbür	TS 2222 Karpit (kalsiyum karbür)-Asetilen üretiminde kullanılan
2.	3605.00.00.00.00	Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)	TS 3778 EN 1783 Kibritler – Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma
3.	3813.00.00.00.13	Bromoklordiflormetan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler	TS EN 615 Yangından Korunma – Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) İçin Özellikler TS EN 1568-1 Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler TS EN 1568-2 Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri TS EN 1568-3
4.	3813.00.00.00.14	Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler	

5.	3813.00.00.00.15	Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler	Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler TS EN 1568-4 Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
6.	3813.00.00.00.16	Bromoklormetan içerenler	
7.	3813.00.00.00.17	Diğerleri	
8.	3917.33.00.00.00	Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan)	TS ISO 7375-1 Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar TS ISO 7375-2 Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri
9.	3920.30.00.00.00	Stiren polimerlerinden olanlar	TS 5914 PVC Filmler-Tarımda Kullanılan
10.	3920.49.10.00.00	Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler	
11.	4009.11.00.00.00	Bağlantı elemanları olmayanlar	TS 1846 Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)
12.	4009.21.00.90.11	Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar	TS EN ISO 6134 Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler
13.	4009.41.00.90.00	Diğerleri	TS EN ISO 2398 Kauçuk Hortumlar-Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları-Özellikler

			TS EN ISO 3821 Gaz kaynak donanımları- Kaynak yapma, kesme ve benzeri işler için lastik hortumlar
14.	4010.11.00.00.00	Sadece metalle takviye edilmiş olanlar	TS 198 V Kayışlar
15.	4010.12.00.00.00	Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar	
16.	4010.19.00.00.00	Diğerleri	
17.	4010.31.00.00.00	Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları	
18.	4010.32.00.00.00	Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları	
19.	4010.33.00.00.00	Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları	
20.	4010.34.00.00.00	Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları	
21.	4010.39.00.00.00	Diğerleri	
22.	5207.10.00.00.00	Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenler	TS 11846 Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri
23.	5207.90.00.00.00	Diğerleri	

24.	5406.00.00.00.00	Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)	
25.	5511.10.00.00.00	Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)	
26.	5511.20.00.00.00	Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler)	
27.	5511.30.00.00.00	Suni devamsız liflerden	
28.	7209.15.00.90.00	Diğerleri	TS 4696 Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş TS EN 10130 Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller-Soğuk şekillendirme için- Teknik teslim şartları TS EN 10341 Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden
29.	7209.17.10.00.19	Diğerleri	
30.	7209.18.10.00.19	Diğerleri	
31.	7209.25.00.90.00	Diğerleri	TS 4696 Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
32.	7210.12.20.00.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	TS EN 10202 Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik
33.	7210.12.20.00.80	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	

34.	7210.50.00.10.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
35.	7210.50.00.90.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
36.	7211.23.20.10.00	Şeritler	TS EN 10341 Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden TS 4696 Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
37.	7211.23.20.20.00	Yassı çubuklar	
38.	7211.29.00.10.11	Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler	
39.	7211.29.00.10.12	Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler	
40.	7217.20.30.00.11	Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar	TS EN 50189 Hava Hattı İletkenleri İçin Çinko Kaplanmış Çelik Teller TS EN IEC 63248 Havai Hatlar için İletkenler- Eşmerkezli Örgülü İletkenlerde Kullanılan Kaplanmış veya Kılıflı Metal Teller
41.	7217.20.30.00.13	Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar	
42.	7217.20.50.00.12	Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar	
43.	7217.20.50.00.13	Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar	
44.	7217.20.90.00.00	Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler	
45.	7218.10.00.00.00	Külçe veya diğer ilk şekillerde	TS EN 10213+A1

46.	7218.91.10.00.11	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	Çelik Dökümler- Basınç Amaçlı TS EN ISO 683-5 Isıl işlem görebilen çelikler, alaşımlı çelikler ve otomat çelikleri- Bölüm 5: Nitrürleme çelikleri
47.	7218.91.10.00.12	Dövülmüş	
48.	7218.91.80.00.11	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	
49.	7218.91.80.00.12	Dövülmüş	
50.	7218.99.11.00.00	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	
51.	7218.99.19.00.00	Dövülmüş	
52.	7218.99.20.00.00	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	
53.	7218.99.80.00.00	Dövülmüş	
54.	7224.10.10.00.00	Takım çeliğinden olanlar	TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri TS EN 10130 Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller- Soğuk şekillendirme için- Teknik teslim şartları
55.	7224.10.90.00.00	Diğerleri	
56.	7224.90.02.00.11	Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş ve dövülmemiş olanlar	
57.	7224.90.02.00.19	Diğerleri	
58.	7224.90.03.00.00	Yüksek hız çeliğinden olanlar	
59.	7224.90.05.00.00	Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler; ağırlık itibariyle % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler	
60.	7224.90.07.00.00	Diğerleri	
61.	7224.90.14.00.00	Diğerleri	
62.	7224.90.18.00.00	Dövülmüş	
63.	7224.90.31.00.00	Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler	
64.	7224.90.38.00.00	Diğerleri	

65.	7224.90.90.00.00	Dövülmüş	
66.	7225.30.10.00.00	Takım çeliğinden olanlar	
67.	7225.30.30.00.11	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
68.	7225.30.30.00.19	Diğerleri	
69.	7225.30.90.00.11	Asitlenmiş olanlar	
70.	7225.30.90.00.19	Diğerleri	
71.	7225.40.12.00.00	Takım çeliğinden olanlar	
72.	7225.40.15.00.11	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
73.	7225.40.15.00.19	Diğerleri	
74.	7225.40.40.00.00	Kalınlığı 10 mm. yi geçenler	
75.	7225.40.60.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler	
76.	7225.40.90.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar	
77.	7225.50.20.00.21	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
78.	7225.50.20.00.29	Diğerleri	
79.	7225.50.20.00.31	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
80.	7225.50.20.00.39	Diğerleri	
81.	7225.50.80.00.11	Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar	
82.	7225.50.80.00.12	Kalınlığı 3mm. den az olanlar	
83.	7226.19.10.00.11	Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar	
84.	7226.19.10.00.19	Diğerleri	
85.	7226.19.80.00.11	Genişliği 500 mm.yi geçenler	
86.	7226.19.80.00.12	Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler	
87.	7226.20.00.00.11	Sadece sıcak haddelenmiş	

88.	7226.20.00.00.12	Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler	
89.	7226.20.00.00.13	Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler	
90.	7226.20.00.00.21	Diğerleri	
91.	7226.91.20.00.00	Takım çeliğinden olanlar	
92.	7226.91.91.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar	
93.	7226.91.99.00.00	Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar	
94.	7226.92.00.00.11	Genişliği 500 mm.yi geçenler	
95.	7226.92.00.00.12	Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler	
96.	7227.90.95.00.00	Diğerleri	
97.	7228.30.41.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar	
98.	7228.30.49.00.00	Diğerleri	
99.	7228.30.61.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar	
100.	7228.30.70.00.00	Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de sıcak haddelenmiş olanlar	
101.	7228.30.89.00.00	Diğerleri	
102.	7228.40.90.00.00	Diğerleri	
103.	7228.50.40.00.00	Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler	
104.	7228.50.61.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar	
105.	7228.50.69.00.11	Çapı 10 mm. veya daha az olanlar	
106.	7228.50.69.00.19	Diğerleri	
107.	7228.50.80.00.00	Diğerleri	
108.	7228.60.20.00.11	Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)	
109.	7228.60.20.00.19	Diğerleri	
110.	7228.60.80.00.11	Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)	
111.	7228.60.80.00.19	Diğerleri	
112.	7304.31.20.10.00	Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)	TS EN 10305-1

113.	7304.31.20.90.00	Diğerleri	Çelik borular- Hassas uygulamalar için- Teknik teslim şartları- Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular
114.	7304.31.80.90.00	Diğerleri	
115.	7306.30.80.10.00	Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)	TS EN 10305-2 Çelik borular- Hassas uygulamalar için- Teknik teslim şartları- Bölüm 2: Soğuk çekilmiş dikişli borular
116.	7306.30.80.90.00	Diğerleri	
117.	7307.11.10.00.00	Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar	TS EN 10242 Boru bağlantı parçaları- Dökme demir temperlenmiş, diş açılmış TS EN 1092-1 Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-PN kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik Flanşlar TS ISO 5251 Paslanmaz Çelik Alın Kaynaklı Bağlantı Parçaları TS EN 1759-1 Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar- Sınıf kısa gösterilişli- Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila NPS 24 TS 2649 Boru bağlantı parçaları- Çelik (Kaynak ağızlı, vida dişli veya flanşlı)
118.	7307.11.90.00.00	Diğerleri	
119.	7307.19.10.00.00	Demir dökümden olanlar	
120.	7307.19.90.00.00	Diğerleri	
121.	7307.21.00.00.00	Flanşlar	
122.	7307.23.10.00.00	Dirsek ve kavisler	
123.	7307.23.90.00.00	Diğerleri	
124.	7307.91.00.00.00	Flanşlar	

125.	7307.93.11.00.00	Dirsek ve kavisler	
126.	7307.93.19.00.00	Diğerleri	
127.	7309.00.30.00.12	Demir veya çelikten olanlar	TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları – Su besleme sistemleri için TS 11490 Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları-Yatay
128.	7310.10.00.90.00	Diğerleri	
129.	7313.00.00.00.11	Dikenli teller	TS EN 10223-1 Çelik teller ve tel mamuller- Çitler için bölüm 1: Çinko ve çinko alaşımı kaplanmış dikenli çelik tel
130.	7315.20.00.00.00	Patinaj zincirleri	TS 663 Karayolu taşıtları -Patinaj Zincirleri
131.	7320.90.90.00.00	Diğerleri *(sadece tespit yayları)*	TS 11772 Karayolu taşıtları- Jant balans ağırlıkları tespit yayları- Hafif alaşımlı döküm jantlar ve çelik jantlar için
132.	7403.19.00.10.00	Elektrolitik bakırdan	TS EN 13601 Bakır ve bakır alaşımları- Genel elektriksel amaçlar için bakır çubuk, bar ve tel TS EN 13602
133.	7408.11.00.00.11	Elektrolitik tel	

134.	7408.19.10.00.11	Elektrolitik tel	Bakır ve bakır alaşımları- Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel- Elektriksel iletkenlerin imalatı için
135.	7408.19.90.00.11	Elektrolitik tel	
136.	7419.80.30.00.00	Bakır yaylar	TS EN 15800 Silindirik helisel yaylar- Yuvarlak telden imal edilmiş- Soğuk sarılmış sıkıştırma yayları (basınca çalışan yaylar)- Kalite özellikleri TS 1441-1 Yaylar- Kalite gerekleri- Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)- Bölüm 1: Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilen, sıcak sarılmış TS 1441-2 Yaylar- Kalite gerekleri- Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)- Bölüm 2: Yuvarlak çubuktan imal edilen, seri imalat için TS 1442 Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik- Helisel-Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış TS 11772 Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları-Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar) için
137.	7505.21.00.00.00	Alaşımsız nikelden olanlar	TS 4850 Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri-Elektrikli Isıtma Amaçlı
138.	7505.22.00.00.00	Nikel alaşımlarından olanlar	
139.	7506.20.00.00.13	Şeritler	
140.	7612.10.00.00.00	Tüp şeklinde esnek kaplar	TS 4812 EN 13046

			Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar
141.	7806.00.80.00.00	Diğerleri *(sadece jant balans ağırlıkları)*	TS 11772 Karayolu Taşıtları- Jant Balans Ağırlıkları – Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar için)
142.	8203.20.00.00.11	Pensler	TS EN IEC 60900 Gerilim altında çalışma- 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri TS 81 Vidalar ve somunlar için montaj takımları- Açık ağızlı anahtarlar TS 3793 Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar TS 3794 Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı ve kombine anahtarlar için özellikler TS ISO 1174-1 Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme (Lokma) Takımlar İçin Kare Uçlar TS ISO 1174-2 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar TS ISO 2725-1
143.	8203.20.00.00.12	Kerpetenler	
144.	8203.20.00.00.19	Diğerleri	

145.	8204.11.00.00.00	Ağzı sabit olanlar	Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Lokmalar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Lokmalar (Geçme) TS ISO 2725-3 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“Darbesiz”) TS ISO 3315 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları- Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları- Boyutlar ve Deneyler TS 3796 Anahtar- Borular İçin TS 3797 Vidalar ve somunlar için montaj takımları- Girme anahtarlar TS 3798 Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik TS 59-2 Vida ve somunlar için montaj takımları- Tornavidalar- Bölüm 2: Açılı (kıvrık) uçlu tornavidalar
146.	8204.12.00.00.00	Ağzı ayarlanabilir olanlar	
147.	8204.20.00.00.00	Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)	
148.	8205.40.00.00.00	Tornavidalar	

149.	8205.90.90.00.00	Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya	
150.	8206.00.00.00.00	82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)	
151.	8307.10.00.00.11	Metal körükler	TS 10880 Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan
152.	8307.10.00.00.12	Çelikten hava kanalı	TS 6114 Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları TS 10670 Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin TS 11394+T3 Metal olmayan hortum takımları- Gaz yakan cihazların (10 kpa'a kadar) emniyetli bağlantılarında kullanılan- Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri
153.	8307.10.00.00.18	Diğerleri	
154.	8307.90.00.00.12	Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)	

155.	8307.90.00.00.13	Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın)	
156.	8307.90.00.00.18	Diğerleri	
157.	8311.10.00.90.11	Örtüsü titandioksit esaslı olanlar	TS EN ISO 2560 Kaynak Sarf Malzemeleri- Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar – Sınıflandırma
158.	8311.10.00.90.12	Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar	
159.	8311.10.00.90.13	Örtüsü selüloz esaslı olanlar	
160.	8311.10.00.90.19	Diğerleri	
161.	8431.39.00.00.00	Diğerleri	TS 2264 Segmanlar (Makina Pistonları İçin)
162.	8431.41.00.00.00	Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar	
163.	8431.42.00.00.00	Buldozer ve angledozer bıçakları	
164.	8431.43.00.00.00	8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar	

165.	8431.49.20.21.00	8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar	
166.	8431.49.20.23.00	8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar	
167.	8431.49.20.29.00	Diğerleri	
168.	8431.49.20.49.00	Diğerleri	
169.	8431.49.80.00.00	Diğerleri	
170.	8481.10.99.00.00	Diğerleri	TS 5310 Musluklar (LPG piknik tüpleri ile kullanılan)- Boyutlar ve teslim şartları TS EN ISO 2503 Gaz kaynak donanımı- 300 bar'a kadar (30mpa) basınç regülatörleri ve debimetreli basınç regülatörleri- kaynak, kesme ve benzeri işlerde kullanılan gaz tüpleri için
171.	8482.10.10.00.11	Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler	TS 6269 Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı- Radyal
172.	8482.10.10.00.12	Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler	
173.	8482.10.90.00.11	Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler	

174.	8482.10.90.00.12	Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler	
175.	8482.10.90.00.13	Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar	
176.	8536.69.90.00.11	Ev tipi fişler ve soketler	TS 40 Fişler ve Prizler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan- Standard Föyler TS IEC 60884-1 Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel gereklilikler TS IEC 60884-2-5 Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan fişler ve prizler – Bölüm 2-5: Adaptörler için özel gereklilikler
177.	8708.70.10.00.00	Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar	TS 8987 Karayolu Taşıtları- Otomobiller- Hafif Alaşımlı Döküm jantlar
178.	8708.70.50.00.13	Jantlar	
179.	8708.70.99.00.13	Jantlar	
180.	8708.80.20.00.00	Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04	TS 3034 Karayolu taşıtları -Süspansiyon sistemleri -Amortisörler

		pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar	
181.	8708.80.35.00.00	Süspansiyon amortisörleri	
182.	9303.20.10.00.00	Yivsiz, tek namlululular	TS 870 Ateşli silahlar- Yivsiz-setsiz tüfekler- Av, spor ve müsabakalar için
183.	9303.20.95.00.00	Diğerleri	
184.	9306.21.00.00.00	Fişekler	TS 1889 Fişekler- Yivsiz tüfek fişekleri- Av, ses ve müsabaka fişekleri (Sivil amaçlı)
185.	9306.29.00.00.00	Diğerleri	TS 352 Av Saçmaları

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi)
- Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Ek-3
TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TİCARET BAKANLIĞINA

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/1) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ……. GTİP'li ve …….. isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen "Teknik Problem" raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE'nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yurt dışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60'ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi
İlgili gümrük idaresi
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı
İthalatçının vergi sicil numarası
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası
İthal konusu ürünün CIF değeri

TEBLİĞ

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Denetim Birimi: Türk Standardları Enstitüsünü,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

f) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) İthalat Denetim Ön İzni: Ek-2'de belirtilen ürünlere yönelik ürün gümrüklü sahaya gelmeden belge üzerinden yapılan denetim sonucu verilen izni,

ı) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-2'de belirtilmekle birlikte, Ek-1'deki tabloda yer alan ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

i) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,

j) Risk analizi: Ek-2'de belirtilen ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da

firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalat Denetim Ön İzni başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, İthalat Denetim Ön İzni almış olmaları gerekir.

(2) İthalat Denetim Ön İzni başvurusu, firma kullanıcısı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki "E-İşlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümü kullanılarak TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında "Denetim Başvurusu" başlığı altındaki "Ön İzin" alt başlığından "Yeni Başvuru" kutucuğu altındaki "Ürün Grubu Bazında Başvuru" seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (İthalat Denetim Ön İzni) işaretlenmesi yeterlidir.

(3) Başvuruya ilişkin Ek-3'te belirtilen 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı belgeler başvuru esnasında TAREKS'e yüklenir. Bununla beraber aynı Ekte yer alan 2, 3 ve 4 numaralı belgeler ürünün gümrük bölgesine ulaşmasını müteakip denetim birimine iletilir ve başvurular sonuçlandırılır.

(4) TAREKS'e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AB Uygunluk Beyanı, Tip Onay Belgesi veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi İthalat Denetim Ön İzni olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) Ek-2'de belirtilen ürünler için her hâlükârda İthalat Denetim Ön İzni başvurusu yapılması zorunludur.

İthalatçının başvurusu

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-3'ün birinci maddesinde belirtilen belgeyi yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 7- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 12 nci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 12 nci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

(5) Birinci fıkra kapsamına giren ürünler için her halükârda İthalat Denetim Ön İzni alınması gerekmektedir.

Kapsam dışı

MADDE 8- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından İthalat Denetim Ön İzni başvurusu sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 10- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3'te belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Fiili denetim esnasında aranacak kriterlerin tespitinde ihtiyaç duyulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınır.

(3) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(6) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, Tip Onay Belgesi, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 11- (1) İzin ve denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'inin 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 12- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099902345050803582 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 13- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda yer alan ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-2'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi hâlinde, ilgili gümrük idaresi, söz konusu tespiti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi hâlinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 14- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-3'te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 15- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı; 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil), TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi hâlinde, 16 ncı maddeyle yürürlükten kaldırılan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/2)'ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

ÜRÜN GRUBU	YETKİLİ KURULUŞ	İLGİLİ YÖNETMELİK
Makinalar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42AT)
Makinalar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)
Makinalar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)
Makinalar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (EMC)

Ek-2
DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

SIRA NO	GTİP	MADDE ADI	İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1.	8413.40.00.00.00	Beton pompaları	Makina, Emisyon, Gürültü
2.	8426.11.00.00.00	Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri	Makina, EMC
3.	8426.19.00.00.11	Gantri vinçler	Makina, EMC
4.	8426.20.00.00.00	Kule Vinçler	Makina, EMC
5.	8426.41.00.10.00	Vinçli yük arabaları	Makina, Emisyon, Gürültü
6.	8426.41.00.90.00	Diğerleri	Makina, Emisyon, Gürültü
7.	8426.49.00.00.00	Diğerleri	Makina, Emisyon, Gürültü
8.	8427.10.10.00.00	Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar	Makine, EMC
9.	8427.10.90.00.00	Diğerleri	Makine, EMC
10.	8427.20.11.00.00	Arazi forkliftleri ve arazi için istiflemeye mahsus diğer yük arabaları	Makine, Emisyon, Gürültü
11.	8427.20.19.00.00	Diğerleri	Makine, Emisyon, Gürültü
12.	8427.20.90.00.00	Diğerleri	Makine, Emisyon, Gürültü
13.	8429.20.00.00.11	Greyderler	Makina, Emisyon, Gürültü
14.	8429.30.00.00.00	Skreyperler	Makina, Emisyon, Gürültü
15.	8429.40.10.00.11	Lastik tekerlekli olanlar	Makina, Emisyon, Gürültü

16.	8429.40.10.00.19	Diğerleri *(Kendinden hareketli, vibratörlü yol silindirleri; lastik tekerlekli olanlar hariç)*	Makina, Emisyon, Gürültü
17.	8429.40.30.00.00	Diğerleri *(Kendinden hareketli yol silindirleri; vibratörlü olanlar hariç)*	Makina, Emisyon, Gürültü
18.	8429.51.10.10.11	Lastik tekerlekli olanlar	Makina, Emisyon, Gürültü
19.	8429.51.10.90.11	Lastik tekerlekli olanlar	Makina, Emisyon, Gürültü
20.	8429.51.99.10.11	Lastik tekerlekli olanlar	Makina, Emisyon, Gürültü
21.	8429.51.99.90.11	Lastik tekerlekli olanlar (Yükleyici)	Makina, Emisyon, Gürültü
22.	8429.52.10.00.00	Paletli ekskavatörler	Makina, Emisyon, Gürültü
23.	8429.52.90.00.11	Lastik tekerlekli olanlar	Makina, Emisyon, Gürültü
24.	8429.59.00.10.11	Beko loder	Makina, Emisyon, Gürültü
25.	8430.41.00.00.00	Kendinden hareketli olanlar	Makina, Emisyon, Gürültü
26.	8703.10.11.00.00	Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar (Arama kurtarma/acil müdahale amaçlı paletli araçlar)	Makina, Emisyon

Ek-3

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (**)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
- Gümrük Beyannamesi (12. Maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (**)

3. AB Uygunluk Beyanı (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onaylı*) - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (**)

4. Tip Onay Belgesi (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onaylı*) - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (**)

5. Gürültü Sertifikası- (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onaylı*) Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (**)

6. İthal edilmek istenen ürüne ait fotoğraflar

* Ürünün çıkış ülkesinde onaylatılması gerekmektedir.
** İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

TEBLİĞ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/3)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1'deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan atıkları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 listedeki atıklara dair denetim işlemleri ile Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan Ek-2/A ve Ek-2/B listelerde yer alan atıklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthali yasak atıklar

MADDE 4- (1) Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.

(2) Ek-1'deki listede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyoaktivite içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıkları veya tehlikeli maddeleri içermemesi ve bunlarla kontamine olmaması gerekir.

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Ek-1'deki listede yer alan atıkları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ithal edebilir. Ancak, bu listede yer alan;

a) 39.01 tarife pozisyonlu granül formundaki maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç kaydıyla ithal eden sanayiciler ile münhasıran ihraç edilecek ürünlerin serbest bölgedeki üretiminde girdi olarak kullanan sanayiciler,

b) 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, granül formunda olmaları durumunda, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

c) Türkiye'den temin edilen veya serbest bölgedeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan Ek-1'deki listede yer alan 39.15 tarife pozisyonundaki atıklar kullanılarak serbest bölgelerde yerleşik tesislerde üretilen 39.08 tarife pozisyonlu birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddeleri üretiminde kullanan sanayiciler,

ç) 39.02 tarife pozisyonunda yer alan birleşik yapılı granül formundaki geri dönüştürülmüş maddeleri üretiminde kullanan sanayiciler,

d) 4012.20.00.90.00 GTİP'li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler,

ithal edebilir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan maddeler ile 39.03 ve 39.07 pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde

yer alan maddeler ile 39.03 ile 39.07 pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ithalatında Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin Belgesi muafiyet yazısı aranır.

(3) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP'li maddelerin ithalatında, bu maddelerin ürün olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı aranır.

(4) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP'li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu maddeler nihai ürün kabul edilir ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı aranır.

(5) 4004.00.00.00.19 GTİP'li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 6 ncı maddeye göre yapılır.

(6) Ek-2/A'daki listede yer alan "19 12 04- Plastik ve lastik" kodlu atıkların "15 01 02- Plastik ambalaj" kodlu kaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vasfına göre ayrıştırılmış 3915.10.10.00.00, 3915.10.20.00.00, 3915.90.20.00.00, 3915.90.70.00.16 GTİP'li ambalaj malzemesi atığı olduğunun belgelenmesi durumunda ithalat işlemleri, bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilir.

(7) Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda olan 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin, granül formundaki 39.07 tarife pozisyonlu maddelerin ve 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11, 6310.90.00.00.19 GTİP'li maddelerin Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç kaydıyla ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

Başvuru

MADDE 6- (1) Ek-1'deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (Ek-4) almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurur.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:

a) Bilgi formu (Ek-3).

b) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında aranacak belgelerden birinin örneği.

c) 2620.11.00.00.00 GTİP'li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve Ek-1'deki listede atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi.

ç) 4012.20.00.90.00 GTİP'li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi.

d) 8549.11.10.00.00 GTİP'li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3'ünden fazla asit içermediğine dair belge ve tercümesi.

e) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP'li maddelerin ithalinde, bu maddelerin ürün olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı.

f) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP'li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak ithalinde, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı.

(3) Ek-1'deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi tarafından ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(4) İthalatçı veya temsilcisi Ek-3'teki bilgi formunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

(5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında serbest bölgeye getirilecek eşyanın Ek-1'deki listede tanımlanan madde olması halinde, serbest bölgeye getirilmesi öncesinde ilgili Serbest Bölge Müdürlüğünden izin alınır. Eşyanın Ek-1'deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-7'de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne başvurulur. Söz konusu belgenin geçerliliği ve içerdiği bilgilerin doğruluğundan ithalatçı sorumludur.

Uygunluk denetimi

MADDE 7- (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Ek-1'deki listedeki atıkların 6 ncı maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonucunda;

a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı (Ek-4) düzenlenir.

b) Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın 4 üncü madde hükümlerine uygunluğuna dair gerekli analizler yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek-5) düzenlenir.

(2) Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ilgili sınır gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(3) Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü bir ülkeye transit edilir.

(4) Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görüşleri alınarak anılan Bakanlığın gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır.

(5) 11 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

İstisnai durumlar

MADDE 8- (1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi) ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol (MARPOL-78 Protokolü) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, atık alma gemisine veya doğrudan atık kabul tesisine boşaltılma işlemi ve/veya teslimi ile serbest dolaşıma girer. Söz konusu atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Bu tür atıkların gemilerden alınması işlemi, 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1'deki listede yer alan 39.03 tarife pozisyonlu maddelerin, ithalatçısı tarafından atık olmadığının, yeni ürün olduğunun beyan edilmesi halinde bu maddelerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş olan ve Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde ilgili sınır gümrük idarelerince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüşünün alınması ve 11 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen sınır gümrük kapılarından/özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden giriş yapılması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Kapsam dışı

MADDE 9- (1) Ek-1'deki listede yer alan atıkların Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislerce numune olarak, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer almakla birlikte tehlikeli olmayan atıkların üniversitelerce yapılan projeler kapsamında bilimsel araştırma amaçlı olarak, yıllık 1 tonu aşmamak koşuluyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüşünün alınması halinde ithalatı mümkündür. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Ek-6) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

(2) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu kısmen veya tamamen Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alan atığa dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, çevre katkı payı ödenmesi ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi ya da 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında geri kazanım yapılması şartıyla bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(3) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

(4) Ek-2/B'deki listede yer alan atıkların ithalatı, karşılarında belirtilen ISO Standartlarına uygunluğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Türkiye'de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından; bu şartları sağlayan bir kuruluşun bulunmaması halinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınmış raporların aslı ve onaylı tercümesiyle birlikte ithalat öncesinde, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ISO Standartlarına uygun olduğu belirlenen maddelerin bu Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair bir yazı düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

Serbest bölgede oluşan atıklar

MADDE 10- (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda, atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri kazanım ve benzeri işleri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca oluşturulan Atık Komisyonuna aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge.

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atığın türü ve miktarı.

c) Atığın özelliğine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan belge veya yazılardan biri (Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Yan Ürün/Alternatif Hammadde Onay Yazısı).

ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair sözleşme.

(2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır, çıkarılan atıklar birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere saklar.

Gümrük işlemleri

MADDE 11- (1) İlgili sınır gümrük idarelerince, Ek-1'deki listede yer alan atıklara ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.

(2) İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine izin vermez. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.

(3) 9 uncu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(4) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin Ek-1'deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-7'de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. Söz konusu belgenin geçerliliği ve içerdiği bilgilerin doğruluğundan ithalatçı sorumludur. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.

(5) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İzin Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesinden transit geçişine sınır giriş gümrük idareleri izin verir.

(6) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair yazı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(7) Ek-1'deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Ticaret Bakanlığından izin ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek-1'deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir. Ek-1'deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinde yapılan radyasyon kontrolü için 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal Radyasyon İzleme ve Radyasyon Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(8) İthal edilmek üzere Türkiye gümrük bölgesine giren uygunluk yazısına tabi eşyanın hiçbir suretle devri mümkün değildir.

Yaptırımlar

MADDE 12- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden ithalatçılara çevre, dış ticaret ve gümrük mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Yasal olmayan atık trafiğinin söz konusu olması halinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun atık ithalatına ilişkin 20 nci maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(3) Ek-1'deki listede yer alan atıkların, Türkiye gümrük bölgesine girişinde uygunluk denetimine tabi tutulmadığının gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Tasfiyelik hale gelmiş atıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince uygunluk denetimine tabi tutulması kaydıyla gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri kapsamında işlem görür.

(4) 9 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında serbest dolaşıma giren eşyanın Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmediğinin ya da Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında geri kazanım yapılmadığının tespiti halinde çevre mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Veri bildirimi

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimine ilişkin veriler, Ocak, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç defa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığına iletilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların

ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/3) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1
İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR

No	GTİP	MADDE İSMİ
1	2620.11.00.00.00	Galvanizli matlar [Yalnız Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn), Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn), Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn), Sıcak daldırmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>%92 Zn) ve Çinko traşları]
2	2620.19.00.00.00	Diğerleri
3	2620.30.00.00.00	Başlıca muhtevası bakır olanlar
4	2620.40.00.00.00	Başlıca muhtevası aluminyum olanlar (Atık aluminyum oksit)
5	39.01	İlk şekillere dönüştürülmüş olan dökuntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar
6	39.02	
7	39.03	
8	39.04	
9	39.05	
10	39.06	
11	39.07	
12	39.08	
13	39.12	
14	3915.10.10.00.00	Özgül kütlesi 0,94'ten az olan etilen polimerlerinden olanlar (örneğin PE-LD)
15	3915.10.20.00.00	Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan etilen polimerlerinden olanlar (örneğin PE-HD)
16	3915.20.00.00.00	Stiren polimerlerinden olanlar
17	3915.30.00.00.00	Vinil klorür polimerlerinden olanlar
18	3915.90.11.00.00	Propilen polimerlerinden olanlar
19	3915.90.20.00.00	Etilen tereftalat polimerlerinden olanlar (örneğin PET)
20	3915.90.70.00.12	Polioksimetilenden (POM) olanlar

21	3915.90.70.00.13	Akrilik polimerlerinden olanlar
22	3915.90.70.00.14	Polikarbonatlardan olanlar
23	3915.90.70.00.15	Poliamidlerden olanlar
24	3915.90.70.00.16	Farklı polimer türlerinden oluşan şişe formundaki ürünler
25	4004.00.00.00.13	Toz ve granüller
26	4004.00.00.00.19	Diğerleri
27	4012.20.00.90.00	Kullanılmış dış lastikler-Diğerleri
28	47.07	Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları
29	6309.00.00.00.00	Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya (Yalnızca kullanılmış giyim eşyası, kullanılmış giyim eşyası aksesuarları ve bunların parçaları; yatak çarşafları ve masa örtülerini kapsayan kullanılmış ev tekstili, kullanılmış battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, kullanılmış mefruşat eşyası, kullanılmış vatka, kullanılmış süngersiz, içi boş koltuk kılıfı)
30	6310.10.00.00.00	Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayanlar dahil)
31	6310.90.00.00.11	Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar
32	6310.90.00.00.19	Diğerleri (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayanlar dahil)
33	7001.00.10.00.00	Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları
34	8549.11.10.00.00	Bitmiş kurşun asitli akümülatörler
35	8549.13.10.00.00	Bitmiş primer hücreler ve bitmiş primer bataryalar (Kurşun, kadmiyum ve cıva içermeyenler)
36	8549.13.20.00.00	Bitmiş elektrik akümülatörleri (Kurşun, kadmiyum ve cıva içermeyenler)
37	8549.29.00.00.00	Diğerleri (Yalnızca baskı devre kartları)
38	8549.39.00.00.00	Diğerleri (Yalnızca baskı devre kartları)
39	8549.99.00.00.00	Diğerleri (Yalnızca baskı devre kartları)
40	9404.40.90.00.00	Diğerleri (Yalnızca içi dolgulu kullanılmış yorgan, yastık ve yatak kılıfları)
41	9404.90.90.00.00	Diğerleri (Yalnızca içi dolgulu kullanılmış yastıklar)

Ek-2/A
İTHALİ YASAK ATIKLAR

ATIK KODU	MADDE İSMİ
01	**MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR**
01 01	**Maden Kazılarından Kaynaklanan Atıklar**
01 01 01	Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 01 02	Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 03	**Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar**
01 03 04*	Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları
01 03 05*	Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları
01 03 06	01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları
01 03 07*	Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
01 03 08	01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar
01 03 09	01 03 10 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur
01 03 10*	01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan tehlikeli maddeler içeren kırmızı çamur
01 03 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
01 04	**Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar**
01 04 07*	Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
01 04 08	01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları
01 04 09	Atık kum ve killer
01 04 10	01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar
01 04 11	01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar
01 04 12	01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar
01 04 13	01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar
01 04 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
01 05	**Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları**
01 05 04	Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları
01 05 05*	Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 06*	Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

ATIK KODU	MADDE İSMİ
01 05 07	01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 08	01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02	**TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR**
02 01	**Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar**
02 01 01	Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
02 01 02	Hayvan dokusu atıkları
02 01 03	Bitki dokusu atıkları
02 01 04	Atık plastikler
02 01 06	Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar
02 01 07	Ormancılık atıkları
02 01 08*	Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar
02 01 09	02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
02 01 10	Atık metal
02 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 02	**Et, Balık ve Diğer Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Hazırlanmasından ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar**
02 02 01	Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
02 02 02	Hayvan dokusu atığı
02 02 03	Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 02 04	İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 02 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 03	**Meyve, Sebze, Tahıl, Yenilebilir Yağlar, Kakao, Kahve, Çay ve Tütünün Hazırlanmasından ve İşlenmesinden; Konserve Üretiminden, Maya ve Maya Özütü Üretiminden, Melas Hazırlanması ve Fermantasyonundan Kaynaklanan Atıklar**
02 03 01	Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
02 03 02	Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 03 03	Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
02 03 04	Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 03 05	İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar
02 03 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

ATIK KODU	MADDE İSMİ
02 04	**Şeker Üretiminden Kaynaklanan Atıklar**
02 04 01	Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak
02 04 02	Standart dışı kalsiyum karbonat
02 04 03	İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 04 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 05	**Süt Ürünleri Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar**
02 05 01	Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 05 02	İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 05 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 06	**Unlu Mamuller ve Şekerleme Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar**
02 06 01	Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 06 02	Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 06 03	İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 06 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 07	**Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin (Kahve, Çay ve Kakao Hariç) Üretiminden Kaynaklanan Atıklar**
02 07 01	Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 02	Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 03	Kimyasal işlem atıkları
02 07 04	Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 07 05	İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 07 99	Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
03	**AHŞAP İŞLEME VE KÂĞIT, KARTON, KÂĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR**
03 01	**Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar**
03 01 01	Ağaç kabuğu ve mantar atıkları
03 01 04*	Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 01 05	03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
03 02	**Ahşap Koruma Atıkları**
03 02 01*	Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
03 02 02*	Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

ATIK KODU	MADDE İSMİ
03 02 03*	Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
03 02 04*	İnorganik ahşap koruyucu maddeler
03 02 05*	Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
03 02 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları
03 03	**Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Karton Üretim ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar**
03 03 01	Ağaç kabuğu ve odun atıkları
03 03 02	Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
03 03 05	Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
03 03 07	Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar
03 03 08	Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar
03 03 09	Kireç çamuru atığı
03 03 10	Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru
03 03 11	03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
03 03 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
04	**DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR**
04 01	**Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar**
04 01 01	Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
04 01 02	Kireçleme atıkları
04 01 03*	Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları
04 01 04	Krom içeren sepi şerbeti
04 01 05	Krom içermeyen sepi şerbeti
04 01 06	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
04 01 07	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar
04 01 08	Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)
04 01 09	Perdah ve boyama atıkları
04 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
04 02	**Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar**
04 02 09	Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
04 02 10	Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)

ATIK KODU	MADDE İSMİ
04 02 14*	Organik çözücüler içeren perdah atıkları
04 02 15	04 02 14 dışındaki perdah atıkları
04 02 16*	Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
04 02 17	04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
04 02 19*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
04 02 20	04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
04 02 21	İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
04 02 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
05	**PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR**
05 01	**Petrol Rafinasyon Atıkları**
05 01 02*	Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları
05 01 03*	Tank dibi çamurları
05 01 04*	Asit alkil çamurları
05 01 05*	Petrol döküntüleri
05 01 06*	İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
05 01 07*	Asit ziftleri
05 01 08*	Diğer ziftler
05 01 09*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
05 01 10	05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
05 01 11*	Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
05 01 12*	Yağ içeren asitler
05 01 13	Kazan besleme suyu çamurları
05 01 14	Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 01 15*	Kullanılmış filtre killeri
05 01 16	Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
05 01 17	Bitüm
05 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
05 06	**Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar**
05 06 01*	Asit ziftleri
05 06 03*	Diğer ziftler
05 06 04	Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 06 99	Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
05 07	**Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar**

ATIK KODU	MADDE İSMİ
05 07 01*	Cıva içeren atıklar
05 07 02	Kükürt içeren atıklar
05 07 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06	**İNORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR**
06 01	**Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
06 01 01*	Sülfürik asit ve sülfüröz asit
06 01 02*	Hidroklorik asit
06 01 03*	Hidroflorik asit
06 01 04*	Fosforik ve fosforöz asit
06 01 05*	Nitrik asit ve nitröz asit
06 01 06*	Diğer asitler
06 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 02	**Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
06 02 01*	Kalsiyum hidroksit
06 02 03*	Amonyum hidroksit
06 02 04*	Sodyum ve potasyum hidroksit
06 02 05*	Diğer bazlar
06 02 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 03	**Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
06 03 11*	Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 13*	Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 14	06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 15*	Ağır metal içeren metal oksitler
06 03 16	06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
06 03 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 04	**06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar**
06 04 03*	Arsenik içeren atıklar
06 04 04*	Cıva içeren atıklar
06 04 05*	Başka ağır metaller içeren atıklar
06 04 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 05	**İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar**

ATIK KODU	MADDE İSMİ
06 05 02*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
06 05 03	06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
06 06	**Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
06 06 02*	Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar
06 06 03	06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
06 06 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 07	**Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar**
06 07 01*	Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar
06 07 02*	Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon
06 07 03*	Cıva içeren baryum sülfat çamuru
06 07 04*	Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti
06 07 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 08	**Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
06 08 02*	Zararlı klorosilan içeren atıklar
06 08 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 09	**Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar**
06 09 02	Fosforlu cüruf
06 09 03*	Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 09 04	06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 09 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 10	**Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
06 10 02*	Tehlikeli maddeler içeren atıklar
06 10 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 11	**İnorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar**
06 11 01	Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 11 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

ATIK KODU	MADDE İSMİ
06 13	**Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar**
06 13 01*	İnorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biyositler
06 13 02*	Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
06 13 03	Karbon siyahı
06 13 04*	Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar
06 13 05*	Kurum
06 13 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07	**ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR**
07 01	**Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
07 01 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 07*	Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 01 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 01 09*	Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar
07 01 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 01 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 01 12	07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 01 99	Başka şekilde tanımlanmayan atıklar
07 02	**Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
07 02 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 07*	Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02 09*	Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 02 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 02 11*	Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 02 12	07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

ATIK KODU	MADDE İSMİ
07 02 13	Atık plastik (3915.10.10.00.00, 3915.10.20.00.00, 3915.20.00.00.00, 3915.30.00.00.00, 3915.90.11.00.00, 3915.90.20.00.00, 3915.90.70.00.12, 3915.90.70.00.13, 3915.90.70.00.14, 3915.90.70.00.15, 3915.90.70.00.16 GTİP'li üretim artıkları (takozlar, telefler) hariç)
07 02 14*	Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
07 02 15	07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
07 02 16*	Zararlı silikonlar içeren atıklar
07 02 17	07 02 16 dışında silikon içeren atıklar
07 02 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 03	**Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dışındaki)**
07 03 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03 07*	Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 03 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 03 09*	Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 03 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 03 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 03 12	07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 03 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 04	**Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin (Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
07 04 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04 07*	Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 04 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 04 09*	Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 04 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 04 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 04 12	07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 04 13*	Tehlikeli madde içeren katı atıklar

ATIK KODU	MADDE İSMİ
07 04 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 05	**İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
07 05 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05 07*	Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 05 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 05 09*	Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 05 10*	Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
07 05 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 05 12	07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 05 13*	Tehlikeli madde içeren katı atıklar
07 05 14	07 05 13 dışındaki katı atıklar
07 05 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 06	**Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
07 06 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06 07*	Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
07 06 08*	Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
07 06 09*	Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 06 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 06 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 06 12	07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 06 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 07	**Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
07 07 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07 07*	Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 07 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

ATIK KODU	MADDE İSMİ
07 07 09*	Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 07 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 07 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 07 12	07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 07 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08	**ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR**
08 01	**Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar**
08 01 11*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
08 01 12	08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
08 01 13*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
08 01 14	08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
08 01 15*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
08 01 16	08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
08 01 17*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar
08 01 18	08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
08 01 19*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar
08 01 20	08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
08 01 21*	Boya ya da vernik sökücü atıkları
08 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 02	**Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**
08 02 01	Atık kaplama tozları
08 02 02	Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar
08 02 03	Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar
08 02 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 03	**Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar**

ATIK KODU	MADDE İSMİ
08 03 07	Mürekkep içeren sulu çamurlar
08 03 08	Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
08 03 12*	Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
08 03 13	08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
08 03 14*	Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
08 03 15	08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
08 03 16*	Atık aşındırma solüsyonları
08 03 17*	Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
08 03 18	08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri
08 03 19*	Dağıtıcı yağ
08 03 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 04	**Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)**
08 04 09*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
08 04 10	08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
08 04 11*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
08 04 12	08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
08 04 13*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları
08 04 14	08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
08 04 15*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları
08 04 16	08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
08 04 17*	Reçine yağı
08 04 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 05	**08'de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar**
08 05 01*	Atık izosiyanatlar
09	**FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR**
09 01	**Fotoğraf Endüstrisi Atıkları**
09 01 01*	Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
09 01 02*	Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
09 01 03*	Çözücü bazlı banyo solüsyonları

ATIK KODU	MADDE İSMİ
09 01 04*	Sabitleyici solüsyonlar
09 01 05*	Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar
09 01 06*	Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar
09 01 07	Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 08	Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 10	Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 11*	16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03'ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 12	09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 13*	09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar
09 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10	**ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR**
10 01	**Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)**
10 01 01	(10 01 04'ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 02	Uçucu kömür külü
10 01 03	Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül
10 01 04*	Uçucu yağ külü ve kazan tozu
10 01 05	Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
10 01 07	Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
10 01 09*	Sülfürik asit
10 01 13*	Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
10 01 14*	Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 15	10 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 16*	Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
10 01 17	10 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül
10 01 18*	Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları
10 01 19	10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
10 01 20*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
10 01 21	10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

ATIK KODU	MADDE İSMİ
10 01 22*	Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar
10 01 23	10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
10 01 24	Akışkan yatak kumları
10 01 25	Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
10 01 26	Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar
10 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 02	**Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar**
10 02 01	Cüruf işleme atıkları
10 02 02	İşlenmemiş cüruf
10 02 07*	Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 08	10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 10	Haddehane tufalı
10 02 11*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 02 12	10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 02 13*	Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 02 14	10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
10 02 15	Diğer çamurlar ve filtre kekleri
10 02 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 03	**Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar**
10 03 04*	Birincil üretim cürufları
10 03 08*	İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
10 03 09*	İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
10 03 15*	Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler
10 03 16	10 03 15 dışındaki köpükler
10 03 17*	Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar
10 03 18	10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 03 19*	Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 03 20	10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
10 03 21*	Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 22	10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 23*	Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

ATIK KODU	MADDE İSMİ
10 03 24	10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları
10 03 25*	Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 26	10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 27*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 03 28	10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 03 29*	Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
10 03 30	10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
10 03 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 04	**Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar**
10 04 01*	Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 04 02*	Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 04 03*	Kalsiyum arsenat
10 04 04*	Baca gazı tozu
10 04 05*	Diğer partiküller ve toz
10 04 06*	Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 04 07*	Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
10 04 09*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 04 10	10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 04 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 05	**Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar**
10 05 03*	Baca gazı tozu
10 05 04	Diğer partiküller ve toz
10 05 05*	Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 05 06*	Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
10 05 08*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 05 09	10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 05 10*	Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
10 05 11	10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
10 05 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 06	**Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar**
10 06 03*	Baca gazı tozu

ATIK KODU	MADDE İSMİ
10 06 04	Diğer partiküller ve toz
10 06 06*	Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 06 07*	Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 06 09*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 06 10	10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 06 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 07	**Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar**
10 07 03	Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 07 04	Diğer partiküller ve toz
10 07 05	Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 07 07*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 07 08	10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 07 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 08	**Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar**
10 08 04	Partiküller ve toz
10 08 08*	Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
10 08 09	Diğer cüruflar
10 08 10*	Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
10 08 11	10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 12*	Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
10 08 13	10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 08 14	Anot hurdası
10 08 15*	Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 08 16	10 08 15 dışındaki baca gazı tozu
10 08 17*	Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 08 18	10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
10 08 19*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 08 20	10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 08 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 09	**Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar**
10 09 03	Ocak cürufları

ATIK KODU	MADDE İSMİ
10 09 05*	Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 09 06	10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 07*	Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 09 08	10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 09*	Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 09 10	10 09 09 dışındaki baca gazı tozu
10 09 11*	Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
10 09 12	10 09 11 dışındaki diğer partiküller
10 09 13*	Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar
10 09 14	10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
10 09 15*	Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 09 16	10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 09 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 10	**Demir Dışı Döküm Atıkları**
10 10 03	Ocak cürufları
10 10 05*	Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 10 06	10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 07*	Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 10 08	10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 09*	Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 10 10	10 10 09 dışındaki baca gazı tozu
10 10 11*	Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
10 10 12	10 10 11 dışındaki diğer partiküller
10 10 13*	Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları
10 10 14	10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları
10 10 15*	Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 10 16	10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 10 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 11	**Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları**
10 11 09*	Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı
10 11 10	10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı

ATIK KODU	MADDE İSMİ
10 11 11*	Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)
10 11 12	10 11 11 dışındaki atık camlar
10 11 13*	Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 14	10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 15*	Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 16	10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 11 17*	Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 11 18	10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 11 19*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 20	10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 11 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 12	**Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar**
10 12 01	Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 12 03	Partiküller ve toz
10 12 05	Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 12 06	Iskarta kalıplar
10 12 08	Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
10 12 09*	Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 12 10	10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 12 11*	Ağır metaller içeren sırlama atıkları
10 12 12	10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
10 12 13	Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur
10 12 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 13	**Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları**
10 13 01	Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 13 04	Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar
10 13 06	Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
10 13 07	Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
10 13 09*	Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar

ATIK KODU	MADDE İSMİ
10 13 10	10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
10 13 11	10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları
10 13 12*	Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 13 13	10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 13 14	Atık beton ve beton çamurları
10 13 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 14	**Krematoryum Atıkları**
10 14 01*	Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar
11	**METAL VE DİĞER MALZEMELERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMİR DIŞI HİDROMETALURJİ**
11 01	**Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)**
11 01 05*	Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)
11 01 06*	Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler
11 01 07*	Sıyırma bazları
11 01 08*	Fosfatlama çamurları
11 01 09*	Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
11 01 10	11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
11 01 11*	Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları
11 01 12	11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları
11 01 13*	Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
11 01 14	11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
11 01 15*	Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar
11 01 16*	Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
11 01 98*	Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
11 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
11 02	**Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalürjik İşlenmesinin Atıkları**
11 02 02*	Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve jeotid dahil) çamurları
11 02 03	Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
11 02 05*	Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

ATIK KODU	MADDE İSMİ
11 02 06	11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları
11 02 07*	Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
11 02 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
11 03	**Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri**
11 03 01*	Siyanür içeren atıklar
11 03 02*	Diğer atıklar
11 05	**Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları**
11 05 03*	Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
11 05 04*	Iskarta flaks malzemeler
11 05 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
12	**METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR**
12 01	**Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar**
12 01 06*	Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
12 01 07*	Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
12 01 08*	Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları
12 01 09*	Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
12 01 10*	Sentetik işleme yağları
12 01 12*	Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar
12 01 13	Kaynak atıkları
12 01 14*	Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
12 01 15	12 01 14 dışındaki işleme çamurları
12 01 16*	Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
12 01 17	12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
12 01 18*	Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
12 01 19*	Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı
12 01 20*	Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
12 01 21	12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
12 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
12 03	**Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç)**
12 03 01*	Sulu yıkama sıvıları
12 03 02*	Buhar yağ alma atıkları

ATIK KODU	MADDE İSMİ
13	**YAĞ ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENİLEBİLİR YAĞLAR, 05 VE 12 HARİÇ)**
13 01	**Atık Hidrolik Yağlar**
13 01 01*	PCB içeren hidrolik yağlar
13 01 04*	Klor içeren emülsiyonlar
13 01 05*	Klor içermeyen emülsiyonlar
13 01 09*	Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar
13 01 10*	Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar
13 01 11*	Sentetik hidrolik yağlar
13 01 12*	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar
13 01 13*	Diğer hidrolik yağlar
13 02	**Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları**
13 02 04*	Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 02 05*	Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 02 06*	Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 02 07*	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 02 08*	Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 03	**Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları**
13 03 01*	PCB'ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları
13 03 06*	13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları
13 03 07*	Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları
13 03 08*	Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları
13 03 09*	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları
13 03 10*	Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları
13 04	**Sintine Yağları**
13 04 01*	Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları
13 04 02*	İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları
13 04 03*	Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları
13 05	**Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri**
13 05 01*	Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar
13 05 02*	Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar
13 05 03*	Yakalayıcı (interseptör) çamurları
13 05 06*	Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ

ATIK KODU	MADDE İSMİ
13 05 07*	Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su
13 05 08*	Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar
13 07	**Sıvı Yakıtların Atıkları**
13 07 01*	Fuel-oil ve mazot
13 07 02*	Benzin
13 07 03*	Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)
13 08	**Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Yağ Atıkları**
13 08 01*	Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları
13 08 02*	Diğer emülsiyonlar
13 08 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
14	**ATIK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCULAR VE İTİCİ GAZLAR (07 VE 08 HARİÇ)**
14 06	**Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar**
14 06 01*	Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC
14 06 02*	Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları
14 06 03*	Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
14 06 04*	Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
14 06 05*	Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
15	**ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER**
15 01	**Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)**
15 01 05	Kompozit ambalaj (4707.90.90.00.00 GTİP'li atıklar hariç)
15 01 06	Karışık ambalaj
15 01 10*	Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
15 01 11*	Boş basınçlı konteynerler dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapı (örneğin asbest) içeren metalik ambalajlar
15 02	**Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler**
15 02 02*	Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
15 02 03	15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
16	**LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR**
16 01	**Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar**

ATIK KODU	MADDE İSMİ
16 01 03	Ömrünü tamamlamış lastikler (4012.20.00.90.00 GTİP'li atıklar hariç)
16 01 04*	Ömrünü tamamlamış araçlar
16 01 06	Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
16 01 07*	Yağ filtreleri
16 01 08*	Cıva içeren parçalar
16 01 09*	PCB içeren parçalar
16 01 10*	Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)
16 01 11*	Asbest içeren fren balataları
16 01 12	16 01 11 dışındaki fren balataları
16 01 13*	Fren sıvıları
16 01 14*	Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları
16 01 15	16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları
16 01 16	Sıvılaştırılmış gaz tankları
16 01 19	Plastik
16 01 20	Cam
16 01 21*	16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
16 01 22	Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
16 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
16 02	**Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları**
16 02 09*	PCB'ler içeren transformatörler ve kapasitörler
16 02 10*	16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar
16 02 11*	Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar
16 02 12*	Serbest asbest içeren ıskarta ekipman
16 02 13*	16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar içeren ıskarta ekipmanlar
16 02 14	16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
16 02 15*	Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
16 02 16	16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar (Baskı devre kartları hariç)
16 03	**Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler**
16 03 03*	Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklar
16 03 04	16 03 03 dışındaki inorganik atıklar
16 03 05*	Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar

ATIK KODU	MADDE İSMİ
16 03 06	16 03 05 dışındaki organik atıklar
16 03 07*	Metalik cıva
16 04	**Patlayıcı Atıklar**
16 04 01*	Mühimmat Atığı
16 04 02*	Havai fişek atıkları
16 04 03*	Diğer patlayıcı atıklar
16 05	**Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar**
16 05 04*	Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)
16 05 05	16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar
16 05 06*	Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
16 05 07*	Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta inorganik kimyasallar
16 05 08*	Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
16 05 09	16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışındaki ıskarta kimyasallar
16 06	**Piller ve Akümülatörler**
16 06 01*	Kurşunlu piller ve akümülatörler
16 06 02*	Nikel kadmiyum piller
16 06 03*	Cıva içeren piller
16 06 06*	Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler
16 07	**Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç)**
16 07 08*	Yağ içeren atıklar
16 07 09*	Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar
16 07 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
16 08	**Bitik Katalizörler**
16 08 01	Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
16 08 02*	Tehlikeli geçiş metalleri ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
16 08 03	Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
16 08 04	Bitik katalitik ”cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)
16 08 05*	Fosforik asit içeren bitik katalizörler

ATIK KODU	MADDE İSMİ
16 08 06*	Katalizör olarak bitik sıvılar
16 08 07*	Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler
16 09	**Oksitleyici Maddeler**
16 09 01*	Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)
16 09 02*	Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)
16 09 03*	Peroksitler (örneğin hidrojen peroksit)
16 09 04*	Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler
16 10	**Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar**
16 10 01*	Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar
16 10 02	16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıklar
16 10 03*	Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler
16 10 04	16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler
16 11	**Atık Astarlar ve Refraktörler**
16 11 01*	Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler
16 11 02	16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
16 11 03*	Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
16 11 04	16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve refraktörler
16 11 05*	Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler
16 11 06	16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve refraktörler
17	**İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)**
17 01	**Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik**
17 01 01	Beton
17 01 02	Tuğlalar
17 01 03	Kiremitler ve seramikler
17 01 06*	Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
17 01 07	17 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
17 02	**Ahşap, Cam ve Plastik**

ATIK KODU	MADDE İSMİ
17 02 01	Ahşap
17 02 02	Cam
17 02 03	Plastik
17 02 04*	Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
17 03	**Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler**
17 03 01*	Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
17 03 02	17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar
17 03 03*	Kömür katranı ve katranlı ürünler
17 04	**Metaller (Alaşımları Dahil)**
17 04 09*	Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
17 04 10*	Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
17 04 11	17 04 10 dışındaki kablolar
17 05	**Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Taşlar ve Dip Tarama Çamurları**
17 05 03*	Tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlar
17 05 04	17 05 03 dışındaki toprak ve taşlar
17 05 05*	Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru
17 05 06	17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru
17 05 07*	Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
17 05 08	17 05 07 dışındaki demiryolu çakılı
17 06	**Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri**
17 06 01*	Asbest içeren yalıtım malzemeleri
17 06 03*	Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
17 06 04	17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
17 06 05*	Asbest içeren inşaat malzemeleri
17 08	**Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri**
17 08 01*	Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
17 08 02	17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri
17 09	**Diğer İnşaat ve Yıkıntı Atıkları**
17 09 01*	Cıva içeren inşaat ve yıkıntı atıkları
17 09 02*	PCB içeren inşaat ve yıkıntı atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)

ATIK KODU	MADDE İSMİ
17 09 03*	Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkıntı atıkları (karışık atıklar dahil)
17 09 04	17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkıntı atıkları
18	**İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)**
18 01	**İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar**
18 01 01	Kesiciler (18 01 03 hariç)
18 01 02	Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)
18 01 03*	Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar
18 01 04	Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)
18 01 06*	Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
18 01 07	18 01 06 dışındaki kimyasallar
18 01 08*	Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
18 01 09	18 01 08 dışındaki ilaçlar
18 01 10*	Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları
18 02	**Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar**
18 02 01	Kesiciler (18 02 02 hariç)
18 02 02*	Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar
18 02 03	Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar
18 02 05*	Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
18 02 06	18 02 05 dışındaki kimyasallar
18 02 07*	Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
18 02 08	18 02 07 dışındaki ilaçlar
19	**ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR**
19 01	**Atık Yakma veya Piroliz'den Kaynaklanan Atıklar**
19 01 02	Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
19 01 05*	Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri

ATIK KODU	MADDE İSMİ
19 01 06*	Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları
19 01 07*	Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
19 01 10*	Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
19 01 11*	Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf
19 01 12	19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf
19 01 13*	Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
19 01 14	19 01 13 dışındaki uçucu kül
19 01 15*	Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu
19 01 16	19 01 15 dışındaki kazan tozu
19 01 17*	Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
19 01 18	19 01 17 dışındaki piroliz atıkları
19 01 19	Akışkan yatak kumları
19 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 02	**Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)**
19 02 03	Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 04*	En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 05*	Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 02 06	19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurlar
19 02 07*	Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar
19 02 08*	Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
19 02 09*	Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
19 02 10	19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
19 02 11*	Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
19 02 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 03	**Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar**
19 03 04*	19 03 08 dışındaki tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen stabilize olmuş atıklar
19 03 05	19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
19 03 06*	Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
19 03 07	19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar
19 03 08*	Kısmen stabilize olmuş cıva
19 04	**Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar**

ATIK KODU	MADDE İSMİ
19 04 01	Vitrifiye edilmiş atıklar
19 04 02*	Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
19 04 03*	Vitrifiye olmamış katılar
19 04 04	Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı
19 05	**Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar**
19 05 01	Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
19 05 02	Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
19 05 03	Standart dışı kompost
19 05 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 06	**Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar**
19 06 03	Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar
19 06 04	Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar
19 06 05	Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar
19 06 06	Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar
19 06 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 07	**Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suları**
19 07 02*	Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları
19 07 03	19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları
19 08	**Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Su Arıtma Tesisi Atıkları**
19 08 01	Elek üstü maddeler
19 08 02	Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
19 08 05	Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 06*	Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
19 08 07*	İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
19 08 08*	Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları
19 08 09	Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
19 08 10*	19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
19 08 11*	Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 08 12	19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 13*	Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

ATIK KODU	MADDE İSMİ
19 08 14	19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 09	**İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar**
19 09 01	İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
19 09 02	Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
19 09 03	Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
19 09 04	Kullanılmış aktif karbon
19 09 05	Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi
19 09 06	İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
19 09 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 10	**Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar**
19 10 03*	Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 04	19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 05*	Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar
19 10 06	19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
19 11	**Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar**
19 11 01*	Kullanılmış filtre killeri
19 11 02*	Asit katranları
19 11 03*	Sulu sıvı atıklar
19 11 04*	Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar
19 11 05*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 11 06	19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
19 11 07*	Baca gazı temizleme atıkları
19 11 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 12	**Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar**
19 12 04	Plastik ve lastik (3915.10.10.00.00, 3915.10.20.00.00, 3915.90.20.00.00, 3915.90.70.00.16, 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP'li atıklar hariç)
19 12 05	Cam
19 12 06*	Tehlikeli maddeler içeren ahşap

ATIK KODU	MADDE İSMİ
19 12 07	19 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08	Tekstil malzemeleri
19 12 09	Mineraller (örneğin kum, taşlar)
19 12 10	Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
19 12 11*	Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 12 12	19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 13	**Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar**
19 13 01*	Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
19 13 02	19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
19 13 03*	Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 13 04	19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 05*	Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 13 06	19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 07*	Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
19 13 08	19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
20	**AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR)**
20 01	**Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)**
20 01 08	Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları
20 01 10	Giysiler (Ek-1'deki listede yer alan 6309.00.00.00.00 GTİP'li eşya hariç)
20 01 11	Tekstil ürünleri (Ek-1'deki listede yer alan 6309.00.00.00.00, 9404.40.90.00.00, 9404.90.90.00.00 GTİP'li eşya hariç)
20 01 13*	Çözücüler
20 01 14*	Asitler
20 01 15*	Alkalinler
20 01 17*	Foto kimyasallar
20 01 19*	Pestisitler
20 01 21*	Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
20 01 23*	Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar
20 01 25	Yenilebilir sıvı ve katı yağlar

ATIK KODU	MADDE İSMİ
20 01 26*	20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
20 01 27*	Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
20 01 28	20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
20 01 29*	Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar
20 01 30	20 01 29 dışındaki deterjanlar
20 01 31*	Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
20 01 32	20 01 31 dışındaki ilaçlar
20 01 33*	16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03'un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler
20 01 35*	20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 36	20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 37*	Tehlikeli maddeler içeren ahşap
20 01 38	20 01 37 dışındaki ahşap
20 01 41	Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar
20 01 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar
20 02	**Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil)**
20 02 01	Biyolojik olarak bozunabilir atıklar
20 02 02	Toprak ve taşlar
20 02 03	Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar
20 03	**Diğer Belediye Atıkları**
20 03 01	Karışık belediye atıkları
20 03 02	Pazarlardan kaynaklanan atıklar
20 03 03	Sokak temizleme kalıntıları
20 03 04	Foseptik çamurları
20 03 06	Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar
20 03 07	Hacimli atıklar
20 03 99	Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları

Yıldız (*) işareti: Altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıklar tehlikeli atıklardır.

Ek-2/B
İTHALİ YASAK DİĞER ATIKLAR

No	GTİP	MADDE İSMİ
1	2517.20.00.00.11	Moloz (2517.10 Alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)
2	2517.20.00.00.19	Diğerleri (2517.10 Alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)
3	2618.00.00.00.00	Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) (ISO-11126-6 standardına uygun olan demir ve çelik cürufu griti hariç)
4	2619.00.20.00.00	Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler (yüksek fırın tozları dahil)
5	2619.00.95.00.00	Vanadyum ekstraksiyonuna uygun döküntüler
6	2619.00.97.00.11	Yüksek fırın cürufu
7	2619.00.97.00.12	Diğer cüruflar
8	2619.00.97.00.13	Tufal
9	2619.00.97.00.19	Diğerleri
10	2620.11.00.00.00	Galvanizli matlar [Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (<%90 Zn), Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (<%92 Zn), Çinko kalıp döküm drosu (<%85 Zn), Sıcak doldurmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (<%92 Zn) ve Çinko traşları hariç] (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
11	2620.21.00.00.00	Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu önleyici bileşiklerin tortuları (sludges) (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
12	2620.29.00.00.00	Diğerleri (Başlıca muhtevası kurşun olanlar) (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
13	2620.99.10.00.00	Başlıca muhtevası nikel olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
14	2620.99.20.00.11	Başlıca muhtevası niobyum olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
15	2620.99.20.00.12	Başlıca muhtevası tantalyum olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
16	2620.99.40.00.00	Başlıca muhtevası kalay olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
17	2620.99.60.00.00	Başlıca muhtevası titanyum olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
18	2620.99.95.00.00	Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)

No	GTİP	MADDE İSMİ
19	2621.90.00.11.00	Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg.olan pancar melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları
20	2621.90.00.19.00	Pancar melasının muamelesinden elde edilen diğer ham potasyum tuzları
21	2621.90.00.90.00	Diğerleri (ISO-11126-4 standardına uygun olan kömür cürufu griti ve CAS No:93924-19-7 olan Alumina Silikat Esaslı İçi Boş Mikro Kürecikler ve CAS No:71630-92-7 Olan Pirinç Kabuğu Külü hariç)
22	2708.20.00.00.00	Zift koku
23	2710.91.10.00.00	50 mg/kg veya daha fazla konsantrasyon seviyesinde poliklorlu bifeniller (PCB'ler) içerenler (Atık yağlar)
24	2710.91.90.00.00	Diğerleri, 50 mg/kg'dan daha düşük bir konsantrasyon seviyesinde poliklorlu bifeniller (PCB'ler) içersin veya içermesin poliklorlu terfeniller (PCT'ler) veya polibromlu bifeniller (PBB'ler) içerenler (Atık yağlar)
25	2710.99.00.00.00	Diğer atık yağlar
26	2713.90.10.00.00	28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olan petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
27	2713.90.90.00.11	Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları
28	2713.90.90.00.19	Diğerleri
29	3006.92.00.00.00	Eczacılık ürünleri döküntüleri
30	3825.10.00.00.00	Şehir atıkları
31	3825.20.00.00.00	Kanalizasyon çamuru
32	3825.30.00.00.00	Klinik atıkları
33	3825.41.00.00.00	Halojenlenmiş artık organik çözücüler
34	3825.49.00.00.00	Diğer artık organik çözücüler
35	3825.50.00.00.00	Metal dekapajı için amonyaklı suların, hidrolik sıvıların, fren ve antifiriz sıvılarının atıkları
36	3825.61.00.00.00	Esas olarak organik bileşenleri içerenler
37	3825.69.00.00.00	Diğerleri
38	3825.90.10.00.00	Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler
39	3825.90.90.00.00	Diğerleri
40	3915.90.70.00.19	Diğerleri
41	4012.20.00.10.00	Kullanılmış dış lastikler-sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
42	7112.99.00.10.00	Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları (Gümüş döküntüleri hariç)
43	8549.11.90.00.00	Kurşun asitli akümülatörlerin hurda ve atıkları

No	GTİP	MADDE İSMİ
44	8549.12.10.00.00	Bitmiş primer hücreler ve bitmiş primer bataryalar
45	8549.12.20.00.00	Bitmiş elektrik akümülatörleri
46	8549.12.90.00.00	Diğerleri
47	8549.13.90.00.00	Diğerleri
48	8549.14.10.00.00	Bitmiş primer hücreler ve bitmiş primer bataryalar
49	8549.14.20.00.00	Bitmiş elektrik akümülatörleri
50	8549.14.90.00.00	Diğerleri
51	8549.19.10.00.00	Bitmiş primer hücreler ve bitmiş primer bataryalar
52	8549.19.20.00.00	Bitmiş elektrik akümülatörleri
53	8549.19.90.00.00	Diğerleri
54	8549.21.00.00.00	Esas olarak değerli metallerin geri kazanımı için kullanılan primer hücreler, primer bataryalar, elektrik akümülatörleri, cıva anahtarları, katot ışın tüplerinden veya diğer aktifleştirilmiş camlardan cam içerenler, veya kadmiyum, cıva, kurşun veya poliklorlu bifeniller (PCB'ler) içeren elektrikli veya elektronik bileşenler
55	8549.29.00.00.00	Diğerleri (Baskı devre kartları hariç olmak üzere diğer kıymetli metalleri, bileşenleri, kimyasalları içeren elektrikli veya elektronik bileşenler)
56	8549.31.00.00.00	Primer hücreler, primer bataryalar, elektrik akümülatörleri, cıva anahtarları, katot ışın tüplerinden veya diğer aktifleştirilmiş camlardan cam içerenler, veya kadmiyum, cıva, kurşun veya poliklorlu bifeniller (PCB'ler) içeren elektrikli veya elektronik bileşenler (Diğer elektrikli ve elektronik montajlar ve baskılı devre kartları)
57	8549.39.00.00.00	Diğerleri (Baskı devre kartları hariç olmak üzere diğer kıymetli metalleri, bileşenleri, kimyasalları içeren elektrikli veya elektronik bileşenler)
58	8549.91.00.00.00	Diğer primer hücreler, primer bataryalar, elektrik akümülatörleri, cıva anahtarları, katot ışın tüplerinden veya diğer aktifleştirilmiş camlardan cam içerenler, veya kadmiyum, cıva, kurşun veya poliklorlu bifeniller (PCB'ler) içeren elektrikli veya elektronik bileşenler
59	8549.99.00.00.00	Diğerleri (Baskı devre kartları hariç olmak üzere diğer kıymetli metalleri, bileşenleri, kimyasalları içeren elektrikli veya elektronik bileşenler)

Ek-3
BİLGİ FORMU

İthalatçının:	
- Ünvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Belge Tarihi ve No *	
İthal edilecek atığın:	
- Menşe ülkesi	
- Çıkış ülkesi	
- GTİP'i, açık adı	
- Atığın oluştuğu sektör/proses bilgisi	
- Avrupa Atık Kataloğunda yer alan atık kodu ve açıklaması	
- Miktarı (ton veya kg)	
- Döviz cinsinden değeri	
- Kullanım amacı	
- Geleceği sınır gümrük idaresi	
- Gümrük bölgesine geliş tarihi	
Tesiste geri dönüşümü yapılan atık cinsi/cinsleri	
Taşıtın adı/plakası, Gemi adı/ Konteyner numarası**	
Taşıyıcı firma/acenta	
İthalatın yapılacağı gümrük idaresi	
Atığın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adres, telefon ve faks no	

*Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan maddeler ile 39.03 ve 39.07 pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ve 5 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrasındaki maddelerin ithalatında aranmaz.)

**Atığı taşıyan aracın değişmesi durumunda, taşıtın adı/plakası, ithalatçı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili sınır gümrük idaresine bildirilir.

Ekleri:

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenecek Kayıt Belgesi
- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi gibi belgelerden biri)
- Bilgi Formu
- Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan maddeler ile 39.03 ve 39.07 pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ve 5 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrasındaki maddelerin ithalatında aranmaz.)

- Fatura veya Proforma Fatura
- Analiz Belgesi (2620.11.00.00.00, 4012.20.00.90.00, 8549.11.10.00.00 GTİP'li atıklar için)
- Diğer

Ek-4

UYGUNLUK YAZISI

..... VALİLİĞİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

.../.../2026

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

İthali yapılmak üzere ..... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişi **UYGUNDUR.**

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Firmanın Adı	
Firmanın Adresi ve Telefon No'su	
Atığın Adı*	
GTİP'i	
Miktarı	
İlgili Gümrük Rejimi	
Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi No**	

*Sanayiciler bu Tebliğ kapsamındaki ithalatlarında yalnızca Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinde belirtilen faaliyet alanlarındaki atıkları ithal edebilirler.

** Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan maddelerin, 39.03 ve 39.07 pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ve 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrasındaki maddelerin ithalatında aranmaz.

Ek-5

UYGUNSUZLUK YAZISI

..... VALİLİĞİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

.../.../2026

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

İthali yapılmak üzere ..... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişi **UYGUN DEĞİLDİR.**

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Firmanın Adı	
Firmanın Adresi ve Telefon No'su	
Atığın Adı	
GTİP'i	
Miktarı	
Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi No	
Belge Cinsi*	
Belge Tarihi ve No'su**	

*Eşya geçici depolama yerinde ise "Özet Beyan", antrepo rejimine tabi tutuldu ise "Antrepo Beyannamesi" belge cinsi olarak yazılır.

**Belge cinsi "Özet Beyan" ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.

Ek-6

KAPSAM DIŞI YAZISI

..... VALİLİĞİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

.../.../2026

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

İthali yapılmak üzere ..... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların/ürünlerin, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişine **izin verilmiştir.**

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Firmanın Adı	
Firmanın Adresi ve Telefon No'su	
Atığın/Ürünün Adı	
GTİP'i	
Miktarı	
Atığın Oluşma Nedeni (Numune, bekleme, işçilik vb.)	
Atığın Oluştuğu Yer	

Ek-7

ÜRETİCİ BELGESİ

.../.../2026

Sayı :

Üretimini gerçekleştirdiğimiz aşağıda bilgileri, ekte analiz sertifikası yer alan madde, ilk şekillere dönüştürülmüş plastik döküntüleri, kalıntıları, hurdaları, tozları, pulları, granülleri ve çapakları değildir.

Üretici Firma
İmza Kaşe

Üreticinin Adı	
Üreticinin Adresi ve Telefon No'su	
Ürünün Ticari Adı	
Ürünün Kimyasal Adı	
GTİP	
Miktarı	

Ek: Analiz sertifikası ve tercümesi

TEBLİĞ

SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/4)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ve Ek-1'deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesi, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ile 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4- (1) Ek-1'deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı; 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) Ek-1'deki listede yer alan madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu Sağlık Bakanlığına sunulan belgeler esas alınarak Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(3) Kontrol Belgesi veya Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

(4) Kontrol Belgesinin süresi altı aydır.

(5) Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi düzenlendiği yılın sonuna kadar geçerlidir.

(6) Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/20)'nin ekinde yer alan Ek-1/A sayılı listesindeki ürünler için yapılan başvuruların Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu) tarafından incelenmesi sonucunda özel izin alınması gereken ürünler arasında olduğu tespit edilen ürünler için, bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Başvuru

MADDE 5- (1) Kontrol Belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu) başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Proforma fatura veya fatura.

c) Analiz sertifikası.

ç) İthalat Başvuru Formu (Ek-2).

(2) Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu) başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Kapasite raporu (Sanayici firmalar için)

c) Müşteri portföyü (Satış amaçlı ithalatlar için)

(3) Doğrudan tüketiciye sunulan maddelerin ithalatında, gerekli hallerde aşağıda belirtilen bilgilerin Sağlık Bakanlığına ibrazı gerekir:

a) İthalatçı firmanın ünvanı ve adresi.

b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no'su, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri.

c) Süreli mallarda son kullanma tarihi.

ç) Kullanım amacı ve günlük dozu.

(4) Kontrol Belgesi veya Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu veri tabanına girilen bilgiler esas alınarak Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda e-belge olarak düzenlenir. Kontrol Belgesi veya Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi e-belge olarak düzenlenemediği durumlarda fiziki olarak da düzenlenebilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatında gerekli görülen durumlarda Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ilave bilgi ve belgelerin ibrazı istenebilir.

Kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatname

MADDE 6- (1) Ek-1'deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı öncesinde, Sağlık Bakanlığınca 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen mevzuat ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik gereğince düzenlenen kullanım süresi altı ay olan kontrol belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname düzenlenir. İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç on beş gün içinde, Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin D nüshasını ve ilgili gümrük beyannamesi örneğini Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu) göndermekle yükümlüdür. Aynı ruhsatnamenin bir suretinin mala refakat etmesi zorunludur.

(2) Ek-1'deki listede yer alan ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname ile dağıtıcı firma tarafından Türkiye gümrük bölgesine getirilmiş ancak ilgili gümrük işlemleri tamamlanmamış kimyasal maddelerin ithalatı öncesinde, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen ve düzenlendiği yıl sonuna kadar geçerli olan Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi düzenlenir. İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç on beş gün içinde belgenin aslı, ilgili gümrük beyannamesinin örneği, fatura ve dağıtıcı firma tarafından ithalatçı firmaya düzenlenen ve ithalatın hangi ruhsatnameye istinaden gerçekleştirildiğini gösteren belgeyi Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu) iletmekle yükümlüdür.

Gümrük işlemleri

MADDE 7- (1) Ek-1'deki listede yer alan ürünlerin ithalatında Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi veya Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi tescil sırasında gümrük beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesinin veya Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesinin ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(2) İlgili gümrük idaresince, birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 8 inci madde hükümleri uygulanır.

Yaptırımlar

MADDE 8- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı

Gümrük Kanunu; Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Veri bildirimi

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve belgeler, gerekli görüldüğü durumlarda Sağlık Bakanlığınca Ticaret Bakanlığından talep edilebilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 11 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/4) hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

(2) 11 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/4) kapsamında alınmış kontrol belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1
İTHALİ ÖZEL İZNE TABİ MADDELER VE MÜSTAHZARLAR

No	GTİP	MADDE İSMİ
1	2707.20.00.00.00	Toluol (toluen)
2	2804.70.10.00.00	Kırmızı fosfor
3	2806.10.00.00.11	Saf hidroklorik asit
4	2806.10.00.00.12	Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)
5	2807.00.00.00.21	Sülfirik asit
6	2807.00.00.00.29	Oleum
7	2841.61.00.00.00	Potasyum permanganat
8	2902.30.00.00.00	Toluen (toluol)
9	2904.10.00.00.21	p-toluensülfonik asitler ve tuzları
10	2904.20.00.00.26	1-Phenyl-2-nitropropene
11	2905.51.00.00.00	Etiklorvinol (INN)
12	2909.11.00.00.00	Dietil eter (eter)
13	2914.11.00.00.00	Aseton (propanon)
14	2914.12.00.00.00	Butanon (metil etil keton)
15	2914.13.00.00.00	4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)
16	2914.31.00.00.00	Fenilaseton (fenilpropan-2-one)
17	2915.24.00.00.00	Asetik anhidrit
18	2915.39.00.99.14	Ethylidene di acetate
19	2915.90.90.00.31	Asetil klorür
20	2916.34.00.00.00	Fenilasetik asit ve tuzları
21	2918.19.98.30.00	GHB (γ-hidroksibütirik asit)
22	2918.19.98.40.00	Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat)
23	2918.30.00.00.17	Metil alfa-fenilasetoasetat (MAPA)
24	2918.99.90.00.19	Diğerleri (Yalnızca P-2-P methyl glycidic acid (BMK glycidic acid) ve türevleri (Methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, sec-butyl, ve tert-butyl esterleri))
25	2919.90.00.90.21	Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)
26	2921.30.99.00.11	Propylhexedrine
27	2921.43.00.00.14	Toluidin (o)
28	2921.43.00.00.16	Toluidin (o) hidroklorürleri
29	2921.43.00.00.18	Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları
30	2921.46.00.00.13	Benzfetamin (INN)
31	2921.46.00.00.15	Etilamfetamin (INN)
32	2921.46.00.00.16	Fenkamfamin (INN)
33	2921.46.00.00.17	Lefetamin (INN)
34	2921.46.00.00.18	Mefenoreks (INN)
35	2921.46.00.00.22	Levamfetamin (INN)
36	2921.49.00.00.22	Fenfluramine (INN)
37	2921.49.00.00.23	Dexfenfluramine (INN)
38	2922.14.00.00.11	Dekstropropoksifen (INN)
39	2922.29.00.90.13	DOB (Brolamfetamin) (INN)
40	2922.29.00.90.14	DMA [(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]

No	GTİP	MADDE İSMİ
41	2922.29.00.90.15	PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)
42	2922.39.00.00.12	Cathinone (INN)
43	2922.39.00.00.13	Metcathinone (INN)
44	2922.39.00.00.14	Ketamin hidroklorür
45	2922.43.00.00.00	Antranilik asit ve bunun tuzları
46	2922.44.00.00.11	Tilidin (INN)
47	2922.49.85.90.35	Pregabalin
48	2922.50.00.90.15	Tramadol hidroklorür
49	2924.11.00.00.00	Meprobamat (INN)
50	2924.23.00.10.00	2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit)
51	2924.24.00.00.00	Etinamat (INN)
52	2924.29.70.00.38	alfa-Fenilasetoasetamid (APAA)
53	2925.12.00.00.00	Glutetimit (INN)
54	2926.30.00.00.11	Fenproporeks (INN)
55	2926.40.00.00.00	alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN)
56	2926.90.70.00.23	İsoaminil sitrat
57	2926.90.70.00.25	Fenilasetonitril (benzil siyanit)
58	2929.90.90.00.21	İsoaminil siklamat
59	2930.90.95.90.62	α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA)
60	2932.20.20.00.00	Gamma-bütirolaktan
61	2932.91.00.00.00	İzosafrol
62	2932.92.00.00.00	1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one
63	2932.93.00.00.00	Piperonal
64	2932.94.00.00.00	Safrol
65	2932.99.00.90.11	N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB)
66	2932.99.00.90.13	3,4-MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate)
67	2932.99.00.90.14	3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid) ve türevleri (Ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, sec-butyl, ve tert-butyl esterleri)
68	2932.99.00.90.15	MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)
69	2932.99.00.90.16	MDMA [(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)
70	2932.99.00.90.17	MMDA [2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine]
71	2932.99.00.90.18	N-ethyl MDA [(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]
72	2932.99.00.90.21	N-hydroxy MDA [(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]
73	2933.29.90.00.13	Etomidat
74	2933.32.00.00.13	4-anilinopiperidin (4-AP)
75	2933.32.00.00.14	1-boc-4-anilinopiperidin (1-boc-4-AP)
76	2933.32.00.00.19	Diğerleri
77	2933.32.00.00.21	Piperidinin tuzları

78	2933.33.00.00.11	Alfentanil (INN)
79	2933.33.00.00.12	Anileridine (INN)
80	2933.33.00.00.13	Bezitramide (INN)
81	2933.33.00.00.14	Bromazepam (INN)
82	2933.33.00.00.15	Difenoxin (INN)
83	2933.33.00.00.16	Difenoxylate (INN)
84	2933.33.00.00.17	Dipipanone (INN)
85	2933.33.00.00.18	Fentanyl (INN)
86	2933.33.00.00.21	Ketobemidone (INN)
87	2933.33.00.00.24	Pethidine (INN)
88	2933.33.00.00.26	Phencyclidine (INN) (PCP)
89	2933.33.00.00.27	Phenoperidine (INN)
90	2933.33.00.00.32	Propiram (INN)
91	2933.33.00.00.33	Trimeperidine (INN)
92	2933.33.00.00.39	Diğerleri (Yalnızca Remifentanil (INN))
93	2933.36.00.00.00	4-Anilin-N-fenetilpiperidin (ANPP)
94	2933.37.00.00.00	N-Fenetil-4-piperidon (NPP)
95	2933.39.99.00.17	Norfentanil
96	2933.39.99.00.27	Trihexyphenidyl (INN)
97	2933.39.99.00.28	Biperiden (INN)
98	2933.39.99.00.39	Diğerleri (Yalnızca 1-boc 4 piperidone (tert-Butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate), 4-piperidone)
99	2933.41.00.00.11	Levorfanol (INN)
100	2933.49.30.00.00	Dekstrometorfan (INN) ve tuzları
101	2933.53.10.00.11	Fenobarbital (INN)
102	2933.53.10.00.12	Fenobarbital sodyum tuzu
103	2933.53.10.00.21	Barbital (INN)
104	2933.53.90.00.11	Butabarbital (INN)
105	2933.53.90.00.12	Pentobarbital (INN)
106	2933.53.90.00.13	Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit)
107	2933.53.90.00.14	Amobarbital (INN)
108	2933.53.90.00.15	Siklobarbital (INN)
109	2933.53.90.00.16	Metilfenobarbital (INN)
110	2933.53.90.00.17	Sekbutabarbital (INN)
111	2933.53.90.00.18	Sekobarbital (INN)
112	2933.53.90.00.21	Vinilbital (INN)
113	2933.53.90.00.22	Butalbital(INN)
114	2933.54.00.00.12	Mephobarbital (Prominal) (INN)
115	2933.54.00.00.13	Methobarbital (Metil amino) (INN)
116	2933.54.00.00.14	Proxibarbal (INN)
117	2933.55.00.00.11	Loprazolam (INN)
118	2933.55.00.00.12	Zipeprol (INN)
119	2933.55.00.00.13	Meklokualon (INN)
120	2933.55.00.00.14	Metakualon (INN)
121	2933.59.95.00.23	BZP (1-benzylpiperazine)
122	2933.59.95.00.24	1-(2,3-dichlorophenyl)-piperazine

123	2933.59.95.00.33	Thiopental Na (INN)
124	2933.72.00.00.11	Klobazam (INN)
125	2933.72.00.00.12	Metiprilon (INN)
126	2933.79.00.00.13	Zopiklon (INN)
127	2933.91.10.00.00	Klordiazepoksit (INN)
128	2933.91.90.00.11	Alprazolam (INN)
129	2933.91.90.00.12	Camazepam (INN)
130	2933.91.90.00.13	Klonazepam (INN)
131	2933.91.90.00.14	Klorazepate
132	2933.91.90.00.15	Delorazepam (INN)
133	2933.91.90.00.16	Diazepam (INN)
134	2933.91.90.00.17	Estazolam (INN)
135	2933.91.90.00.18	Etil loflazepate (INN)
136	2933.91.90.00.21	Fludiazepam (INN)
137	2933.91.90.00.23	Flurazepam (INN)
138	2933.91.90.00.24	Halazepam (INN)
139	2933.91.90.00.25	Lorazepam (INN)
140	2933.91.90.00.26	Lormetazepam (INN)
141	2933.91.90.00.27	Mazindol (INN)
142	2933.91.90.00.28	Medazepam (INN)
143	2933.91.90.00.31	Midazolam (INN)
144	2933.91.90.00.32	Nimetazepam (INN)
145	2933.91.90.00.33	Pinazepam (INN)
146	2933.91.90.00.34	Prazepam (INN)
147	2933.91.90.00.35	Provaleron (INN)
148	2933.91.90.00.36	Temazepam (INN)
149	2933.91.90.00.37	Tetrazepam (INN)
150	2933.91.90.00.38	Triazolam (INN)
151	2933.91.90.00.41	Nitrazepam (INN)
152	2933.91.90.00.42	Nordazepam (INN)
153	2933.91.90.00.43	Okzazepam (INN)
154	2933.99.80.90.17	WY 3185 (Okzazepam intermedia)
155	2933.99.80.90.18	WY 4088 (Propozepam intermedia)
156	2933.99.80.90.27	Tenocyclidine (INN)
157	2933.99.80.90.31	Chloramino Ketone
158	2933.99.80.90.32	Delta 9-Tetra hydrocannabinol
159	2933.99.80.90.33	Rolicyclidine (INN)
160	2933.99.80.90.34	Etrytamine (INN)
161	2933.99.80.90.35	Zolpidem tartrate
162	2934.91.00.00.11	Aminorex (INN)
163	2934.91.00.00.12	Brotizolam (INN)
164	2934.91.00.00.13	Clotiazepam (INN)
165	2934.91.00.00.14	Cloxazolam (INN)
166	2934.91.00.00.15	Dextromoramide (INN)
167	2934.91.00.00.16	Haloxazolam (INN)
168	2934.91.00.00.17	Ketazolam (INN)
169	2934.91.00.00.18	Mesocarb (INN)
170	2934.91.00.00.21	Oxazolam (INN)

171	2934.91.00.00.22	Pemoline (INN)
172	2934.91.00.00.24	Sufentanil (INN)
173	2934.99.90.90.22	Tianeptine ve tuzları
174	2939.11.00.00.16	Tebain
175	2939.11.00.00.17	Buprenorphine (INN)
176	2939.11.00.00.21	Etorphine (INN)
177	2939.11.00.00.22	Hydrocodone (INN)
178	2939.11.00.00.24	Nicomorphine (INN)
179	2939.11.00.00.25	Oxycodone(INN)
180	2939.11.00.00.26	Oxymorphone (INN)
181	2939.11.00.00.27	Pholcodine (INN)
182	2939.11.00.00.28	Thebacon (INN)
183	2939.19.00.00.15	Oripavine
184	2939.20.00.90.11	Barbiturate de kinidin
185	2939.41.00.00.11	Efedrin
186	2939.41.00.00.12	Efedrin hidroklorür
187	2939.41.00.00.19	Efedrinin diğer tuzları
188	2939.42.00.00.11	Pseudoefedrin
189	2939.42.00.00.12	Pseudoefedrinin tuzları
190	2939.43.00.00.11	Katin (INN)
191	2939.43.00.00.12	Katinin tuzları
192	2939.44.00.00.00	Norephedrine ve bunların tuzları
193	2939.61.00.00.00	Ergometrin (INN) ve tuzları
194	2939.62.00.00.00	Ergotamin (INN) ve tuzları
195	2939.63.00.00.00	Liserjik asit ve tuzları
196	2939.69.00.00.13	Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları
197	2939.72.00.00.21	Ekgonin
198	2939.79.90.90.22	Psilocybine
199	2939.79.90.90.23	Psicain Neu

Ek-2

İthalat Başvuru Formu	
Maddenin İsmi (*)	
Malın GTİP'i	
Malın Yer Aldığı Liste	Ek-1: İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar
İthalatçı Firmanın Ticaret Ünvanı, Adresi ve Telefonu:	
İthalatçı Firmanın Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Sicil No'su	
İhracatçı Firmanın Ticaret Ünvanı ve Adresi	
Malın Kullanılacağı Yer	
Malın Miktarı	
Malın Menşe Ülkesi	
Malın Yükleneceği Ülke	
Malı Yükleyici Firma Ünvanı	
Malın Giriş Gümrüğü	
Malı Kullanacak Firmanın Ticari Ünvanı, Adresi, Telefonu	

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki A ve/veya B ve/veya C ve/veya D harflerini yuvarlak içine alınız.
A- Avrupa Birliği spesifikasyonlarına uygundur.
B- FDA (Food and Drug Administration) spesifikasyonlarına uygundur.
C- Dünya Sağlık Teşkilatı spesifikasyonlarına uygundur.
D- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygundur.

(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilir.

Tarafımızca Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden doldurulan Ithalat Başvuru Formundaki bilgiler ile yukarıda beyan edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2026/4) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı ve ekteki fatura kapsamı maddenin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunu taahhüt ederiz.

Tarih
Firmanın Kaşesi
Yetkilinin Adı Soyadı ve Ünvanı
İmza

TEBLİĞ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/5)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ;

a) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6/A, Ek-6/B, Ek-6/C ve Ek-7'de belirtilen ürünler ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan ürünleri,

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek-12'de belirtilen orman yetiştirme materyallerini,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön bildirim

MADDE 4- (1) Eklerdeki listelerden;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B'de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik,

b) Ek-2'de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik,

c) Ek-6/A'da belirtilen ürünler için, 14/12/2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik,

hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.

Uygunluk denetimi

MADDE 5- (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6/A, Ek-6/B ve Ek-7'de belirtilen ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığınca Ek-9'da yer alan Uygunluk Yazısı düzenlenir.

(2) Uygunluk Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

(3) Ek-5'te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler ile Ek-2'de yer almayan ancak gıda veya yem sanayiinde kullanılacak olan ürünlerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün mevzuatına uygun olması halinde Ek-9'da yer alan Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir.

(4) Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Tarım ve Orman Bakanlığına ibrazı gerekir.

(5) Uygunluk Yazısı;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B'de yer alan ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,

b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6/A, Ek-6/B, Ek-7 ve Ek-12'de yer alan ürünler için ithalatçıya,

iletilir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir. Ancak, birden fazla listede yer almakla birlikte, sadece bir liste için 10 uncu madde kapsamında muafiyet tanınan bir ürüne diğer liste için Uygunluk Yazısı düzenlenir. Bir ürüne 10 uncu madde kapsamında birden fazla liste için muafiyet tanınması halinde ise her bir liste için ayrı muafiyet referans numarası beyan edilir.

(7) Ek-6/A ve Ek-6/B kapsamında bulunan ürünlerin Uygunluk Yazısının geçerlilik süresi altı aydır.

(8) Toksikolojileri nedeniyle kullanımları yasaklanan Ek-6/C'de yer alan ürünler için Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

(9) Eklerdeki listelerde belirtilen ürünler için düzenlenen Uygunluk Yazısına ilişkin ithalatçı tarafından beyan edilen GTİP'in gümrük idaresince değiştirilmesi halinde, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, ilgili Uygunluk Yazısı ile gerekli işlemler yürütülür.

Uygunsuzluk Yazısı

MADDE 6- (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli olarak Ek-10'da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden uygun değildir bilgisi iletilir.

Veteriner Giriş Belgesi

MADDE 7- (1) Ek-1/A ve Ek-1/B'de yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

(2) Ek-1/A ve Ek-1/B'de yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kontrollerde uygun bulunması durumunda Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranır ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

(3) Veteriner Giriş Belgesi, elektronik kayıt sistemlerinden de sağlanabilir.

Kontrol Belgesi

MADDE 8- (1) Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-12'de yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınmasını teminen Ek-1/A ve Ek-3'te yer alan ürünler için Ek-8/A'da yer alan Kontrol Belgesi formu ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığına başvurulur.

(3) Ek-1/A'daki 01.06 tarife pozisyonu altında yer alan yaban hayvanlarının üretici kod numarası almış yaban hayvanı üretim tesisleri için ithalatında; ithalatçı veya temsilcisi tarafından EK-8/B'de yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) başvurulur.

(4) Ek-12'de yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-13'te yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) başvurulur.

(5) Kontrol Belgesi, e-belge sistemi veya ilgili kayıt sistemleri üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

Kontrol Belgesinin geçerlik süresi

MADDE 9- (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/A ve Ek-12'de yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 0504.00, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 18.06, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99, 2208.70 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.

b) Ek-3'te yer alan ürünler için altı aydır.

(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.

(3) Deniz yoluyla yapılan canlı hayvan ithalatında, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ithalat yapılmasına engel mücbir bir sebeple veya beklenmeyen hallerle karşılaşılması durumunda, ithalatçının bu durumu Tarım ve Orman Bakanlığına belgelendirmesi ve ibraz edilen belgelerin uygun görülmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından en fazla on gün ek süre verilebilir.

Muafiyetler ve kapsam dışı

MADDE 10- (1) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A'da yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A'da yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, Ek-1/A ve Ek-1/B'de yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzenlenmez. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 1544248991612874500827 4 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.

(4) Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (17 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) kapsamında Ticaret Bakanlığının kontrolüne tabi ürünler ile 19, 21 ve 22 nci fasıllarda yer alan ve Sağlık Bakanlığının kontrolüne tabi özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 26350791627714067959101 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.

(5) Eklerdeki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek istenen;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B'de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 11794819983716856553986 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

b) Ek-2'de yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10617541565699503532523 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

c) Ek-4'te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10746679379456304570062 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

ç) Ek-5'te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10655019861881571511690 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

d) Ek-6/A ve Ek-6/B'de yer alan ürünlerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 11190652683877198781391 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

e) Ek-6/C'de yer alan ürünlerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25070018761525362012000 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

f) Ek-2, Ek-5, Ek-6/A, Ek-6/B ve Ek-6/C'de yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde veya referans standart olarak kullanılacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 13977662350291883035269 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

g) Ek-7'de yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonundaki ürünlerin kullanılmamış ürün olması veya tarım ve ormancılıkta kullanılmayacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 20141526384562143265110 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

ğ) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 16918166167401431106286 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

h) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edildikten sonra herhangi bir işleme faaliyetinden geçmeksizin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 21243081100000000000002 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

ve bu durumlarda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

(6) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında sabit referans numarası beyan edilerek ithal edilen ürünlerin, yapılan beyana uygun kullanımının veya tesliminin gerçekleştirildiğinin tespitine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz.

(7) İthalatçı, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında sabit referans numarası beyan ederek ithal ettiği ve serbest dolaşıma giriş sonrası devrettiği ürünlerin alıcısı tarafından uygun kullanıma sevk edilmesinden sorumludur.

(8) Bu maddede özel olarak düzenlenen haller dışında, bu Tebliğin eklerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibarıyla yer almakla birlikte parantez içi ifadeler ile denetim kapsamı dışında bırakılan ürünlerin veya Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan mevzuat uyarınca bu Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayan ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ek-14'te yer alan Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir. Kapsam Dışı Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

Bilgi Formu

MADDE 11- (1) İthalatçı, ithalatın yapılmasından sonra en geç kırk beş gün içinde Ek-11'de yer alan Bilgi Formunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;

a) Ek-5'te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olanlar tarafından ithal edilmesi,

b) Beşeri tıbbi ürün, bitki koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar hariç olmak üzere, Ek-5'te yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin beşinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri kapsamında ithal edilmesi,

durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletir.

Gümrük işlemleri

MADDE 12- (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) 10 uncu maddenin beşinci fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir. İzin verilen eşyaya ilişkin veriler elektronik ortamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşılır.

(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir veya kaydedilir.

(4) Uygunsuz çıkan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6/A, Ek-6/B veya Ek-7'de belirtilen ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imhâ suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.

(5) Uygunsuz bulunan Ek-12'de yer alan ürün, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;

a) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu,

b) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

c) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat,

hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/5)'ne tâbidir. Ancak söz konusu işlemlere bu Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.

(2) 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/5) kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

(3) Bu Tebliğin hükümleri Ek-2'de yer alan 8210.00, 8214.90.00.90.19, 82.15 (8215.20.10.00.00 GTİP'i hariç) ve 9604.00.00.00.00 GTİP'li ürünlerin ithalatında 1/3/2026 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1/A
VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER[1] [2]
(KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR)

GTİP	MADDE İSMİ
01.01	Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar
01.02	Canlı büyükbaş hayvanlar
01.03	Canlı domuzlar
01.04	Canlı koyun ve keçiler
01.05	Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]
01.06*	Canlı diğer hayvanlar
02.01	Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş)
02.02	Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş)
02.03	Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02.04	Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
0205.00	At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02.06	Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02.07	01.05 pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02.08	Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
0209.00	Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02.10	Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları
03.01	Canlı balıklar
03.02	Balıklar (taze veya soğutulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)
03.03	Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)
03.04	Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
03.05	Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın)

GTİP	MADDE İSMİ
03.06	Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın)
03.07	Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın)
03.08	Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanların tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın)
03.09	Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanların insanların yemesine elverişli un, kaba un ve pelletleri
04.01	Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)
04.02	Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)
04.03	Yoğurt; yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin)
04.04	Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
04.05	Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri
04.06	Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler
0407.00	Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)
04.08	Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)
0409.00	Tabii bal
04.10	Böcekler ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen diğer ürünler

GTİP	MADDE İSMİ
0504.00	Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
05.06	Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş, asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve döküntüleri
05.07	Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin kılları, boynuzlar, geyik boynuzları, toynaklar, tırnaklar, pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri
0510.00	Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk; kuduz böceği (kantarit) ve safra (kurutulmuş olsun olmasın); eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler ve diğer hayvansal maddeler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş)
05.11	Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1. veya 3. Fasıllarda yer alan cansız hayvanlar [(Kalp, karaciğer, akciğer, dalak, böbrek, baş, dil, bağırsak, şirden ve kırkbayır dışındaki yem amaçlı sakatatlar, At kılı ve at kılı döküntüleri, Deri veya postların kırpıntı ve benzeri döküntüleri, Yem amaçlı kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızları ve bunların döküntüleri ile balık döküntüleri, Yem amaçlı kurutulmuş hayvan kanı) hariç]
15.01	Katı domuz yağı (lard dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç) (insan tüketimi amacıyla kullanılmayan kümes hayvanlarının katı yağları hariç)
15.02	Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç)
1503.00	Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış)
15.04	Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (yalnız insan tüketimi amacıyla kullanılanlar)
1506.00	Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
1516.10	Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
15.17	Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)

GTİP	MADDE İSMİ
1518.00	Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları
1601.00	Etten, sakatattan, kandan veya böcekten yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları
16.02	Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat, kan veya böcek
1603.00	Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları
16.04	Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler
16.05	Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları
18.06	Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
19.01	Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %40'dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %5'den az olanlar)
19.02	Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)
19.04	Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç)
19.05	Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
2103.90.90	Diğerleri
21.04	Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

GTİP	MADDE İSMİ
2105.00	Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
21.06	Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları (özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar hariç)
2202.99	Diğerleri
2208.70	Likörler
23.01	Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar (donyağı tortusu) (yalnız geviş getiren (ruminant) hayvanlardan elde edilenler)
30.01	Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler
30.02	İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler (veteriner biyolojik ürünler hariç); hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun olmasın)
3503.00	Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç)
38.22	Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde ve kit şeklinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri
7101.21.00.00.00	İşlenmemiş olanlar (Kültür incileri)

Ek-1/B

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER[3] [4]
(KONTROL BELGESİNE TABİ OLMAYANLAR)

GTİP	MADDE İSMİ
0502.10	Evcil domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri
05.05	Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parçalarının toz ve döküntüleri
0508.00	Mercan ve benzeri maddeler (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça, kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri
05.11	Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar [Kalp, karaciğer, akciğer, dalak, böbrek, baş, dil, bağırsak, şirden ve kırkbayır dışındaki yem amaçlı sakatatlar, At kılı ve at kılı döküntüleri, Deri veya postların kırpıntı ve benzeri döküntüleri, Yem amaçlı kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızları ve bunların döküntüleri ile balık döküntüleri, Yem amaçlı kurutulmuş hayvan kanı]
0602.90.10.00.00	Mantar miselleri
1212.99.95	Diğerleri
1213.00.00.00.00	Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)
1214.90	Diğerleri
1501.90.00.00.00	Diğerleri (yalnız insan tüketimi amacıyla kullanılmayan kümes hayvanlarının katı yağları)
15.04	Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (insan tüketimi amacıyla kullanılanlar hariç)
1505.00	Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dâhil)
1521.90	Diğerleri
1522.00	Degra; yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar
17.02	Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve früktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel

GTİP	MADDE İSMİ
20.04	Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç)
20.05	Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç)
23.01	Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar (donyağı tortusu) (geviş getiren (ruminant) hayvanlardan elde edilenler hariç)
23.09	Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar
2835.25.00.00.00	Kalsiyum hidrojen ortofostat (dikalsiyum fosfat)
2835.26	Diğer kalsiyum fosfatlar
2922.49	Diğerleri
2925.29.00.00	Diğerleri
29.30	Kükürtlü organik bileşikler
2932.99	Diğerleri
2942.00	Diğer organik bileşikler
3006.92.00.00.00	Eczacılık ürünleri döküntüleri
3101.00	Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3105.10	Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları
32.04	Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)
33.02	Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar
35.01	Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları
35.02	Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri

GTİP	MADDE İSMİ
3504.00	Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)
35.07	Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler
3913.90	Diğerleri
3917.10	Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları)
3926.90	Diğerleri
41.01	Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
41.02	Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
41.03	Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
4205.00.90	Diğerleri
4206.00.00.00.00	Bağırsak (ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden mamul eşya
43.01	Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)
51.01	Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)
51.02	İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)
51.03	Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç)
6701.00	Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalın tüyler, ince tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.05 pozisyonuna giren eşya ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)
95.08	Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri; eğlence parkı gezinti eşyası ve su parkı eğlence eşyası; atış standları dahil fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya; gezici tiyatrolar
9602.00	İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçinelerden, model

GTİP	MADDE İSMİ
	patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya
97.05	Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan kolleksiyon ve örnekler

Ek-2

GIDA VE YEM SANAYİİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLER VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER[5]

GTİP	MADDE İSMİ
07	Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular (ekim amaçlı tohumluklar hariç)
08	Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları (ekim amaçlı tohumluklar hariç)
09	Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat (ekim amaçlı tohumluklar hariç)
10	Hububat (ekim amaçlı tohumluklar hariç)
11	Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni (ekim amaçlı tohumluklar hariç)
12	Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem (ekim amaçlı tohumluklar hariç) (1214.10.00.00.00 "Yonca kaba unu ve pelletleri" ve 1209.99.10.00.00 "Orman ağaçlarının tohumları" dahil) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
13	Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
1404.90.00.99.11	Çöven
1404.90.00.99.19	Diğerleri
15.07	Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.08	Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.09	Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.10	Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dâhil)
15.11	Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.12	Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.13	Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.14	Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

GTİP	MADDE İSMİ
15.15	Diğer bitkisel veya mikrobiyal sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dâhil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
1516.20	Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
1516.30	Mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları
15.17	Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
1518.00	Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
1521.10	Bitkisel mumlar
17	Şeker ve şeker mamulleri (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
18	Kakao ve kakao müstahzarları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
19	Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
20	Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
21	Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
22	Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke (Buz ve Kar dışındaki 22.01 pozisyonundakiler hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
23.02	Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın)
23.03	Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın)
2304.00.00.00.00	Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)
2305.00.00.00.00	Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

GTİP	MADDE İSMİ
23.06	Bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)
2308.00	Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın)
23.09	Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
2501.00	Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu
2503.00	Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç)
2506.20.00.00.11	Ham veya kabaca yontulmuş
2506.20.00.00.19	Diğerleri
25.08	Diğer killer (68.06 pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot veya dinas toprakları
2519.90.10.00.11	Saf magnezyum oksit
2525.10.00.00.00	Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika
2525.20.00.00.00	Mika tozu
2528.00.00.00.00	Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H_3BO_3 oranı %85'ten fazla olmayan)
2530.90.70.00.00	Diğerleri
2707.10.00.00.00	Benzol (benzen) (güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar hariç)
2707.50.00.00.11	Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19	Diğerleri
27.10	Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar: (biodizel ihtiva edenler dahil, atık yağlar hariç) (2710.91.00.00.00 “Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya polibromlu bifenilleri (PBB’ler)” ile 2710.99.00.00.00 “Diğerleri” hariç)
2712.90.99.90.00	Diğerleri (yalnız mikrokristalize vaks)
28.01	Flor, klor, brom ve iyot

GTİP	MADDE İSMİ
2809.10.00.00.00	Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)
2809.20.00.00.11	Hipofosforik asit (H_4 P_2O_6)
2809.20.00.00.12	Meta fosforik asitler
2809.20.00.00.14	Piro fosforik asitler
2809.20.00.00.15	Polifosforik asitler
2809.20.00.00.16	Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Gıda sanayiinde kullanılanlar
2809.20.00.00.17	Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Diğerleri (yalnız yem sanayiinde kullanılanlar)
28.11	Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri
28.15	Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri
2816.10.00.00.00	Magnezyumun hidroksit ve peroksiti
2817.00.00.10.00	Çinko oksit
28.20	Manganez oksitleri
2821.10.00.00.00	Demir oksitleri ve hidroksitleri
2822.00	Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
2823.00.00.00.00	Titan oksitleri
28.27	Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler
28.28	Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler
2829.90.80.30.11	Diğer iyodatlar
28.32	Sülfitler; tiyosülfatlar
28.33	Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar)
28.34	Nitritler; nitratlar
28.35	Fosfinatlar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), ve fosfatlar; polifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
28.36	Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat
28.39	Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar
2841.70.00.10.00	Amonyum molibdat
2841.70.00.90.11	Sodyum molibdat

GTİP	MADDE İSMİ
2842.10.00.00.00	Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)
2842.90.10.00.11	Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2847.00	Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın)
29.01	Asiklik hidrokarbonlar
29.02	Siklik hidrokarbonlar (2902.30.00.00.00 “Toluen (toluol)” hariç)
2904.99.00.00.34	Quintozene (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)
2904.99.00.00.35	Tecnazene (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)
2904.99.00.00.39	Diğerleri (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)
29.05	Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2905.51.00.00.00 “Etiklorvinol (INN)” hariç)
29.06	Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2907.19.90.90.19	Diğerleri
29.09	Eterler, eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, asetal ve yarı asetal peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2909.11.00.00.00 “Dietil eter (eter)” hariç)
29.12	Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit
29.14	Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2914.11.00.00.00 “Aseton (propanon)”, 2914.12.00.00.00 “Butanon (metil etil keton)”, 2914.13.00.00.00 “4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)” hariç)
29.15	Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
29.16	Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2916.34.00.00.00 “Fenilasetik asit ve tuzları” hariç)
29.18	Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2918.99.90.00.14 “Misoprostol” hariç)
2921.19.99.00.49	Diğerleri (yalnız amin gruplu bileşikler)

GTİP	MADDE İSMİ
2921.19.99.00.59 -	Diğerleri
2922.41	Lizin ve esterleri; bunların tuzları
2922.42	Glutamik asit ve tuzları
2922.49	Diğerleri (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
2922.50	Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (2922.19.00.00.24 “Fluoxetin (INN)”, 2922.50.00.90.15 “Tramadol hidroklorür” hariç)
2923.10.00.00.00	Kolin ve tuzları
2923.20	Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler
2923.90.00.10.12	Betain
2923.90.00.10.13	Betain hidroklorür
2923.90.00.10.19	Betainin diğer tuzları
2923.90.00.90.19	Diğerleri (Yalnız L-Carnitin)
2924.19.00.00.17	Glutamin
2924.19.00.00.21	Dimetilformamid (sadece gıda ile temas eden madde ve malzemeler)
2924.19.00.00.29	Diğerleri (Yalnız L-Sitrulin)
2924.29.70.00.32	Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.70.00.33	Profam
2924.29.70.00.37	3-oxo-2-phenylbutanamide
2924.29.70.00.48	Diğerleri
29.25	Karboksiimid gruplu bileşikler (sakkarin ve tuzları dâhil) ve imin gruplu bileşikler (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
2929.90.90.00.13	Sodyum siklamad
2929.90.90.00.14	Kalsiyum siklamad
2930.40.10.00.00	Methionin (INN)
2930.40.90.00.00	Diğerleri
2930.90.13.00.00	Sistein ve sistin (yalnız sistein) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
2930.90.95.90.14	Dimetil sülfür
2930.90.95.90.43	Dimetil sülfoksit ve sülfonlar
2930.90.95.90.63	Triflorometil kükürt pentaflorür

GTİP	MADDE İSMİ
2930.90.95.90.68	Diğerleri
2931.90.00.10.00	Arsenikli organik bileşikler
29.32	Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (2932.91.00.00.00 “İzosafrol”, 2932.93.00.00.00 “Piperonal”, 2932.94.00.00.00 “Safrol” hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
2933.29.90.00.19	Diğerleri
2933.33.00.00.39	Diğerleri
2933.39.99.00.23	Alphaprodine
2933.39.99.00.24	Pethidine intermediate B
2933.39.99.00.25	Pethidine intermediate C
2933.39.99.00.26	Phenazocine
2933.39.99.00.39	Diğerleri
2933.49.90.00.29	Diğerleri (yalnız azotlu heterosiklik bileşikler)
2933.59.95.00.38	Diğerleri
2933.79.00.00.19	Diğer laktamlar (yalnız kalsiyum pidolat)
2933.99.80.90.49	Diğerleri (yalnız L-prolin)
29.34	Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler (2934.91.00.00.11 “Aminorex (INN)”, 2934.91.00.00.12 “Brotizolam (INN)”, 2934.91.00.00.13 “Clotiazepam (INN)”, 2934.91.00.00.14 “Cloxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.15 “Dextromoramide (INN)”, 2934.91.00.00.16 “Haloxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.17 “Ketazolam (INN)” 2934.91.00.00.18 “Mesocarb (INN)”, 2934.91.00.00.21 “Oxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.22 “Pemoline (INN)”, 2934.91.00.00.24 “Sufentanil (INN)” hariç)
29.36	Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın)
2937.90.00.00.00	Diğerleri
2938.90.90.90.15	Steviol glikozitler
2939.30	Kafein ve tuzları
29.40	Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç)
29.41	Antibiyotikler

GTİP	MADDE İSMİ
3002.49.00.00.00	Diğerleri (hayvan sağlığında kullanılanlar hariç)
3002.51.00.00.00	Hücre tedavisi ürünleri (gıda ve yem maddeleri için mikroorganizma kültürleri)
3004.39.00.00.00	Diğerleri
3004.90.00.00.19	Diğerleri
3102.10.12.00.00	Sulu çözelti halinde, ağırlık itibariyle en az %31,8 fakat %33,2'yi geçmeyen üre içerenler
3102.10.15.00.00	Sulu çözelti halinde, ağırlık itibariyle %33,2 yi geçen fakat %55'i geçmeyen üre içerenler
3102.10.19.00.00	Diğerleri
3102.21.00.00.00	Amonyum sülfat
3102.50.00.00.00	Sodyum nitrat (ağırlık itibariyle % 16,3'den fazla azot içeren tabii sodyum nitrat)
31.04	Potaslı mineral veya kimyasal gübreler (yalnız ilgili mevzuatı kapsamında gıda veya yem sanayinde kullanımına izin verilenler)
31.05	Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları (yalnız ilgili mevzuatı kapsamında gıda veya yem sanayinde kullanımına izin verilenler)
3203.00	Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar
32.04	Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
3205.00	Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar
32.06	Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)

GTİP	MADDE İSMİ
33.01	Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya "maserasyon" suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri
33.02	Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
3402.42.00.00.00	İyonlu olmayanlar
3402.90.10.00.12	Sabun içermeyenler
34.04	Suni mumlar ve müstahzar mumlar
3504.00.90.00.19	Diğerleri
35.05	Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar
35.06	Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler
35.07	Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler (veteriner kontrollerine tabi olanlar hariç)
3802.10.00.00.00	Aktif hale getirilmiş karbon
3802.90.00.90.12	Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç)
3802.90.00.90.13	Ağartma toprağı – asit aktivasyonlu killer
3808.92.90.00.11	Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.92.90.00.19	Diğerleri
3808.94.90.00.11	Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.19	Diğerleri
3808.99.90.00.11	Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.19	Diğerleri
38.12	Vulkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler

GTİP	MADDE İSMİ
38.15	Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar
3821.00.00.00.00	Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları
38.23	Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri
38.24	Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil) (3827.11.00.00.11 "R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı" hariç)
38.27	Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımlar
3902.20.00.00.00	Poliizobutilen (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3902.30.00.00.11	Polipropilen kopolimerleri kompaundları (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3902.30.00.00.19	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3902.90.20.00.00	Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut - 1 - ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3902.90.90.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3905.19.00.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3905.21.00.00.00	Sulu dispersiyon halinde (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3905.29.00.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3905.91.00.00.00	Kopolimerler (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3905.99.90.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)

GTİP	MADDE İSMİ
3906.10.00.00.00	Poli(metil metakrilat) (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3906.90.90.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.21.00.00.00	Bis(polioksietilen) metilfosfonat
3907.29.20.00.11	Amin katalizör ve silikon içerenler (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.29.20.00.19	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.40.00.00.00	Polikarbonatlar (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.61.00.00.00	78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.69.00.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.99.80.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3908.90.00.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3910.00.00.00.11	Silikon yağları (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3910.00.00.00.12	Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3910.00.00.00.19	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3911.10.00.00.00	Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri, politerpenler (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3911.90.99.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3912.31.00.00.00	Karboksimetilselüloz ve tuzları (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3912.39.20.00.00	Hidroksipropilselüloz (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3912.39.85.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)

GTİP	MADDE İSMİ
3912.90.90.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3913.10.00.00.00	Aljinik asit, tuzları ve esterleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3913.90.00.90.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
3914.00.00.00.00	39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde) (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
39.16	Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
39.17	Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
39.19	Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın)
39.20	Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz)
39.21	Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler
39.23	Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri
39.24	Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası
3925.10.00.00.00	Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar
3926.90.97.90.20	Vakumlu saklama torbaları (sadece gıda ile temas eden madde ve malzemeler) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
3926.90.97.90.29	Diğerleri (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
40.02	Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde); 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde)
4009.11.00.00.00	Bağlantı elemanları olmayanlar
4009.21	Bağlantı elemanları olmayanlar
4010.11.00.00.00	Sadece metalle takviye edilmiş olanlar
4010.12.00.00.00	Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar

GTİP	MADDE İSMİ
4010.19.00.00.00	Diğerleri
4017.00.00.99.11	Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya
4017.00.00.99.19	Diğerleri
44.19	Ahşap mutfak ve sofra eşyası
4421.91.00.00.19	Diğerleri (sadece gıda ile temas eden madde ve malzemeler)
4421.99.99.00.19	Diğerleri (sadece gıda ile temas eden madde ve malzemeler)
45.03	Tabii mantardan eşya
4704.29.00.00.00	Geniş yapraklı ağaçlardan (yalnız stabilizör)
48	Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (4801.00 "Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)" hariç)
5903.90.99.90.00	Diğerleri
5910.00.00.00.00	Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın)
5911.10.00.00.00	Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, keçe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil]
5911.90.99.00.19	Diğerleri
6909.90	Diğerleri
6911.10	Sofra ve mutfak eşyası
6912.00	Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç)
70.10	Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri
70.13	Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç)
7205.29.00.00.13	Demir veya çelik tozları
7310.21.11.00.00	Gıda için konserve kutuları
7310.21.19.00.00	İçecekler için konserve kutuları
7323.92.00.00.00	Demir dökümden olanlar (emaye yapılmış)
7323.93.00.00.00	Paslanmaz çelikten olanlar

GTİP	MADDE İSMİ
7323.94.00.00.00	Demirden (döküm demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış)
7323.99.00.00.00	Diğerleri
7615.10	Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri (yalnız ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı)
8210.00	Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan, ağırlığı 10 kg. veya daha az olan elle işleyen mekanik aletler
8211.91.00.00.00	Sabit ağızlı sofra bıçakları
8214.90.00.90.19	Diğerleri (sadece gıda ile temas eden madde ve malzemeler)
82.15	Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası
83.09	Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat
8481.80.99.00.29	Diğerleri (yalnız plastik inner valf)
9602.00.00.10.00	Jelatin kapsüller (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
9604.00.00.00.00	El kalburları, el elekleri
96.17	Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (tamamlanmış), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç)

Ek-3
TOHUM, FİDE, FİDAN VE ÇİÇEK SOĞANLARI GİBİ ÇOĞALTIM MATERYALLERİ[6]

GTİP	MADDE İSMİ
0601.10.10.00.00	Sümbül soğanları
0601.10.20.00.00	Nergis soğanları
0601.10.30.00.00	Lale soğanları
0601.10.40.00.00	Glayöl soğanları
0601.10.90.10.00	Diğer çiçek soğanları
0601.10.90.90.00	Diğerleri
0601.20.30.00.11	Orkide soğanları
0601.20.30.00.12	Sümbül soğanları
0601.20.30.00.13	Nergis soğanları
0601.20.30.00.14	Lale soğanları
0601.20.90.10.11	Glayöller
0601.20.90.10.19	Diğerleri
0601.20.90.90.00	Diğerleri (akvaryum bitkisi olarak kullanılanlar hariç)
0602.10.10.00.00	Asma çelikleri, daldırmalar
0602.10.90.00.00	Diğerleri
0602.20.10.00.00	Asma (aşılı veya köklendirilmiş)
0602.20.20.00.00	Çıplak kökleriyle birlikte olanlar
0602.20.30.00.00	Narenciye
0602.20.80.00.19	Diğerleri
0602.30.00.00.00	Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)
0602.40.00.00.00	Güller (aşılı veya aşısız)
0602.90.30.00.00	Sebze ve çilek fideleri
0602.90.45.00.11	Çelikler
0602.90.45.00.12	Fidanlar
0602.90.46.00.00	Çıplak kökleriyle birlikte olanlar
0602.90.47.00.00	Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar
0602.90.48.00.00	Diğerleri
0602.90.50.00.00	Diğer açık hava bitkileri
0602.90.70.00.11	Çelikler
0602.90.70.00.12	Fidanlar
0602.90.91.00.00	Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)
0602.90.99.00.00	Diğerleri
0701.10.00.00.00	Tohumluk patates
0703.10.11.00.00	Arpacık soğanı
0703.20.00.00.12	Kuru sarımsak
0712.90.11.00.00	Tohumluk (melez) tatlı mısır (Zea Mays var. Saccharata)
0713.10.10.00.11	Yem bezelyesi
0713.10.10.00.19	Tohumluk bezelyenin diğerleri
0713.20.00.00.11	Tohumluk nohut
0713.31.00.00.11	Tohumluk fasulye
0713.32.00.00.11	Tohumluk küçük kırmızı fasulye
0713.33.10.00.11	Barbunya

GTİP	MADDE İSMİ
0713.33.10.00.19	Diğerleri
0713.34.00.00.11	Tohumluk bambara fasulyesi
0713.35.00.00.11	Tohumluk börülce
0713.39.00.00.11	Tohumluk diğerleri
0713.40.00.00.11	Tohumluk mercimekler
0713.50.00.00.11	Tohumluk bakla ve at baklası
0713.60.00.00.11	Tohumluk güvercin bezelye
0713.90.00.00.13	Tohumluk olanlar (Diğerleri)
1001.11.00.00.00	Tohumluk makarnalık buğday (durum buğdayı)
1001.91.10.00.00	Tohumluk kaplıca (kızıl) buğday
1001.91.20.00.11	Tohumluk adi buğday
1002.10.00.00.00	Tohumluk çavdar
1003.10.00.00.11	Tohumluk beyaz arpa
1003.10.00.00.19	Tohumluk diğerleri
1004.10.00.00.00	Tohumluk yulaf
1005.10.13.00.00	Tohumluk mısır, üçlü melez
1005.10.15.00.00	Tohumluk mısır, tek melez
1005.10.18.00.00	Tohumluk mısır, diğer melezler
1005.10.90.00.00	Tohumluk mısır, diğer tohumluklar
1006.10.10.00.00	Tohumluk pirinç (çeltik)
1007.10.10.00.00	Tohumluk tane darı (koca darı), melezler
1007.10.90.00.00	Tohumluk tane darı (koca darı), diğerleri
1008.21.00.00.11	Tohumluk darı
1008.21.00.00.12	Tohumluk akdarı
1008.50.00.00.00	Kinoa (Chenopodium quinoa) (yalnız tohumluk olanlar)
1008.60.00.00.11	Tohumluk (Buğday ve çavdar melezi)
1201.10.00.00.00	Tohumluk soya fasulyesi
1202.30.00.00.00	Tohumluk yer fıstığı
1204.00.10.00.00	Tohumluk keten tohumu
1205.10.10.00.00	Tohumluk rep veya kolza tohumu
1205.90.00.00.00	Diğerleri (yalnız tohumluk olanlar)
1206.00.10.00.00	Tohumluk ayçiçeği tohumu
1207.10.00.00.00	Tohumluk palm meyvesi ve çekirdeği
1207.21.00.00.00	Tohumluk pamuk tohumu
1207.30.00.00.00	Hint yağı tohumu (yalnız tohumluk olanlar)
1207.40.10.00.00	Tohumluk susam tohumu
1207.50.10.00.00	Tohumluk hardal tohumu
1207.60.00.00.00	Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu (yalnız tohumluk olanlar)
1207.70.00.00.00	Kavun, karpuz tohumu (yalnız tohumluk olanlar)
1207.91.10.00.00	Tohumluk haşhaş tohumu
1207.99.20.00.11	Chia tohumu (yalnız tohumluk olanlar)
1207.99.20.00.19	Tohumluk olanlar, diğerleri
1207.99.91.00.00	Kenevir (kendir) tohumu (yalnız tohumluk olanlar)
12.09	Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar (1209.99.10.00.00 "Orman ağaçlarının tohumları" hariç)
1212.99.41.00.00	Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş, keçiboynuzu tohumları

GTİP	MADDE İSMİ
1212.99.49.00.00	Diğerleri, keçiboynuzu tohumları

Ek-4
VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLER[7]

GTİP	MADDE İSMİ
3002.42.00.00.00	Veterinerlikte kullanılan aşılar
3002.49.00.00.00	Diğerleri (hayvan sağlığında kullanılanlar)
3002.90.30.00.00	Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı
3821.00.00.00.00	Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)
38.22	Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde ve kit şeklinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri (yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)

Ek-5

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER VE VETERİNER TIBBİ ÜRÜN İMALİNDE KULLANILAN HAMMADDELER[8]

GTİP	MADDE İSMİ
1302.20.90.10.00	Pektik maddeler (pektinler)
2804.90.00.00.00	Selenyum
2810.00.90.90.11	Orto borik asit (borik asit)
2817.00.00.10.00	Çinko oksit
2827.39.20.00.11	Demir II klorür
2835.10.00.90.00	Diğer fosfitler ve hipofosfitler (yalnız magnezyum hipofosfit)
2836.99.17.30.00	Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)
2842.90.10.00.11	Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2905.32.00.00.00	Propilen glikol (propan-1,2-diol)
2905.45.00.00.00	Gliserol
2907.19.90.10.00	Timol
2914.69.80.00.19	Diğerleri (yalnız dantron)
2915.11.00.00.00	Formik asit
2915.29.00.10.00	Sodyum asetat
2915.29.00.90.11	Magnezyum asetat
2915.29.00.90.19	Asetik asitin diğer tuzları (yalnız kalsiyum asetat)
2915.60.90.90.19 (*)	Diğerleri (yalnız fenvalerat)
2915.70.50.20.00	Stearik asit
2915.70.50.30.15	Çinko stearat
2915.90.90.00.49	Diğerleri (yalnız propilen glikol dikaprilat)
2916.19.95.10.00	Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit)
2918.12.00.00.00	Tartarik asit
2918.16.00.00.12	Kalsiyum glukonat
2918.16.00.00.19	Glukonik asitin diğer tuzları (yalnız çinko glukonat)
2918.30.00.00.14	Keton gruplu karboksilik asitler (yalnız ketoprofen)
2918.99.90.00.19	Diğerleri (yalnız genabilik asit [menbuton])

GTİP	MADDE İSMİ
2922.19.00.00.28	Diğerleri (yalnız difenhidramin HCl)
2922.39.00.00.14	Ketamin hidroklorür
2922.41.00.00.11	Lizin
2922.42.00.00.13	Monosodyum glutamat
2922.49.85.10.00	Glisin (aminoasetikasit)
2922.49.85.90.16	Valin
2922.49.85.90.39	Diğerleri (yalnız diklofenak ve tolfenamik asit)
2922.50.00.90.19 (*)	Diğerleri (yalnız isokssuprin)
2923.90.00.10.13	Betain hidroklorür
2923.90.00.90.19	Diğerleri (yalnız L'Karnitin)
2924.21.00.00.29 (*)	Diğerleri (yalnız imidokarb)
2924.29.70.00.27 (*)	Lidokain hidroklorür
2924.29.70.00.28	Neostigmin bromür
2925.29.00.00.19 (*)	Diğerleri (yalnız amitraz)
2926.90.70.00.28 (*)	Diğerleri (yalnız deltametrin, flumetrin)
2930.90.13.00.00	Sistein ve sistin
2930.90.95.90.68 (*)	Diğerleri (yalnız febantel)
2931.49.80.00.39	Diğerleri (yalnız toldimfos sodyum ve butaphosphan)
2931.59.90.00.29	Diğerleri (yalnız toldimfos sodyum ve butaphosphan)
2932.19.00.00.12(*)	Nitrofurazon
2932.20.90.90.19	Diğer laktonlar (yalnız ivermektin)
2933.11.90.00.19 (*)	Diğerleri (yalnız metamizol sodyum)
2933.19.10.00.00 (*)	Fenilbutazon (INN)
2933.19.90.00.19 (*)	Diğerleri (yalnız fipronil)
2933.29.90.00.19 (*)	Diğerleri (yalnız enilkonazol)
2933.39.99.00.39 (*)	Diğerleri (yalnız fluniksin, klorfeniramin maleat, mepiramin maleat, tripelennamin)
2933.49.90.00.29 (*)	Diğerleri (yalnız dekokuinat)
2933.59.10.00.00 (*)	Diazinon (ISO)
2933.59.95.00.13 (*)	Piperazin hidroklorür

GTİP	MADDE İSMİ
2933.59.95.00.38 (*)	Diğerleri (yalnız amprolyum, okzantel pamoat, prazikuantel)
2933.69.80.00.19 (*)	Diğerleri (yalnız toltrazuril)
2933.99.80.90.49 (*)	Diğerleri (yalnız albendazol, fenbandazol, oksfendazol, triklabendazol)
2934.10.00.00.19 (*)	Diğerleri (yalnız meloksikam, tiyabendazol)
2934.30.90.00.00 (*)	Diğerleri (yalnız asepromazin maleat)
2934.91.00.00.12 (*)	Brotizolam (INN)
2934.99.90.90.27 (*)	Diğerleri (yalnız levamizol, pirantel pamoat)
29.35 (*)	Sülfonamidler
29.36 (*)	Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın)
29.37 (*)	Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain modified polypeptides) dahil
2939.30.00.00.11	Kafein
2939.79.90.90.12	Atropin
2939.79.90.90.17	Hiyosin (skopolamin)
29.41(*)	Antibiyotikler
30.03(*)	Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış)
30.04(*)	Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç)(deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)
3910.00	Silikonlar (ilk şekillerde) (yalnız simetikon)

Ek-6/A

ZİRAİ MÜCADELE AMAÇLI İTHALATINA İZİN VERİLEN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE HAMMADDELERİ[9]

GTİP	MADDE İSMİ
0106.49.00.00.11*	Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler (yalnız zirai mücadele uygulamalarında bitki koruma ürünü olarak kullanılanlar)
0106.90.00.90.12*	Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler (yalnız zirai mücadele uygulamalarında bitki koruma ürünü olarak kullanılanlar)
1516.20.98.00.21	Rep yağı
1518.00.91.00.00	Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç)
2102.10.90.90.00	Diğerleri (yalnız Aureobasidium pullulans)
2508.40.00.00.00	Diğer killer
2707.30.00.00.00	Ksilol (Ksilen)
2707.50.00.00.11	Solvent nafta (çözücü nafta)
2710.19.85.00.00	Beyaz yağlar, sıvı parafin (yalnız Mineral Yağ)
2809.20.00.00.17	Diğerleri (yalnız Phosphorous acid)
2811.19.80.90	Diğerleri (yalnız Phosphorous acid)
2811.22.00.00.00	Silisyum dioksit
2812.12.00.00.00	Fosfor oksiklorür
2812.90.00.00.18	Diğerleri (yalnız Sulfurhyl floride)
2825.50.00.00.13	Bakır hidroksitler
2827.41.00.10.00	Bakır oksiklorür
2833.25.00.20.00	Bakır II sülfat (göz taşı) (yalnız Bakır Sülfat Pentahidrat ve Bazik Bakır Sülfat'tan birini içerenler)
2833.29.80.00.19	Diğerleri (yalnız Bakır kalsiyum sülfat)
2835.10.00.20.00	Potasyum fosfit ve hipofosfit
2853.90.90.40.00	Saf Çinko fosfür
2853.90.90.90.00	Diğerleri (yalnız Fosfin)
2904.10.00.00.29	Diğerleri
2904.99.00.00.39	Diğerleri (yalnız 3,5 dinitro 4 chloro benzo-trifluroid)
2905.12.00.00.12	İzopropil alkol
2905.14.90.00.11	İzobütil alkol
2905.16.85.00.19	Diğerleri (yalnız 2 Ethyl hexanol)
2908.99.00.90.29	Diğerleri (yalnız Sodyum türevleri)
2909.30.90.90.18	Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri (yalnız Etofenprox ve Oxyfluorfen'den birini içerenler)
2909.49.80.90.19	Diğerleri (yalnız etilen glikolün monometil eterleri ile m-phenoxy benzylalcohol)
2909.50.00.90.00	Diğerleri (yalnız Sodyum türevleri)
2912.50.00.00.13	Metaldehit (kristal veya toz halinde)
2914.22.00.00.11	Siklohekzanon
2915.39.00.99.19	Diğerleri (yalnız Acequinocyl ve ethyl glycol acetate'den birini içerenler)
2915.90.90.00.49	Diğerleri
2916.39.90.90.19	Diğerleri (yalnız 2-(1-Naphtyl) Acetic Acid (NAA))

GTİP	MADDE İSMİ
2918.11.00.00.29	Laktik asitin diğer esterleri
2918.99.40.00.00	2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat
2918.99.90.00.19	Diğerleri (yalnız phenoxy bileşikleri, 2,4 D Acid, 2,4 D Ethylhexyl Ester, 2,4 D İsooctyl Ester, Diclofop methyl ve MCPA'dan birini içerenler)
2919.90.00.90.29	Diğerleri (yalnız Trıbutoxyethylphosphate ve Tris (2-Ethylhexyl) phosphate'den birini içerenler)
2920.19.00.00.19	Diğerleri (yalnız Tolclofos methyl)
2920.29.00.00.00	Diğerleri (yalnız Fosetyl-aluminium)
2920.90.10.19.19	Diğerleri (yalnız Propylene carbonate)
2920.90.70.90.00	Diğerleri (yalnız Fosetyl Aluminium)
2921.11.00.00.12	Dimetilamin
2921.19.99.00.21	İzopropilamin
2921.49.00.00.11	Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları
2921.49.00.00.39	Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları (yalnız Pendimethalin)
2922.29.00.90.19	Diğerleri (yalnız Aclonifen)
2922.49.85.90.32	Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)
2923.90.00.90.19	Diğerleri (yalnız Chlormequat chloride)
2924.19.00.00.29	Diğerleri (yalnız N, N-Dimethyldecanamide, Propamocarb HCL'den birini içerenler)
2924.21.00.00.29	Diğerleri (yalnız Diflubenzuron, Diuron, Fluometuron, Lufenuron ve Pencycuron'dan birini içerenler)
2924.29.70.00.28	Neostigmin bromür (yalnız İprovalicarb)
2924.29.70.00.48	Diğerleri (yalnız 2-(1-Naphtyl) Acetamide (NAD), Cyclanilide, Diethofencarb, Diflubenzuron, Fenhexamid, Metalaxyl, Metalaxyl-M, Phenmedipham, Propyzamide, S Metolachlor, Teflubenzuron ve Triflumuron'dan birini içerenler)
2925.29.00.00.14	Guanidinin diğer tuzları (yalnız Dodine)
2925.29.00.00.19	Diğerleri
2926.90.70.00.21	Cyhalothrine (yalnız Lambda cyhalothrin)
2926.90.70.00.22	Fenvalerat (yalnız Esfenvalerate)
2926.90.70.00.28	Diğerleri (yalnız Alpha Cypermethrin, Beta cyfluthrin, Bromoxynil, Cyhalofop butyl, Chlorantraniliprole, Cymoxanil, Cypermethrin, Deltamethrin, Lambda cyhalothrin, Tau fluvalinate ve Zeta cypermethrin'den birini içerenler)
2928.00.90.10.19	Hidrazinin diğer organik türevleri (yalnız Bifenazate, Metaflumizone, Methoxyfenozide ve Tebufenozide'dan birini içerenler)
2928.00.90.20.19	Hidroksilaminin diğer organik türevleri (yalnız Cymoxanil ve Kresoxim methyl'den birini içerenler)
2929.90.90.00.29	Diğerleri (yalnız Trifloxystrobin)
2930.20.00.00.12	Çinkodibutilditiyokarbamat (yalnız Ziram)
2930.20.00.00.18	Diğer ditiyokarbamatlar (yalnız Metam Sodium, Metiram, Prosulfacarb, Tri Allate ve Ziram'dan birini içerenler)
2930.30.00.00.19	Diğerleri (yalnız Thiram)
2930.90.95.90.43	Dimetil sülfoksit ve sülfonlar (yalnız Dimethyl sulphoxide)
2930.90.95.90.68	Diğerleri (yalnız Captan, Clethodim, Fenamiphos, Flubendamide, Folpet, Malathion, Mesotrione, Phosmet, Tembotrione ve Thiophanate methyl'den birini içerenler)

GTİP	MADDE İSMİ
2931.49.80.00.33	Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) (yalnız Ethephon)
2931.49.80.00.39	Diğerleri (yalnız Glufosinate ammonium, Glyphosate acid ve Glyphoosate İPA'dan birini içerenler)
2931.59.90.00.29	Diğerleri (yalnız Acetamiprid, Ethephon, Glufosinate ammonium, Glyphosate acid ve Glyphosate İPA'dan birini içerenler)
2931.90.00.90.68	Diğerleri (yalnız Ethephon, Glufosinate Ammonium, Glyphosate Acid ve Glyphosate İPA'dan birini içerenler)
2932.20.90.90.19	Diğer laktonlar (yalnız Gibberellic Acid, Gibberellin A4/A7, Spinosad, Spirodiclofen ve Spiromesifen'den birini içerenler)
2932.99.00.50.19	Diğer halkalı eterler (yalnız Spiroxamine)
2932.99.00.90	Diğerleri (benzofuran (kumaron) hariç) (yalnız Ethofumesate ve Spiroxamine'den birini içerenler)
2933.19.90.00.19	Diğerleri (yalnız Fenpyroximate, Mefenpeyr-diethyl, Pyraclostrobin ve Tebufenpyrad'dan birini içerenler)
2933.29.90.00.19	Diğerleri (yalnız Cyazofamid, İmazalil ve Prochloraz'dan birini içerenler)
2933.39.25.00.00	3,6-Dikloropridin - 2-karboksilik asit (yalnız Clopyralid)
2933.39.99.00.39	Diğerleri (yalnız Acetamiprid, Aminopyralid, Boscalid, Chlorantraniliprole, Clodinafop propargyl, Diflufenican, Flonicamid, Fluazifop P butyl, Fluazinam, Fluopicolide, Forchlorfenuron, Haloxyfop R methyl ester, İmazamox, Mepiquat chloride, Picloram, Picoxystrobin ve Pyriproxyfen'den birini içerenler)
2933.49.10.00.19	Kinolinin diğer halojen türevleri (yalnız Quinchlorac)
2933.49.90.00.29	Diğerleri (yalnız Cloquintocet mexyl ve Quinclorac'dan birini içerenler)
2933.59.95.00.38	Diğerleri (yalnız 6-Benzyladedine, Azoxystrobin, Bispyribac Sodium, Cyprodinil, Halosulfuron Methyl, Lenacil, Pirimicarb, Pirimiphos methyl, Pyrimethanil ve Rimsulfuron'dan birini içerenler)
2933.69.80.00.19	Diğerleri (yalnız Cyromazine, Metamitron, Metribuzin, Terbuthylazine ve Tribenuron methyl'den birini içerenler)
2933.79.00.00.19	Diğer laktamlar (yalnız Fluorochloridone, N-Methylpyrolidone ve Spirotetramat'tan birini içerenler)
2933.99.80.90.22	İndolbutirik asit (İBA)
2933.99.80.90.38	Maleic hidrazin
2933.99.80.90.49	Diğerleri (yalnız Carfentrozone ethyl, Clofentezine, Cyproconazole, Diquat dipromide, Epoxiconazole, Fenchlorazole ethyl, Florochloridone, Flutriafol, Myclobutanil, Penconazole, Propaquizafop, Prothioconazole, Pyridaben, Quizalofop P ethyl ve Tebuconazole'den birini içerenler)
2934.10.00.00.19	Diğerleri (yalnız Fosthiazate ve Hexythiazox'dan birini içerenler)
2934.20.80.00.00	Diğerleri (yalnız Acetamiprid, Boscalid, Clorantraniliprole, Flonicamid, Fluazinam ve Flupicolide'den birini içerenler)
2934.99.90.90.27	Diğerleri (yalnız Benoxacor, Bentazone, Buprofezin, Carboxin, Clomazone, Difenoconazole, Dimethomorph, Dithianon, Epoxiconazole, Etoxazole, Famoxadone, Fenoxaprop P ethyl, Fludioxonil, Hymexazol, İndoxacarb, İsoxaflutole, Pentoxazone ve Pinoxaden'den birini içerenler)
2935.90.90.00.29	Diğerleri (yalnız Azimsulfuron, Bensulfuron methyl, Chlorsulfuron, Florasulam, Halosulfuron-methyl, İodosulfuron methyl sodium, Mesosulfuron methyl, Nicosulfuron, Penoxsulam, Propoxycarbazone

GTİP	MADDE İSMİ
	sodium, Pyroxsulam, Rımsulfuron, Sulfosulfuron, Thiencarbazone-methyl, Thifensulfuron-methyl ve Tribenuron-methyl'dan birini içerenler)
2941.90.00.00.59	Diğerleri (yalnız Abamectin ve Emametin benzoate'den birini içerenler)
3105.59.00.00.19	Diğerleri (yalnız Silisik Acid)
3202.90.00.00.13	Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin)
3204.17.00.00.11	Pigmentler
3402.39.90.90.19	Diğerleri
3402.42.00.00.00	İyonlu olmayanlar
3402.49.00.90.00	Diğerleri
3402.90.10.00.12	Sabun içermeyenler
3402.90.90.00.16	Sabun içermeyenler
3804.00.00.10.00	Konsantre edilmiş sülfitli lesivler
3804.00.00.99.00	Diğerleri
3806.10.00.00.00	Kolofanlar ve reçine asitleri
3808.91.10.00.00	Esası pretroitler olanlar (yalnız Abamectin+Acrinathrin, Acetamiprid+Lambda cyhalothrin, Acrinathrin, Alphacypermethrin, Bacillus thuringiensis, Beta cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Deltamethrin+Piperonyl butoxide, Esfenvalerate, Ethofenprox, Gamma Cyhalothrin, Lambda Cyhalothrin, Metaflumizone, Pyridalyl, Tau Fluvalinate, Tefluthrin, Zeta Cypermethrin'den birini içerenler)
3808.91.20.00.19	Diğerleri (yalnız Chlorantraniliprole ve Cyantraniliprole'den birini içerenler)
3808.91.30.00.00	Esası karbamatlar olanlar (yalnız Fenoxycarb+Lufenuron, Formetanate ve Pirimicarb'dan birini içerenler)
3808.91.40.00.00	Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar (yalnız Aluminium phosphide, Fenamiphos, Fosthiazate, Malathion, Phosmet ve Pirimiphos Methyl'den birini içerenler)
3808.91.90.00.11	Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.91.90.00.19	Diğerleri (yalnız Abamectin, Abamectin+Bifenazate, Abamectin+Chlorantraniliprole, Abamectin+Etoxazole, Abamectin+Spirodiclofen, Abamectin+Spirotetramat, Acequinocyl, Acetamiprid, Acetamiprid+Emamectin Benzoate, Acetamiprid+Pyriproxyfen, Afidopyropen, Aluminium phosphide, Azadirachtin, Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana ATCC 74040 ırkı, Bifenazate, Broflanilide, Buprofezin, Buprofezin+Lambda Cyhalothrin, Burkholderia rinojensis strain A396, Chlorantraniliprole, Chlorantraniliprole+Lambda Cyhalothrin, Clofentezine, Cyantrailiprole, Cydia pomonella granul virüsü, Cyflumetofen, Cyromazine, Deltamethrin+Pheromon, Diflubenzuron, Dimethyl Disulfide, Emamectin benzoate, Etoxazole, Fenazaquin, Fenpyroximate, Feromon ve Tuzaklar, Flometoquin, Flonicamid, Flubendiamide, Flufenoxuron, Flupyradifurone, Hexythiazox, Hidrolize protein+Tuzak, İndoxacarb, İodomethane, Lufenuron, Magnesium fosfit, Metaldehyde, Metaflumizone, Methoxyfenozide, Mineral yağlar, Myrothecium verrucaria strain, Paecilomyces spp, Phosphina (Fosfin), Parafinik yağ, Portakal Yağı, Pyrethrin, Pyridaben, Pyriproxyfen, Quillay saponariz extraktı, Sarımsak ekstraktı, Spinetoram, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Verticillium lecanii ve Yazlık Yağlar'dan birini içerenler)

GTİP	MADDE İSMİ
3808.92.10.00.00	Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar (yalnız Bakır hidroksid, Bakır hidroksit+Bakır oksiklorid+Valiphenal, Bakır kalsiyum sülfat+Cymoxanil, Bakır oksiklorid, Bakır oksiklorid+İprovalicarb, Bakır oksiklorid+Chlorothalonil, Bakır oksiklorid+Cymoxanil, Bakır oksiklorid+Dimethomorph, Bakır oksit, Bakır sülfat pentahidrat, Bazik bakır sülfat, Bazik bakır sülfat+Zoxamide, Bordeaux mixture (Bordo bulamacı), Tribazik bakır sülfat ve Tribazik bakır sülfat+Fosety-Al'dan birini içerenler)
3808.92.20.00.19	Diğerleri (yalnız Cyazofamid, Kükürt, Phosphorous Acid ve Tribazik bakır sülfat+Kükürt'den birini içerenler)
3808.92.30.00.00	Esası ditiokarbamatlar olanlar (yalnız Ametoctradin+Metiram, Cymoxanil+Metiram, Metam sodium, Metiram, Metiram+Pyraclostrobin, Thiram, Tribazik bakır sülfat+Kükürt ve Ziram'dan birini içerenler)
3808.92.40.00.00	Esası benzimidazoller olanlar (yalnız Azoxystrobin+Fludioxonil+Metalaxyl M+Thiabendazole, Fosetyl Al+Propamocarb HCL, Thiabendazole ve Thiophanate methyl'den birini içerenler)
3808.92.50.00.00	Esası diazol veya triazol olanlar (yalnız Ametoctradin+Dimethomorph, Ametoctradin+Fosforoz Asit, Azoxystrobin+Tebuconazole, Bromuconazole, Cyflufenamid, Cyflufenamid+Triflumizole, Difenoconazole, Difenoconazole+Flutriafol, Difenoconazole+Fluxapyroxad, Difenoconazole+İsopyrazam, Difenoconazole+Mandipropamid, Epoxiconazole+Kresoxim methyl, Epoxiconazole+Prochloraz, Epoxiconazole+Pyraclostrobin, Epoxiconazole+Thiophanate methyl, Fenbuconazole, Fenpicoxamid+Pyraclostrobin, Fenpyrazamine, Fluaxapyroxad+Pyraclostrobin, Fludioxonil+Sedaxane, Fluquinconazole, Fluxapyroxad, Fluxapyroxad+Mefentrifluconazole+Pyraclostrobin, Fluxapyroxad+Pyraclostrobin, Fluxapyroxad+Prothioconazole, Flutriafol, Flutriafol+Tebuconazole, Folpet+Oxathiapiprolin, Folpet+Prochloraz, İmazalil, İpconazole, Kresoxim methyl+Mefentrifluconazole, Mefentrifluconazole, Mefentrifluconazole+Pyraclostrobin, Metalaxyl+Prothioconazole, Metalaxyl M+Tebuconazole, Metconazole, Metrafenone, Myclobutanil, Oxathiapiprolin, Oxathiapiprolin+Zoxamide, Penconazole, Prochloraz+Triticonazole, Prothioconazole+Spiroxamine, Prothioconazole+Tebuconazole, Pyraclostrobin+Thiophanate methyl, Pyraclostrobin+Triticonazole, Sedaxane, Tebuconazole, Tebuconazole+Trifloxystrobin ve Tetraconazole'den birini içerenler)
3808.92.60.00.00	Esası diazin veya morfolinler olanlar (yalnız Azoxystrobin, Azoxystrobin+Difenoconazole, Dimethomorph ve Proquinazid+Prothioconazole'den birini içerenler)
3808.92.90.00.19	Diğerleri (yalnız 2 Phenylphenol, 8 Hydroxyquinoline sulphate, Acibenzolar S Methyl+Metalaxyl M, Agrobacterium radiobacter strain K 1026, Ampelomyces quisqualis isolate M 10, Azoxystrobin+Cyproconazole, Azoxystrobin+Difenoconazole, Azoxystrobin+Epoxiconazole, Azoxystrobin+Fluazinam, Azoxystrobin+Flutriafol, Azoxystrobin+Oxathiapiprolin, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Benzovindiflupyr+Prothioconazole, Bixafen+Prothiconazole+Spiroxamine, Boscalid, Boscalid+Kresoxim Methyl, Boscalid+Pyraclostrobin, Bupirimate, Captan, Captan+Pencycuron, Carboxin+Thiram, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cymoxanil+Famoxadone, Cymoxanil+Metiram, Cyproconazole+Picoxsystrobin, Cyprodinil, Cyprodinil+Fludioxonil, Cyzafamid, Difenoconazole+Tea tre oil, Dimethyl Disulfide, Dithianon,

GTİP	MADDE İSMİ
	Dithianon+Phosphorus Acid, Dithianon+Pyraclostrobin, Dodine, Fenhexamid, Fluopıcolide+Fosetyl Al , Fluopicolide+Propamocarb HCL, Fluopyram+Tebuconazole, Fluazinam, Fluopyram+Pyrimethanil, Folpet, Fosetyl Al, Fludioxonil, Fludioxonil+Metalaxyl+Thiophanate methyl, Fludioxonil+Metalaxyl M+Sedaxane, Flutolanil, Fluxapyroxad, Gliocladium virens strain GL, Hymexazol, İmazalil+Thiabendazole, İminoctadine tris (Albesilate), İmazalil+Ortho Phenylphenol, İprovalicarb, Kresoxim methyl, Mandipropamid, Mandipropamid+Zoxamide, Meptyldinocap, Metalaxyl, Metalaxyl M, Oxolinic Acid, Ortho phenylphenol, Penthiopyrad, Polyoxin Al, Prochloraz, Prochloraz+Tebuconazole, Propamocarb HCL, Propamocarb+Fosetyl, Proquinazid, Prothioconazole+Trifloxystrobin, Pseudomonas fluorescens strain PF1, Pyriofenone, Prochloraz+Tebuconazole, Prochloraz+Tetraconazole, Pyrimethanil, Pythium oligandrum strain M1, Reynoutria Spp, Sedaxane, Spiroxamine, Tea tre oil, Tetraconazole+Thiophanate methyl, Thiram+Tolclophos methyl, Tolclophos methyl, Tribazik bakır sülfat+Fosetyl Al, Trichoderma aspellerum+Trichoderma gamsii ırk, Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Thiophanate methyl ve Trifloxystrobin'den birini içerenler)
3808.93.11.00.00	Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar (yalnız 2,4 D acid dimethylamin, 2,4 D acid+Fluroxypyr, 2,4 D acid+Dicamba+MCPA+MCPP P, 2,4 D acid ethyl hexylester, 2,4 D acid ethyl hexylester+Aminopyralid+Florasulam, Aclonifen, Clodinafop propargyl+Cloquintocet mexyl, Dicamba+MCPA, Diclofob methyl, Fenoxaprop P ethyl+Cloquintecet mexyl, Fenoxaprop P ethyl+Fenchlorazole ethyl, Fenoxaprop P ethyl+Mefenpyr diethyl, Fluazifop P butyl, Oxyfluorfen, Propaquizafop ve Quizalofop P ethyl'den birini içerenler)
3808.93.13.00.00	Esası triazinler olanlar (yalnız Ethofumesate+Metamitron, İndaziflam, Metamitrone, Metamıtrone+Quinmerac, Mesotrione+Terbuthylazine, Metribuzin, Pendimethalin+Terbuthylazine ve Tribenuron methyl'den birini içerenler)
3808.93.15.00.00	Esası amidler olanlar (yalnız Clomazone+Dimethachlor, Cyclanilide+Mepiquat chloride, Diflufenican+Florasulam, Diflufenican+Flufenacet, Diflufenican+Metsulfuron methyl, Dimethenamid P, Dimethenamid P+Terbuthylazine, Florpyrauxifen benzyl+Penoxsulam, Mesotrione+S Metolachlor+Terbuthylazine, Napropamide, Pethoxamid, Pethoxamid+Terbuthylazine, Pretilachlor, Propyzamide, S Metolachlor, S Metolachlor+Benoxacar ve S Metolachlor+Terbuthylazine'den birini içerenler)
3808.93.17.00.00	Esası karbamatlar olanlar (yalnız Ethofumesate+Phenmediphame, Prosulfocarb ve Metribuzin+Prosulfocarb'dan birini içerenler)
3808.93.21.00.00	Esası dinitroanilin türevleri olanlar (yalnız Benfluralin, Clomazone+Pendimethalin, Chlorotoluron+Diflufenican+Pendimethalin, Diflufenican+Pendimethalin ve Pendimethalin'den birini içerenler)
3808.93.23.00.00	Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar (yalnız Bensulfuron methyl, Bensulfuron methyl+Metsulfuron methyl, Chlorsulfuron, Chlorotoluron+İsoxaben, Chlorotoluron+Diflufenican, Dicamba+Tritosulfuron, Dimethenamid P+Saflufenacil, Flazasulfuron, Florasulam+Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl, Foramsulfuron, Foramsulfuron+İodosulfuron methyl sodium+İsoxadifen ethyl, Fluometuron, Halosulfuron methyl, İodosulfuron methyl sodium+Mesosulfuron methyl, Lenacil, Mesosulfuron methyl+Mefenpyr Diethyl, Metsulfuron

GTİP	MADDE İSMİ
	methyl+Tribenuron methyl, Metobromuron, Nicosulfuron, Nicosulfuron +Rimsulfuron, Rimsulfuron, Sulfosulfuron, Thifensulfuron methyl+Tribenuron methyl, Tribenuron methyl+Florasulam, Tribenuron methyl+Mecoprop P, Tribenuron methyl+Thifensulfuron methyl, Tribenuron methyl ve Tribenuron methyl+Thifensulfuron methyl'den birini içerenler)
3808.93.27.00.19	Diğerleri (yalnız 2,4 D acid ethyl hexylester+Florasulam, 2,4 D acid+Dicamba, Aclonifen, Amidosulfuron+İodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl, Aminopyralid+Clopyralid (Dichloropicolinic acid)+Picloram, Aminopyralid+Florasulam, Azimsulfuron, Bentazone, Bentazone+İmazamox, Bentazone+MCPA, Benzoblcyclon, Bispyribac sodium, Bromoxynil, Bromoxynil+MCPA, Carfentrazone ethyl+Glyphosate İPA, Clethodim, Clodinafop propargyl, Clodinafop propargyl+Pinoxaden, Clomazone, Chlorotoluron+Diflufenican, Clopyralid (Dichloropicolinic acid), Cyclanilidie+Etephon, Cyhalofop Butyl, Diquat dibromide, Diflufenican+Glyphosate İPA, Ethofumesate, Fluazifop P butyl, Flumioxazin, Flurochloridone, Foramsulfuron+Thiencarbazone methyl, Glufosinate ammonium, Glyphosate ammonium tuzu, Glyphosate İPA, Glyphosate İPA+Oxyfluorfene, Glyphosate potasyum tuzu, Glyphosate trimesium, Halauxifen methyl+Pyroxsulam+Cloquintocet acid, Haloxyfop R methyl ester, İmazamox, İpfencarbazone, İsoxaflutole+Cyprosulfamide, Mesosulfuron methyl+Mefenpyr diethyl+Propoxycarbazone sodium, Mesotrione, Metazachlor+Quinmerac, Penoxulam, Picloram+2,4 D acetic asit tri-isopropanolamine, Pinoxaden, Pinoxaden+Cloquintocet mexyl, Profoxydim, Propaquizafop, Pyraflufen ethyl, Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl, Quinclorac, Quizalofop P tefuryl, S Metolachlor, Tefuryltrione+Triafamone, Tembotrione+Thiencarbazone methyl sodium+İsoxadifen ethyl, Tembotrione+İsoxadifen ethyl, Tribenuron methyl ve Triclopyr'den birini içerenler)
3808.93.30.00.19	Diğerleri (yalnız 1-Methylcyclopropene, Maleic hidrazine, N Decanol (N Decylalchol, Portakal yağı ve Spearmint oil, 'den birini içerenler)
3808.93.90.00.19	Diğerleri (yalnız 1-Methylcyclopropene, 2 (1 Naphtyl) Acetamide (NAD)+Naphthylacetic Acid (NAA), Aminoethoxyvinylglycine hidrokloride (AVG), 6-Benzyladenine, 6-Benzyladedine+Gibberellin A4/A7, COS-OGA, CPPU (Forchlorfenuron), Cyclanilide+Ethephon, Dichlorprop P, Daminozide, Ethephon, Flurochloridone, Gibberellic acid, Harpin protein, Lactobacillus acidophilus, Maleic hydrazide, Mepiquat chloride, Paecilomyces fomeseroseus, Paclobutrazol, Prohydrojasmon, Prohexadione calcium, Pyraflufen ethyl, Pyroxasulfone, Sebze yağ asitleri, Silisik asit, Sodium türevleri, Tribufos ve Trinexapac ethyl'den birini içerenler)
3808.94.10.00.00	Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar
3808.94.20.00.00	Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar
3808.94.90.00.19	Diğerleri (yalnız Allyl isothiocyanate ve Kükürt'den birini içerenler)
3808.99.10.00.19	Diğerleri (yalnız Aluminium phosphide, Çinko fosfür ve Lactobacillus acidophilus'dan birini içerenler)
3808.99.90.00.19	Diğerleri (yalnız Abamectin, Acequinocyl, Aluminium phosphide, Dazomet, Feromon+Tuzak, Fosthiazate, Fluopyram, Hidrolize edilmiş mısır gluteni, Lactobacillus acidophilus, Metam potasium, Purpureocillium lilacinus, Pyrethrin, Metaldehyde, Metam sodium, Milbemectin, Aktivatörler ve Böcek cezbedicileri'nden birini içerenler)

GTİP	MADDE İSMİ
3824.99.92.00.29	Diğerleri (N, N-dimethyl – C12-C14 (even numbered) – alkyl-l-amines)
3824.99.92.00.39	Diğerleri (yalnız 1-Methylcyclopropene ve Demirli bileşikler'den birini içerenler)
3824.99.93.00.19	Diğerleri (yalnız Abamectin, Demirli Bileşikler, Emamectin benzoate ve Spinosad'dan birini içerenler)
3824.99.96.90.68	Diğerleri (yalnız 1-Methylcyclopropene, Abamectin, Demirli bileşikler ve Emamectin benzoate'den birini içerenler)
3826.00.10.00.19	Diğerleri
3905.99.90.00.00	Diğerleri
3906.90.90.00.00	Diğerleri
3907.99.80.00.00	Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3910.00.00.00.12	Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler
3910.00.00.00.19	Diğerleri
3913.90.00.90.00	Diğerleri

Ek-6/B

ZİRAİ MÜCADELE AMAÇLI KULLANIMLARI YASAKLANAN VEYA KISITLANAN, YALNIZCA İHRACAT VEYA GEÇİCİ KULLANIM AMAÇLI İTHALATINA İZİN VERİLEN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE HAMMADDELERİ[10]

GTİP	MADDE İSMİ
2809.20	Fosforik asit ve polifosforik asitler
2853.90.90.90.00	Diğerleri (yalnız Hydrogen cyanamide)
2903.29.00.00.00	Diğerleri (1,3-dichloropropene)
2903.61.00.00.00	Metil bromür (bromometan)
2904.91.00.00.00	Trikloronitrometan (Klor pikrin)
2904.99.00.00.34	Quintozene
2905.59	Diğerleri (yalnız Bronopol)
2909.30.90.10.00	Anetol (p-propenilanisol) (yalnız Chloroneb ve Halfenprox (Aka Brofenprox)'dan birini içerenler)
2909.30.90.20.00	2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski) (yalnız Chloroneb ve Halfenprox (Aka Brofenprox)'dan birini içerenler)
2909.30.90.90.11	Dibenzil eter (yalnız Chloroneb ve Halfenprox (Aka Brofenprox)'dan birini içerenler)
2909.30.90.90.12	Anisol (metil-fenil eter) (yalnız Chloroneb ve Halfenprox (Aka Brofenprox)'dan birini içerenler)
2909.30.90.90.13	Nerolin (yalnız Chloroneb ve Halfenprox (Aka Brofenprox)'dan birini içerenler)
2909.30.90.90.14	Nitrofen (yalnız Chloroneb ve Halfenprox (Aka Brofenprox)'dan birini içerenler)
2909.30.90.90.18	Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri (yalnız Chloroneb ve Halfenprox (Aka Brofenprox)'dan birini içerenler)
2916.19.95.90.00	Diğerleri (yalnız Dinocap)
2916.20.00.00.18	Diğerleri (yalnız Bifentrin, Esbiothrin (Bioallethrin), Permethrin ve Trimedlure'den birini içerenler)
2918.19.98.30.00	GHB (γ-hidroksibütirik asit) (yalnız Bromopropylate)
2918.19.98.40.00	Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat) (yalnız Bromopropylate)
2918.99.90.00.19	Diğerleri (yalnız Methoprene, BNOA (Beta Naphthoxy Acetic Acide) ve 4-CPA (4-Chlorophenoxy Acetic Acide)'den birini içerenler)
2919.90.00.90.29	Diğerleri (yalnız Chlorfenvinphos, Dichlorvos ve Mevinphos'dan birini içerenler)
2920.19.00.00.19	Diğerleri (Fenitrothion, Bromophos ve Bromophos-ethyl'den birini içerenler)
2920.90.70.90.00	Diğerleri (yalnız Propargite)
2921.43.00.00.18	Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları (yalnız Ethalfluralin ve Trifluralin'den birini içerenler)
2921.49.00.00.11	Diğerleri (yalnız Butralin)
2924.12.00.00.00	Fosfamidon (ISO) ve Monokrotofos (ISO)
2924.19.00.00.29	Diğerleri (yalnız Monocrotophos)
2924.21.00.00.29	Diğerleri (yalnız Flufenoxuron, Hexaflumuron, Linuron, Metoxuron ve Novaluron'dan birini içerenler)
2922.50	Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri

GTİP	MADDE İSMİ
2924.29.70.00.48	Diğerleri (yalnız Acetochlor, Carbaryl, Chlorpropham, Desmedipham, Diphenamid, Flamprop-M, Hexaflumuron, Metolachlor, Oxadixyl, Propanil ve Propoxur'dan birini içerenler)
2925.19.95.00.14	Procymidone
2925.29.00.00.19	Diğerleri (yalnız Amitraz ve İminoctadine'den birini içerenler)
2926.90.70.00.28	Diğerleri (yalnız Beta-cypermethrin, Chlorothalonil, Cyfluthrin, Fenpropathrin, Fenvalerete, Flucythrinate ve İoxynil'den birini içerenler)
2928.00.90.20.19	Hidroksilaminin diğer organik türevleri (yalnız Linuron, Metominostrobin, Monolinuron ve Tralkoxydim'den birini içerenler)
2930.20.00.00.11	Tiyokarbamatlar (yalnız Thiobencarb)
2930.20.00.00.18	Diğer ditiyokarbamatlar (yalnız Mancozeb, Maneb, Propineb ve Thiobencarb'dan birini içerenler)
2930.90.80.00.00	Forat (ISO)
2930.90.95.90.68	Diğerleri (yalnız Acephate, Anilofos, Cadusafos (Aka ebufos), Diafenthiuron, Dimethoate, Ethiofencarb, Ethion (Aka Diethion), Ethoprophos, Fenthion, Formothion, Methiocarb, Methomyl, Omethoate, Oxamyl, Oxydemeton-methyl, Phenthoate, Profenofos, Prothiofos, Prothoate, Sethoxydim, Tetradifon, Thiodicarb, Thiometon ve Tolylfluanid'den birini içerenler)
2931.90.00.90.68	Diğerleri (yalnız Cyhexatin, Fenbutatin Oxide, Fentin acetate ve Fentin hydroxide'den birini içerenler)
2932.19.00.00.19	Diğerleri (yalnız Resmethrin)
2932.20.90.90.19	Diğer laktonlar (yalnız Brodifacoum, Coumachlor, Difenacoum, Flocoumafen, Ofurace ve Tepraloxydim'den birini içerenler)
2932.99.00.90	Diğerleri (Benfuracarb, Carbosulfan, Dioxacarb, Dioxathion, Furathiocarb ve Tepraloxydim'den birini içerenler)
2933.21.00.00.12	Hidantoinin türevleri (yalnız İprodione)
2933.29.90.00.19	Diğerleri (Fenamidone, İmazalil ve İmazamethabenz-methyl'den birini içerenler)
2933.39.99.00.39	Diğerleri (yalnız Chlorfluazuron, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Fluazifop, Fluridone, Haloxyfop, Haloxyfop ethoxyethylester, İmazapic, İmazapyr, İmazethapyr, İmidacloprid ve Paraquat'dan birini içerenler)
2933.49.90.00.29	Diğerleri (yalnız Oxine copper ve Quinoxyfen'den birini içerenler)
2933.59.10.00.00	Diazinon (ISO)
2933.59.95.00.32	Pyrazophos
2933.59.95.00.38	Diğerleri (yalnız Bromacil, Cyclosulfamuron, Ethirimol, Ethoxysulfuron, Fenarimol, Nuarimol, Orthosulfamuron, Pyrimidifen, Pyrithiobac Sodium ve Triforine'den birini içerenler)
2933.69.10.90.11	Atrazin
2933.69.10.90.13	Simazin
2933.69.80.00.19	Diğerleri (yalnız Cyanazine, Prometryn, Pymetrozine, Terbutryne ve Triasulfuron'dan birini içerenler)
2933.99.80.90.49	Diğerleri (yalnız Amitrole (Aminotriazole), Azinphos-ethyl, Azocyclotin, Benomyl, Bitertanol, Carbendazim, Chlorfenapyr, Chloridazon, Diniconazole, Diniconazole-M, Fenpiclonil, Flusilazole, Hexaconazole, İndolylacetic acid (Aka auxins), Molinate, Norflurazon, Pyridafenthion, Quinalphos, Quizalofop, Triadimefon, Triadimenol, Triazamate ve Triazophos'dan birini içerenler)
2934.10.00.00.19	Diğerleri (yalnız Clothianidin, Flubenzimine, Thiacloprid, Thiamethoxam ve Thiazopyr'dan birini içerenler)

GTİP	MADDE İSMİ
2934.20.80.00.00	Diğerleri (yalnız Methabenzthiazuron ve TCMTB (benzothiazol-2-ylthio) methyl thiocyanate'den birini içerenler)
2934.99.90.90.22	Tianeptine ve tuzları (yalnız Thidiazuron)
2934.99.90.90.27	Diğerleri (yalnız Dimethenamid, Dimethipin, Fenpropimorph, Fluthiacet-methyl, Kinetin, Mephosfolan, Methidathion, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxycarboxin, Phosalone, Propiconazole, Tebuthiuron, Thiazafluron, Thidiazuron, Thiocyclam (Hydrogen Oxalate), Tridemorph ve Vinclozolin'den birini içerenler)
2935.90.30.00.00	3-{1-[(7-(Hekzadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1 H, 3H-nafto [1,8-cd] piran-1-yl}-N, N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO)
2935.90.90.00.29	Diğerleri (yalnız Flumetsulam, Fomesafen, Primisulfuron, Primisulfuron-methyl, Triasulfuron ve Trifloxysulfuron-sodium'dan birini içerenler)
2936.29.00.00.11	Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]
3808.91.10.00.00	Esası pretroitler olanlar (yalnız Bifenthrin, Cyfluthrin ve Fenpropathrin'den birini içerenler)
3808.91.20.00.19	Diğerleri (yalnız 1,3-dichloropropene)
3808.91.30.00.00	Esası karbamatlar olanlar (yalnız Carbofuran, Methiocarb, Methomyl, Novaluron, Oxamyl ve Thiodicarb'dan birini içerenler)
3808.91.40.00.00	Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar (yalnız Cadusafos, Chlorpyrifos Ethyl, Chlorpyrifos Methyl, Dimethoate, Ethoprophos, Fenthion, Methidathion, Phosalone, Profenofos ve Quinalphos'dan birini içerenler)
3808.91.90.00.11	Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.91.90.00.19	Diğerleri (yalnız Chlorfluazuron, Clothianidin, Cyhexatin, Diafenthiuron, DNOC Ammonium, Fenbutatin Oxide, Fipronil, Flocoumafen, Flufenoxuron, İmidacloprid, Novaluron, Propargite, Pymetrozine, Triadimenol, Thiacloprid, Thiamethoxam ve Tolfenpyrad'dan birini içerenler)
3808.92.10.00.00	Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar (yalnız Chlorothalonil ve Mancozeb'dan birini içerenler)
3808.92.20.00.19	Diğerleri (yalnız Mancozeb)
3808.92.30.00.00	Esası ditiokarbamatlar olanlar (yalnız Mancozeb, Maneb ve Propineb'den birini içerenler)
3808.92.40.00.00	Esası benzimidazoller olanlar (yalnız Benomyl, Carbendazim ve Carbendazim'den birini içerenler)
3808.92.50.00.00	Esası diazol veya triazol olanlar (yalnız Carbendazim, Diniconazole, Flusilazole, Propiconazole, Triadimefon ve Triadimenol'den birini içerenler)
3808.92.90.00.19	Diğerleri (yalnız Carbendazim, Chlorothalonil, Fenarimol, Fentin Acetate, İprodione, Mancozeb, Probineb ve Quinoxyfen'den birini içerenler)
3808.93.13.00.00	Esası triazinler olanlar (yalnız Prometryne)
3808.93.15.00.00	Esası amidler olanlar (yalnız Acetochlor)
3808.93.17.00.00	Esası karbamatlar olanlar (yalnız Cycloate, Desmediphame, Molinate ve Thiobencarb'dan birini içerenler)
3808.93.21.00.00	Esası dinitroanilin türevleri olanlar (yalnız Ethalfluralin ve Trifluralin'den birini içerenler)
3808.93.23.00.00	Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar (yalnız İoxynil octanoate ve Linuron'dan birini içerenler)
3808.93.27.00.19	Diğerleri (yalnız Chloridazon, Flumetsulam, Haloxyfop ethoxyethylester, Hydroxy MCPA, İmazapic, İmazapyr, İmazethapyr, Oxadiazon, Paraquat, Tepraloxydim, Triasulfuron ve Tralkoxydim'den birini içerenler)

GTİP	MADDE İSMİ
3808.93.30.00.19	Diğerleri (yalnız Chlorpropham)
3808.93.90.00.19	Diğerleri (yalnız Hydroxy MCPA ve Thidiazuron’dan birini içerenler)
3808.94.90.00.19	Diğerleri (yalnız Hidrogen peroxide)
3808.99.10.00.19	Diğerleri (yalnız Brodifacoum ve Difenacoum'dan birini içerenler)
3824.99.92.00.39	Diğerleri (yalnız Mancozeb ve Maneb'den birini içerenler)
3824.99.93.00.19	Diğerleri (yalnız Mancozeb ve Maneb'den birini içerenler)
3824.99.96.90.68	Diğerleri (yalnız Mancozeb ve Maneb'den birini içerenler)

Ek-6/C

TOKSİKOLOJİLERİ NEDENİYLE KULLANIMLARI YASAKLANAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE HAMMADDELERİ[11]

GTİP	MADDE İSMİ
2804.80.00.00.00	Arsenik
28.52	Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın) (amalgamlar hariç)
2903.81.00.00.11	Lindan (ISO)
2903.81.00.00.13	HCH-(-%99dan-az-gama-izomer-icerenler) (yalnız Alpha HCH ve Beta HCH'den birini içerenler)
2903.82.00.00.00	Aldrin (ISO), Klordan (ISO) ve Heptaklor (ISO)
2903.83.00.00.00	Mirex (ISO)
2903.92.00.10.00	DDT (1,1,1-triklor-2, 2-bis (p-klorfenil) etan)
2903.92.00.90.11	Hekzaklorbenzen
2903.93.00.00.00	Pentaklorobenzen-(ISO)
2904.99.00.00.21	Pentaklornitrobenzen (PCNB)
2906.29.00.90.19	Diğerleri (yalnız Dicofol)
2907.13.00.00.12	Nonilfenol ve izomerleri
2908.11.00.00.00	Pentaklorofenol (ISO)
2908.19.00.90.15	Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri
2908.91.00.00.00	Dinoseb (ISO) ve tuzları
2909.30.90.90.18	Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri (yalnız Fluorodifen ve Methoxychlor'dan birini içerenler)
2910.40.00.00.00	Dieldrin (ISO, INN)
2910.50.00.00.00	Endrin (ISO)
2914.71.00.00.00	Klordekon (ISO)
2916.16.00.00.00	Binapakril (ISO)
2918.18.00.00.00	Klorobenzilat (ISO)
2918.19.98.10.14	Fenil glikolik asitin esterleri (yalnız Chlorpropylate)
2918.91.00.00.00	2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 5-trikloropenoksiasetik asit) bunun tuzları ve esterleri
2920.11.00.00.00	Paratiyon (ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)
2920.30.00.00.00	Endosülfan (ISO)
2925.21.00.00.00	Klordimeform (IS0)
2930.80.00.00.00	Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) ve metamidofos (ISO)
2931.59.90.00.29	Diğerleri (yalnız Lebtebhos)
2933.99.80.90.36	Azinphos-ethyl
3808.91.20.00.11	Dikofol içerenler
3808.91.20.00.19	Diğerleri (yalnız Chlorpropylate ve Methoxychlor'dan birini içerenler)
3808.91.40.00.00	Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar (yalnız Lebtebhos)
3808.93.11.00.00	Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar (yalnız Fluorodifen)
3824.84.00.00.00	Aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), ddt (ISO) (clofenotane (INN), 1, 1, 1 trichloro-22-bis(p-chlorophenyl) ethane), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) ve mirex (ISO)'ten birini içerenler
3824.85.00.00.00	Lindane (ISO-INN) dahil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) içerenler
3824.86.00.00.00	Pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içerenler (yalnız Alpha HCH ve Beta HCH'den birini içerenler)

GTİP	MADDE İSMİ
3824.87.00.00.00	Perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluorooctane sülfonamidler veya perfluorooctane sulphonyl fluoride içerenler (yalnız Pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içerenler)
3824.99.93.00.12	Zineb

Ek-7
ZİRAİ KARANTİNA KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLER[12]

GTİP	MADDE İSMİ
06.01	Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç)
06.02	Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri
06.03	Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze olanlar)
06.04	Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze olanlar)-
07.01 (3)	Patates (taze veya soğutulmuş)
0702.00 (3)	Domates (taze veya soğutulmuş)
07.03	Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)
0703.10(3)	Soğanlar ve şalotlar
07.04	Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassikalar (taze veya soğutulmuş)
07.05	Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)
07.06	Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)
0706.10.00.00.11(3)	Havuçlar
0707.00(3)	Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)
07.08	Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş)
0708.10(3)	Bezelye (Pisum sativum) (Kabuklu veya Kabuksuz)
0708.20(3)	Fasulye (Vigna spp., Phaseotus spp.) (Kabuklu veya Kabuksuz)
07.09	Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)
0709.30.00.00.00(3)	Patlıcanlar
0709.60(3)	Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler
0709.92(3)	Zeytin
0709.93(3)	Balkabağı, kabak, su kabağı (Cucurbita spp.)
0712.90.11.00.00	Tohumluk (melez)
07.13	Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)
07.14	Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze veya soğutulmuş)
0801.12.00.00.00	İç kabuklu (endokarp) hindistan cevizi
0801.19.00.00.00	Diğerleri
0801.21.00.00.00	Kabuklu Brezilya cevizi
0801.31.00.00.00	Kabuklu kaju cevizi
0802.11	Kabuklu bademler
0802.21.00.00.00(3)	Kabuklu fındıklar veya filbert (Corylus spp.)
0802.22.00.00.00(3)	Kabuksuz fındıklar veya filbert (Corylus spp.)
0802.31.00.00.00	Kabuklu cevizler
0802.41.00.00.00	Kabuklu kestane (Castanea Spp.)
0802.51.00.00.00(3)	Kabuklu antep fıstığı
0802.52.00.00.00(3)	Kabuksuz antep fıstığı

GTİP	MADDE İSMİ
0802.61.00.00.00	Kabuklu Avustralya fındığı (Makadamya cevizi)
0802.70.00.00.00	Kola cevizi (Cola spp.)
0802.80.00.00.00	Arek cevizi
0802.91.00.00.00	Çam fıstığı (kabuklu)
0802.92.00.00.00	Çam fıstığı (kabuksuz)
0802.99	Diğerleri
08.03	Muz (plantain dahil) (yalnız taze olanlar)
0804.10.00.00.00	Hurma
0804.20.10.00.00(3)	Taze incir
0804.20.90.00.19 (3)	Diğerleri (kurutulmuş incir) (kurutulmuş incirin ezmesi hariç)
0804.30.00.00.00	Ananas
0804.40.00.00.00	Avokado armudu
0804.50	Guava armudu, mango ve mangost
08.05	Turunçgiller (taze olanlar) (0805.90.00.00.12 “diğer kurutulmuş turunçgiller” hariç)
0806.10	Üzümler (taze olanlar)
0806.20.10.00.00	Korint üzümü (kurutulmuş)
0806.20.30.00.00 (3)	Sultani üzümü (kurutulmuş)
0806.20.90.00.00 (3)	Diğerleri (kurutulmuş)
08.07	Kavunlar (karpuzlar dahil) ve Papaya (taze olanlar)
08.08	Elma, armut ve ayva (taze olanlar)
0808.10.80.00.11(3)	Golden cinsi
0808.10.80.00.13(3)	Starking elma
0808.10.80.00.14(3)	Starkrimson elma
08.09	Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze olanlar)
08.10	Diğer meyveler (taze olanlar)
0813.10.00.00.00 (3)	Kayısı (zerdali dahil) (kurutulmuş)
0813.50.39.00.00	Diğerleri
0814.00.00.00.00	Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze olanlar)-
0901.11.00.00.00	Kafeini alınmamış
0910.11.00.00.00	Zencefil; ezilmemiş ve öğütülmemiş (taze olanlar)
10.01	Buğday ve mahlut
10.02	Çavdar
10.03	Arpa
10.04	Yulaf
10.05	Mısır
1006.10	Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)
10.07	Koca darı (Grain Sorghum)
10.08	Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat
12.01	Soya fasülyesi (kırılmış olsun olmasın)
12.02	Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)
1203.00.00.00.00	Kopra
1204.00	Keten tohumu (kırılmış olanlar hariç)
1205.10.10.00.00	Tohumluk olanlar
1205.10.90.00.00	Diğerleri
1205.90.00.00.00	Diğerleri

GTİP	MADDE İSMİ
1206.00	Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)
12.07	Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) (susam hariç)
1207.91.90.00.00 (3)	Diğerleri
12.09	Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar:
1210.10.00.00.00	Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş)
12.11	Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek ya da mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze olanlar)
1212.21.00.10.00	Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar
1212.21.00.90.00	Diğerleri (taze olanlar)
1212.29.00.10.00	Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar
1212.29.00.90.00	Diğerleri
1212.91 (3)	Şekerpancarı
1212.92.00.00.00	Keçiboynuzu (harnup)
1212.93.00.00.00	Şeker kamışı (taze olanlar)
1212.94.00.00.00	Hindiba kökleri
1212.99.41.00.00	Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş keçiboynuzu tohumları
1212.99.49.00.00	Diğer keçiboynuzu tohumları
1212.99.95.00.13	Tatlı sorgum (saccharatum)
1212.99.95.00.14	Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri
1212.99.95.00.19	Diğerleri
1213.00.00.00.00	Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)
1214.90	Diğerleri
1404.20.00.00.00	Pamuk linteri
1404.90.00.05.00	Fındık kabukları
1404.90.00.10.00	Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (korozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri)
1404.90.00.30.00	Özellikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi) (bağ veya demet halinde olsun olmasın) ([sadece süpürge darısı (Sorghum spp.)])
1404.90.00.92.14	Palamut
1404.90.00.92.16	Ceviz kökü
1404.90.00.99.19	Diğerleri
24.01	Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
2403.91.00.00.00	"Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün
2403.99.90.00.00	Diğerleri
2703.00	Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
44.01	Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)
44.03	Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın) (4403.11 Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş iğne yapraklı ağaçlar ve 4403.12 Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş geniş yapraklı ağaçlar hariç)

GTİP	MADDE İSMİ
44.04	Ahşap çemberler; yarılmış sırıklar; uçları sivritilmiş fakat uzunlamasına biçilmemiş ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; baston, şemsiye, alet sapları veya benzeri eşya imaline elverişli ahşap çubuklar (kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka surette işlenmemiş); kasnak tahtaları ve şerit halinde ağaçlar (kalınlığı 6 mm'yi geçenler)
44.06	Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri
44.07	Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın)
44.15	Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap paletler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar (4415.10.10.00.11 "Kontraplak veya kaplama tahtasından yapılanlar" ile sıkıştırılmış ahşap parçalarından imal edilmiş ve ısıl işlem görmemiş ahşap paletler hariç)
4416.00	Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaları dahil) (boyanmış ve verniklenmiş hariç)
4501.10.00.00.00	Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış)
5201.00.90.00.11	Sürdürülebilir olanlar (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
5201.00.90.00.19	Diğerleri (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
5202.10.00.00.19	Diğerleri (Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen geri dönüşümden elde edilenler hariç)
5202.91.00.00.12	Tarak telefi (Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen geri dönüşümden elde edilenler hariç)
5202.91.00.00.19	Diğerleri (Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen geri dönüşümden elde edilenler hariç)
5202.99.00.00.12	Tarak telefi (Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen geri dönüşümden elde edilenler hariç)
5202.99.00.00.18	Diğerleri (Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen geri dönüşümden elde edilenler hariç)
84.32	Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
84.33	Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve ot biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç) (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8436.80.10.00.00	Ormancılığa mahsus olanlar (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8701.21.90.00.00	Kullanılmış olanlar (tarım ve ormancılıkta kullanılanlar)
8701.91.10.00.00	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8701.92.10.00.00	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8701.93.10.00.00	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)

GTİP	MADDE İSMİ
8701.94.10.00.00	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8701.95.10.00.00	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
9603.10.00.00.00	Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)

Ek-8/A
KONTROL BELGESİ

T.C. **TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI** **..... Genel Müdürlüğü/..... İl Müdürlüğü**	
KONTROL BELGESİ	
GTİP (1) :	
Madde ismi (2) :	
Hangi listede yer aldığı :	
İthalatçı firmanın	
- Ticaret ünvanı :	
- Adresi ve tel no :	
- Vergi dairesi :	
- Vergi sicil no :	
İhracatçı firmanın	
- Ticaret ünvanı :	
- Adresi :	
Maddenin Kullanım yeri :	
İthal amacı (3) :	
Miktarı :	
Şarj no (4) : Lot no (5) :	
Menşe ülkesi :	
Yükleme ülkesi :	
Giriş gümrüğü :	
Kullanıcı firmanın	
- Ticaret ünvanı :	
- Adresi ve tel no :	
İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız. (Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.) A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur. B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur. C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur. D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur. E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.	
(1) GTİP tespiti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda değildir. (2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. (3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir. (4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir. (5) Ek-1/A kapsamı ürünler için geçerli değildir.	
Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.	
	Firma kaşesi (*) Yetkilinin Adı ve Soyadı İmza/E-imza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

	E-imza (**) Tarih

*Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) veya ilgili kayıt sistemleri üzerinde e-belge olarak düzenlenen Kontrol Belgesinde kaşe aranmaz.

**Fiziki olarak yapılan ve EBYS'ye kaydedilen başvurularda, Kontrol Belgesi onay işlemleri, EBYS'de düzenlenen üst yazı ile yapılır. E-belge olarak düzenlenen Kontrol Belgesinde onay işlemleri e-imza ile yapılır.

Ek-8/B
KONTROL BELGESİ

T.C. **TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI** **Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü**	
KONTROL BELGESİ	
GTİP (1) :	
Tür ismi (2) :	
Hangi listede yer aldığı :	
İthalatçı firmanın	
- Ticaret ünvanı :	
- Adresi ve tel no :	
- Vergi sicil no :	
Üreticinin Adı :	
-Üretici Kod numarası (3) :	
-Adresi :	
-Tel no ve e-postası :	
İhracatçı firmanın :	
- Ticaret ünvanı :	
- Adresi :	
Türün Kullanım yeri :	
İthal amacı :	
Miktarı :	
Menşe ülkesi :	
İhraç ülkesi :	
Giriş gümrüğü :	
Kullanıcı firmanın	
- Ticaret ünvanı :	
- Adresi ve tel no :	
İthal edilecek türün özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız. A-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur. B-5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur. C-4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine uygundur. D-CITES Sözleşmesi hükümlerine uygundur. E-CITES Yönetmeliği hükümlerine uygundur.	
(1) GTİP tespiti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda değildir. (2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla tür varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. (3) Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, üretim tesislerine verilen üretici kod numarasıdır.	
Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.	
	Firma kaşesi (*) Yetkilinin Adı ve Soyadı İmza/E-imza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

	E-imza (**) Tarih

*Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) veya ilgili kayıt sistemleri üzerinde e-belge olarak düzenlenen Kontrol Belgesinde kaşe aranmaz.

**Fiziki olarak yapılan ve EBYS'ye kaydedilen başvurularda, Kontrol Belgesi onay işlemleri, EBYS'de düzenlenen üst yazı ile yapılır. E-belge olarak düzenlenen Kontrol Belgesinde onay işlemleri e-imza ile yapılır.

Ek–9
UYGUNLUK YAZISI

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI

Tarih
Sayı :
Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYA

İlgi:

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere ... ... firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygundur.

Bu uygunluk yazısı …… gün süre için geçerlidir [(3)].

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Belge Cinsi[(4)]	**Belge Tarihi ve №'su(5)**		**Ürün Adı**	**GTİP(*)**	
Ürün Miktarı	**Fatura Tarihi(6)**	**Fatura №(6)**	**Şarj/Parti/Lot №(7)**	**Son Kullanım Tarihi (7)**	**Veteriner Giriş Belgesi №'su(8)**

Ek–10
UYGUNSUZLUK YAZISI

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI

Tarih

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

İlgi:

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere ... ... firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.

Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler [9]:

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

Belge Cinsi[10]	**Belge Tarihi ve №'su[11]**		**Ürün Adı**	**GTİP[*]**	
Ürün Miktarı	**Fatura Tarihi[12]**	**Fatura №[12]**	**Şarj/Parti/Lot №[13]**	**Son Kullanım Tarihi[13]**	**Veteriner Giriş Belgesi №'su[14]**

[9] 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.
[10] Eşya geçici depolama yerinde ise "Özet Beyan", antrepo rejimine tabi tutuldu ise "Antrepo Beyannamesi" belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.
[11] Belge cinsi "Özet Beyan" ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
[12] Faturalara ilişkin beyanların doğruluğu ithalatçının sorumluluğundadır.
[13] Ek-1/A-B, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
[14] Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.
* Uygunsuzluk yazısı verilen eşya GTİP'i beyan sahibinin kendi özgür beyanı olup, analize/kontrole tabi tutulan eşyanın gerçek/doğru GTİP'i olduğuna ilişkin kesin bir karine teşkil etmez.

Ek-11
BİLGİ FORMU[15]

T.C. **TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI** **Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü**	
İhracatçının	
Ünvanı	
Adresi	
Tel, faks, e-posta ve internet adresi	
Üreticinin	
Ünvanı	
Adresi	
Tel, faks, e-posta ve internet adresi	
İthal malın menşe ülkesi	
İthalatçının	
Ünvanı	
Adresi	
Tel, faks, e-posta ve internet adresi	
Vergi nosu	
İthalatın yapılacağı ülke	
İthalatçı temsilcisinin (varsa)	
Ünvanı	
Adresi	
Tel, faks, e-posta ve internet adresi	
Vergi no'su	
İthal edilen ürünün	
GTİP'i	
Cinsi	
Hammadde/Ürün adı	
Miktarı ve birimi	
Toplam ABD doları tutarı	
Malın kullanılacağı ürün (hammaddenin veteriner tıbbi ürün izin sahibince ithal edilmesi durumunda) ha (	
Malın muafiyet kapsamında ithalatı halinde kullanım amacı, depolama/muhafaza yeri (maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olmayanlar tarafından ithal edilmesi durumunda)	

[15] Yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi örneği eklenecektir.

Ek-12
ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİ[16]

GTİP	MADDE İSMİ
0602.90.41.00.11	Çelikler
0602.90.41.00.12	Fidanlar
0602.90.41.00.29	Diğerleri
1209.99.10.00.00	Orman ağaçlarının tohumları

Ek-13
KONTROL BELGESİ
(Orman Yetiştirme Materyalleri)

T.C. **Tarım ve Orman Bakanlığı** **Orman Genel Müdürlüğü**	
KONTROL BELGESİ	
Kontrol Belgesi Tarih ve No	
GTİP Kodu	
Madde ismi **(Türkçe ve Latince botanik isimleri)**	
İthalatçı Firmanın;	
-Ticaret ünvanı	
-Adresi ve telefon numarası	
-Vergi dairesi	
-Vergi sicil numarası	
İhracatçı firmanın;	
-Ticaret ünvanı	
-Adresi	
Ürünün (Orman Bitkisi Tohumluğunun)	
-Kullanılacağı yer	
-Miktarı (adet/kg./gr./tane)	
-Menşe ülkesi (orijini)	
-Yükleneceği ülke	
-Giriş gümrüğü	

Ekli proforma faturada/faturada (1) yer alan ve yukarıda bilgileri verilen ithal edilecek orman bitkisi tohumlukları;

1- 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine uygundur.
2- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.
3- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.
4- 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği (1999/105/Ec)'ne uygundur.
5- 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliğine uygundur.
6- Tür/alt tür vb. botanik isimleri ile tohumluk fiziken uyumludur.

Tarafımızca düzenlenen işbu Kontrol Belgesinde belirtilen orman yetiştirme materyalleri ile ilgili bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, yukarıda belirtilen mevzuata uygunluğunu ve ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: **2026/5**) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Tarih
Firma Kaşesi- Yetkilinin Adı ve Soyadı
İmza

İşbu Kontrol Belgesi kapsamındaki orman yetiştirme materyallerine ait beyan edilen bilgiler 6831 sayılı Orman Kanunu, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği (1999/105/Ec)'ne göre incelenmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde gümrük aşamasında yapılacak kontrol ve denetimlerde insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygun bulunması halinde, ithalat ön izni uygun görülmüştür.

Adı ve Soyadı
Ünvanı
İmza

(1) Birden fazla orman bitkisi tohumluk tür, alt tür vb. olduğunda orijinal botanik isimleri ayrı ayrı belirtilir.

Ek-14
KAPSAM DIŞI YAZISI

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

.....

Tarih

Sayı :

Konu :

İLGİLİ FİRMAYA

Firmanızca ithal edilmek üzere beyan edilen işbu yazı konusu ürün/ürünler, aşağıda belirtilen mevzuat/gerekçe uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/5) eki ürün listelerinin kapsamı dışındadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Belge Cinsi	**Belge Tarihi**	**Belge No**	**GTİP**
Fatura Tarihi	**Fatura No**	**Miktar**	**İlgili Mevzuat/Gerekçe**

[1] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

[2] Yalnız 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünleri kapsar.
* Bitki Koruma Ürünü olarak kullanılan ürünlere yönelik Uygunluk Yazısı Düzenlenmesi için ithalattan önce Kontrol Belgesi aranmaz.

[3] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
[4] Yalnız 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünleri kapsar.
[5] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
[6] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
[7] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

[8] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
[9] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
*Yalnız zirai mücadele uygulamalarında bitki koruma ürünü olarak kullanılan ürünlere yönelik Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Kontrol Belgesi aranmaz.

[10] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
[11] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

[12] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
3 Zararlı Risk Analizi'ne (ZRA) tabidir. Olumlu sonuçlandırılmış bir ZRA Raporu olmadan ürünlerin ithaline izin verilmez.
3 Zararlı Risk Analizi'ne (ZRA) tabidir. Olumlu sonuçlandırılmış bir ZRA Raporu olmadan ürünlerin ithaline izin verilmez.

3 Zararlı Risk Analizi'ne (ZRA) tabidir. Olumlu sonuçlandırılmış bir ZRA Raporu olmadan ürünlerin ithaline izin verilmez.

3 Ek-1/A (Canlı hayvan hariç), Ek-1/B, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
4 Eşya geçici depolama yerinde ise "Özet Beyan", antrepo rejimine tabi tutuldu ise "Antrepo Beyannamesi" belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.
5 Belge cinsi "Özet Beyan" ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
6 Faturalara ilişkin beyanların doğruluğu ithalatçının sorumluluğundadır.
7 Ek-1/A-B, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
8 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.
* Uygunluk yazısı verilen eşya GTİP'i beyan sahibinin kendi özgür beyanı olup, analize/kontrole tabi tutulan eşyanın gerçek/doğru GTİP'i olduğuna ilişkin kesin bir karine teşkil etmez. Gümrük idaresince GTİP'in değiştirilmesi Uygunluk Yazısı verilen eşyanın uygunluk statüsünü değiştirmez.

[16] İthalat Tebliğleri ve diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

TEBLİĞ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/6)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C, Ek-2, Ek-3/A ve Ek-3/B'deki listelerde yer alan madde, karışım ve eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamındaki ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesi, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 4/3/2021 tarihli ve 7295 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016), 2/4/2009 tarihli ve 5871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi, 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, 15/10/2024 tarihli ve 32693 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik, 14/11/2018 tarihli ve 30595 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik, 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET): Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya imha eden işletmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahsisi ve lisans modülünü içeren elektronik veri tabanını,

b) Geri dönüşüm: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin filtre etme ya da susuzlaştırma gibi temel temizlik işlemlerini takiben tekrar kullanımını,

c) Geri kazanım: Bakım veya servis sırasında veya ürün ya da ekipmanın bertaraf edilmesinden önce ürün, kap veya ekipmandan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin toplanması ve depolanmasını,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) GTP: Eşyanın gümrük tarife pozisyonunu,

e) Hidroflorokarbonlar: Ek-2'deki listenin birinci bölümünde listelenen maddeleri ve/veya bu maddelerden en az birini içeren Ek-2'deki listenin beşinci bölümünde yer alan karışımları,

f) Islah: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin kullanım amacı göz önünde bulundurularak saf madde performans standardına geri döndürülmesi için işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yükseltilmesini,

g) OTİM: Ozon tabakasını incelten maddeleri,

ğ) Tek kullanımlık kap: Florlu sera gazlarının taşınması ve depolanması amacıyla tekrar kullanılamayan veya yeniden doldurulması amacıyla piyasaya arz edilemeyen, tek kullanım için tasarlanmış ve kullanımından sonra atık olarak tanımlanan kapları (ambalajları),

h) Yıllık ülke kotası: Belirli bir takvim yılında ülkeye ithal edilmesine izin verilen maksimum hidroflorokarbonun ton CO2 eşdeğeri cinsinden maksimum miktarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
OTİM İthalat İşlemleri

İthali yasak OTİM'ler

MADDE 4- (1) Ek-1/A'daki listede yer alan maddelerin ithalatı ile bu maddeleri içeren veya bu maddeler ile çalışan ve Ek-1/B ve Ek-1/C'deki listelerde yer alan eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak bu Tebliğde ithaline izin verilen eşya, mezkûr yasak kapsamı dışındadır.

İthali kontrole tabi OTİM'ler

MADDE 5- (1) Ek-1/A'daki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda belirtilenlerin ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-7'de belirtilen hususlar dikkate alınarak ya da Ek-8'de yer alan halonun kritik kullanım alanları için yapılır:

GTİP	MADDE İSMİ
2903.14.00.00.00	Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19	Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))
2903.71.00.00.00	Klorodiflorometan (HCFC-22)
2903.76.10.00.00	Bromoklorodiflorometan (Halon-1211)
2903.76.20.00.00	Bromotriflorometan (Halon-1301)
2903.76.90.00.00	Dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402)
2903.77.60.00.00	Triklorofloromet an, Diklorodifloromet an, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00	Diğerleri
2903.79.30.00.59	Diğerleri

(2) 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP'li kimyasalı içeren 8424.10 GTP'de yer alan eşyanın, Ek-8'de yer alan halonun kritik kullanım alanlarındaki ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile yapılır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 6- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kimyasalların ithalatında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu OTİM Kontrol Belgesi (Ek-4) ile belgelenir. OTİM Kontrol Belgesi, e-belge olarak düzenlenebilir.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmî kuruluşlardan denetim isteyebilir.

OTİM Kontrol belgesi

MADDE 7- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kimyasalların ithalatında OTİM Kontrol Belgesinin alınabilmesi için;

a) OTİM Kontrol Belgesi formu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtları için gerekli bir nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP'i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

d) OTİM Kontrol Belgesi için ödeme yapıldığına ilişkin dekont,

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurulur.

OTİM Kontrol belgesinin süresi

MADDE 8- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kimyasallar için verilen OTİM Kontrol Belgesi, düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir, bu süre değiştirilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Florlu Sera Gazları İthalat İşlemleri

İthali yasak florlu sera gazları

MADDE 9- (1) Ek-2'deki listede yer alan maddeleri, tek kullanımlık kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar ve zorunlu kullanım amaçlı olanlar hariç yasaktır.

İthali kontrole tabi florlu sera gazları

MADDE 10- (1) Ek-2'deki listenin birinci ve beşinci bölümlerinde yer alan maddelerin saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithalatında, bu maddelerin çevrenin korunması yönünden uygunluğu, FARAVET sistemine yapılan başvuru üzerine Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden 11 inci madde kapsamında e-belge olarak düzenlenen Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) Ek-2'deki listenin birinci ve beşinci bölümlerinde yer alan maddelerin saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalatında, Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25260780062185900123261 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir ve Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi aranmaz. Ancak ithalatçının FARAVET sistemine kaydı zorunludur.

(3) Ek-2'deki listede yer alan maddelerin tek kullanımlık kap içerisinde laboratuvar ve zorunlu kullanım amaçlı ithalatında FARAVET'e giriş yapılmaz. Bu maddelerin ithalatında ithalatçı, aşağıdaki belgeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurur:

a) Ek-5'te yer alan Kontrol Belgesi (2 adet).

b) Proforma fatura aslı, noter tasdikli tercümesi ve fotokopileri (proforma fatura üzerinde; malın menşei, GTİP kodu, eşyanın kilogram cinsinden miktarı, ihracatçı firma kaşesi ve firma yetkilisinin ıslak imzası yer alır).

c) Analiz sertifikasının aslı, noter tasdikli tercümesi ve fotokopileri (analiz sertifikasının üzerinde; müracaatta kullanılan proforma fatura tarih ve numarası, üretici firma kaşesi ve imza sirkülerinde yer alan yetkili kişinin ıslak imzası yer alır).

ç) Kontrol Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

(4) Ek-2'deki listede yer alan 3827.69.00.00.12 GTİP'li maddenin ithalatında Kontrol Belgesi aranmaz.

(5) Tek kullanımlık kap içerisinde laboratuvar ve zorunlu kullanım amaçlı ithal edilenler hariç olmak üzere, Ek-2'deki listenin birinci ve beşinci bölümlerinde yer alan maddelerin ithalatı kotaya tabidir. Kota, yıllık ülke kotası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilir.

Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi

MADDE 11- (1) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura kapsamı eşyanın ithalatı dışında kullanılamaz.

(2) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, alındığı takvim yılının sonuna kadar geçerlidir.

(3) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin düzenlenmesi ve kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenir.

(4) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi devredilemez.

(5) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(6) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz. Birden fazla kimyasalın tek beyannamede yer alması halinde, aynı Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile ithalatı mümkündür.

(7) Sistemsel sorunlarla karşılaşılması durumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülen yöntem ve esaslara göre Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer kimyasalların ithalat işlemleri

MADDE 12- (1) Ek-3/A ve Ek-3/B'deki listelerde yer alan madde, karışım ve eşyanın ithalatı, ikinci fıkrada belirtilen hâller dışında yasaktır.

(2) Ek-3/A'daki listede yer alan maddeler yalnızca laboratuvarlarda referans standart olarak kullanılma amacıyla ithal edilebilir. Ek-3/B'deki listede yer alan kimyasallar ise ancak Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmeliğin Ek-2'sindeki listede yer alan muafiyetlerin sağlanması hâlinde veya bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı veya laboratuvarlarda referans standart olarak kullanılma amacıyla ithal edilebilir. Söz konusu kimyasalların ithalatında, ithalatçı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Muafiyet Beyanı Kabul Yazısı (Ek-6) için başvuruda bulunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gümrük işlemleri

MADDE 13- (1) Aşağıdaki belgeler, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır:

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan eşyanın ithalatında OTİM Kontrol Belgesi.

b) Ek-2'deki listede yer alan eşyanın ithalatında, 10 uncu madde kapsamında düzenlenecek kontrol belgeleri.

c) Ek-3/A ve Ek-3/B'deki listelerde yer alan madde, karışım ve eşyanın 12 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki ithalatında Muafiyet Beyanı Kabul Yazısı.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş eşyanın ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/6) hükümlerine tabidir.

(2) Bu Tebliğin hükümleri, Ek-3/A ve Ek-3/B'deki listelerde belirtilen, ancak 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/6) kapsamında yer almayan GTİP'lerdeki eşyanın ithalatında 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP'ler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1/A

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER

NO	GTİP	MADDE İSMİ
1	2903.14.00.00.00	Karbon tetraklorür
2	2903.19.00.00.19	Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))
3	2903.71.00.00.00	Klorodiflorometan (HCFC-22)
4	2903.72.00.00.00	Diklorotrifloroetanlar (HCFC-123)
5	2903.73.00.00.00	Diklorofloroetanlar (HCFC-141, 141b)
6	2903.74.00.00.00	Klorodifloroetanlar (HCFC-142, 142b)
7	2903.75.00.00.00	Dikloropentafloropropanlar (HCFC-225, 225ca, 225cb)
8	2903.76.10.00.00	Bromoklorodiflorometan (Halon-1211)
9	2903.76.20.00.00	Bromotriflorometan (Halon-1301)
10	2903.76.90.00.00	Dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402)
11	2903.77.60.00.00	Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar, Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
12	2903.77.90.00.00	Diğerleri
13	2903.78.00.00.00	Diğer perhalojenlenmiş türevler
14	2903.79.30.00.11	Flordiklormetan
15	2903.79.30.00.13	Klorflormetan
16	2903.79.30.00.14	Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
17	2903.79.30.00.15	Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
18	2903.79.30.00.17	Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
19	2903.79.30.00.18	Flortrikloretan (tüm izomerleri)
20	2903.79.30.00.21	Diklordifloretan (tüm izomerleri)
21	2903.79.30.00.22	Klortrifloretan (tüm izomerleri)
22	2903.79.30.00.25	Klorfloretan (tüm izomerleri)
23	2903.79.30.00.26	Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
24	2903.79.30.00.27	Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
25	2903.79.30.00.28	Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
26	2903.79.30.00.31	Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
27	2903.79.30.00.33	Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
28	2903.79.30.00.34	Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
29	2903.79.30.00.35	Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
30	2903.79.30.00.36	Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
31	2903.79.30.00.37	Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
32	2903.79.30.00.38	Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
33	2903.79.30.00.41	Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
34	2903.79.30.00.42	Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
35	2903.79.30.00.43	Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
36	2903.79.30.00.44	Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
37	2903.79.30.00.45	Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
38	2903.79.30.00.46	Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
39	2903.79.30.00.47	Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
40	2903.79.30.00.48	Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
41	2903.79.30.00.51	Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

NO	GTİP	MADDE İSMİ
42	2903.79.30.00.52	Klorflorpropan (tüm izomerleri)
43	2903.79.30.00.59	Diğerleri
44	2903.79.80.00.00	Diğerleri
45	3824.83.00.00.00	Tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler
46	3827.11.00.00.11	R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
47	3827.11.00.00.19	Diğerleri
48	3827.12.00.00.00	Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler
49	3827.13.00.00.00	Karbon teraklorür içerenler
50	3827.14.00.00.00	1,1,1-Trikloroetan (metil kloroform) içerenler
51	3827.20.00.00.00	Bromoklorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) veya dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402) içerenler
52	3827.31.00.00.00	2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarındaki maddeleri içerenler
53	3827.32.00.00.11	142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
54	3827.32.00.00.19	Diğerleri
55	3827.39.00.00.00	Diğerleri
56	3827.40.00.00.00	Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler

Ek-1/B

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİ İÇERMESİ DURUMUNDA İTHALİ YASAK ÜRÜNLER LİSTESİ

NO	GTİP	MADDE İSMİ
1	3305.30.00.00.00	Saç spreyleri
2	3307.10.00.90.11	Traş Kremleri (Yalnız traş jelleri)
3	3307.10.00.90.19	Diğerleri (Yalnız traş köpükleri)
4	3307.20.00.00.00	Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
5	3307.49.00.00.00	Diğerleri (Yalnız sprey şeklinde olanlar)
6	34.05	Yalnız sprey boya ve cilalar
7	38.08	Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8	3909.50.90.00.00	Diğerleri
9	3910.00	Silikonlar (ilk şekillerde) (Yalnız silikon aerosoller-sprey şeklinde olanlar)
10	8424.10	Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

Ek-1/C

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER İLE ÇALIŞMASI DURUMUNDA İTHALİ YASAK ÜRÜNLER LİSTESİ

NO	GTİP	MADDE İSMİ
1	8414.30	Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
2	84.15	Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
3	84.18	Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 Pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

EK-2

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN FLORLU SERA GAZLARI

1. **BÖLÜM: HİDROFLOROKARBONLAR (HFC)**		
NO	**GTİP**	**MADDE İSMİ**
1	2903.41.00.00.00	Triflormetan (HFC-23)
2	2903.42.00.00.00	Diflormetan (HFC-32)
3	2903.43.00.00.11	Flormetan (HFC-41)
4	2903.43.00.00.12	1,2-difloroetan (HFC-152)
5	2903.43.00.00.13	1,1 - Difloretan (HFC-152a)
6	2903.44.00.00.11	Pentafloretan (HFC-125)
7	2903.44.00.00.12	1,1,1 - trifloretan (HFC-143a)
8	2903.44.00.00.13	1,1,2 - trifloretan (HFC-143)
9	2903.45.00.00.11	1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a)
10	2903.45.00.00.12	1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
11	2903.46.00.00.11	1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea)
12	2903.46.00.00.12	1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb)
13	2903.46.00.00.13	1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea)
14	2903.46.00.00.14	1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236fa)
15	2903.47.00.00.11	1,1,1,3,3 - pentafloropropan (HFC-245fa)
16	2903.47.00.00.12	1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca)
17	2903.48.00.00.11	1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc)
18	2903.48.00.00.12	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan (HFC-43-10mee)
19	2903.49.90.00.00	Diğerleri (Yalnızca Floroetan (HFC-161))
2. **BÖLÜM: PERFLOROKARBONLAR (PFC)**		
20	2903.49.30.00.11	Perfloroetan
21	2903.49.30.00.12	Perfloropropan
22	2903.49.30.00.13	Perflorobütan
23	2903.49.30.00.15	Perfloropentan
24	2903.49.30.00.16	Perflorohekzan
25	2903.49.30.00.17	Perflorometan
26	2903.89.70.00.11	Perflorosiklobütan
3. **BÖLÜM: KÜKÜRT HEGZAFLORÜR**		
27	2812.90.00.00.16	Sülfür hegzaflorür
4. **BÖLÜM: DİĞER FLORLU MADDELER**		
1. **Doymamış Hidroflorokarbonlar**		
28	2903.51.00.00.00	2,3,3,3-Tetraflorpropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetraflorpropen (HFO-1234ze) ve (Z)-1,1,1,4,4,4-hekzaflor-2-büten (HFO-1336mzz)
29	2903.79.30.00.53	Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen (HCFC-1233zd)
30	2903.79.30.00.54	2-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf)

2. **Florlu Eterler ve Alkoller**		
31	2909.19.90.00.14	Diflorometil triflorometil eter (HFE-125)
32	2909.19.90.00.15	bis(diflorometil) eter (HFE-134)
33	2909.19.90.00.16	Metil triflorometil eter (HFE-143a)
34	2909.19.90.00.17	İzofloran (HFE-235da2)
35	2909.19.90.00.18	Metil pentafloroetil eter (HFE-245cb2)
36	2909.19.90.00.20	2,2-difloroetil triflorometil eter (HFE-245fa2)
37	2909.19.90.00.21	1,1,2,2-tetrafloro-1-metoksi etan (HFE-254cb2)
38	2909.19.90.00.22	1,1,1,2,2,3,3-heptafloro-3-metoksipropan (HFE-347mcc3)
39	2909.19.90.00.23	1,1,2,2-tetrafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-347pcf2)
40	2909.19.90.00.24	1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356pcc3)
41	2909.19.90.00.25	1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafloro-4-metoksibütan (HFE-449sl)
42	2909.19.90.00.26	1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonaflorobütan etil nonaflorobütil eter (HFE-569sf2)
43	2909.19.90.00.27	1,2-bis(diflorometoksi)-1,1,2,2-tetrafloro etan (HFE-338pcc13)
44	2909.19.90.00.28	1,1,1,2,3,3,3-heptafloro-2-metoksipropan (HFE-347mmy1)
45	2909.19.90.00.30	1,2,2,2-tetrafloroetil triflorometil eter (HFE-227ea)
46	2909.19.90.00.31	Desflurane (HFE-236ea2)
47	2909.19.90.00.32	2,2,2-trifloroetil triflorometil eter (HFE-236fa)
48	2909.19.90.00.33	Diflorometil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-245fa1)
49	2909.19.90.00.34	1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil triflorometil eter (HFE-329mcc2)
50	2909.19.90.00.35	Pentafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-338mcf2)
51	2909.19.90.00.36	Diflorometil 1,1,1,3,3,3-hekzafuoropropan-2-yl eter (HFE-338mmz1)
52	2909.19.90.00.37	1,1,2,3,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356mec3)
53	2909.19.90.00.38	1,1,1,3,3,3-hekzafloropropan-2-yl metil eter (HFE-356mm1)
54	2909.19.90.00.40	Diflorometil 2,2,3,3-tetrafloropropil eter (HFE-356pcf3)
55	2909.19.90.00.41	Metil 2,2,3,3,3-pentafloropropil eter (HFE-365mcf3)
56	2909.19.90.00.42	Etil 1,1,2,2-tetrafloroetil eter (HFE-374pc2)
57	2909.19.90.00.49	Diğerleri
3. **Diğer Perflorlu Bileşikler**		
58	2812.90.00.00.17	Azot triflorür
59	2903.89.70.00.12	Perflorosiklopropan
60	2930.90.95.90.63	Triflorometil kükürt pentaflorür
61	3904.69.80.00.00	Diğerleri (Yalnız Perfloropolimetilizopropil-eter (PFPMIE))
5. **BÖLÜM: HİDROFLOROKARBON İÇEREN KARIŞIMLAR**		
62	3827.51.00.00.10	R508A (%61 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %39 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler)
63	3827.51.00.00.20	R508B (%54 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %46 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler)
64	3827.51.00.00.90	Diğerleri
65	3827.59.00.00.00	Diğerleri
66	3827.61.00.00.10	R507A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler)
67	3827.61.00.00.20	R404A (%52 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a), %44 pentafloroetan (HFC-125) ve %4 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler
68	3827.61.00.00.90	Diğerleri

69	3827.62.00.00.10	Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler
70	3827.62.00.00.20	Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
71	3827.62.00.00.30	Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler
72	3827.62.00.00.40	Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
73	3827.62.00.00.50	R422D (%65,1 pentafloroetan (HFC-125), %31,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %3,4 izobütan içerenler)
74	3827.62.00.00.60	R419A (%77 pentafloroetan (HFC-125), %19 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %4 dimetil eter (R-E170) içerenler)
75	3827.62.00.00.90	Diğerleri
76	3827.63.00.00.10	Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler
77	3827.63.00.00.15	Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
78	3827.63.00.00.20	R410A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 diflorometan (HFC-32) içerenler
79	3827.63.00.00.29	Diğerleri
80	3827.63.00.00.30	R407A (%40 pentafloroetan (HFC-125), %40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %20 diflorometan (HFC-32) içerenler)
81	3827.63.00.00.39	Diğerleri
82	3827.63.00.00.40	R452A (%59 pentafloroetan (HFC-125), %30 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %11 diflorometan (HFC-32) içerenler)
83	3827.63.00.00.49	Diğerleri
84	3827.63.00.00.90	R417A (%50 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %46,6 pentafloroetan (HFC-125) ve %3,4 bütan içerenler)
85	3827.63.00.00.99	Diğerleri
86	3827.64.00.00.10	Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
87	3827.64.00.00.20	R407C (%52 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25 pentafloroetan (HFC-125) ve %23 diflorometan (HFC-32) içerenler)
88	3827.64.00.00.21	R407F (%40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %30 diflorometan (HFC-32) ve %30 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)
89	3827.64.00.00.22	R407H (%52,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %32,5 diflorometan (HFC-32) ve %15 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)
90	3827.64.00.00.29	Diğerleri
91	3827.64.00.00.90	Diğerleri
92	3827.65.00.00.10	Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
93	3827.65.00.00.20	R448A (%26 diflorometan (HFC-32), %26 pentafloroetan (HFC-125), %21 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %20 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) içerenler)
94	3827.65.00.00.21	R449A (%25,7 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25,3 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %24,7 pentafloroetan (HFC-125) ve %24,3 diflorometan (HFC-32) içerenler)
95	3827.65.00.00.29	Diğerleri
96	3827.65.00.00.90	Diğerleri
97	3827.68.00.00.10	R452B (%67 diflorometan (HFC-32), %26 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)
98	3827.68.00.00.20	R455A (%75,5 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %21,5 diflorometan (HFC-32) ve %3 karbondioksit içerenler)

99	3827.68.00.00.30	Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan (HFC-227ea) içerenler
100	3827.68.00.00.40	Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,3,3-pentafloropropan (HFC-245fa) içerenler
101	3827.68.00.00.50	R450A (%58 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) ve % 42 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)
102	3827.68.00.00.60	R513A (%56 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %44 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)
103	3827.68.00.00.90	Diğerleri
104	3827.69.00.00.12	R514A (%74,7 1,1,1,4,4,4-heksafloro-2-büten (HFC-1336mzz) ve %25, 3 trans-1,2-dikloroetilen içerenler)
105	3827.69.00.00.19	Diğerleri
106	3827.69.00.00.90	Diğerleri

Ek-3/A

İTHALİ YASAK KİMYASALLAR

NO	GTİP	MADDE İSMİ	CAS
1	2524.10.00.00.00	Krosidolit (Crocidolite)	12001-28-4
2	2524.90.00.00.11	Amozit (Amosite)	12172-73-5
3	2524.90.00.00.12	Antofillit (Antophylite)	77536-67-5
4	2524.90.00.00.13	Aktinolit (Actinolite)	77536-66-4
5	2524.90.00.00.14	Tremolit (Tremolite)	77536-68-6
6	2524.90.00.00.15	Krizotil (Beyaz asbest) (Chrysotile)	12001-29-5 132207-32-0
7	2524.90.00.00.19	Diğerleri	
8	2852.10.00.38.11	Fenilcıva asetat	62-38-4
9	2852.10.00.38.12	Fenilcıva propiyonat	103-27-5
10	2852.10.00.38.13	Fenilcıva 2-etilhekzanoat	13302-00-6
11	2852.10.00.38.14	Fenilcıva oktanoat	13864-38-5
12	2852.10.00.38.15	Fenilcıva neodekanoat	26545-49-3
13	2903.29.00.00.00	Diğerleri (Yalnızca Hekzaklorobütadin)	87-68-3
14	2903.81.00.00.11	Lindan (ISO)	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1
15	2903.81.00.00.13	HCH (%99'dan az gama izomer içerenler)	
16	2903.82.00.00.00	Aldrin(ISO), klordan(ISO) ve heptaklor (ISO)	Aldrin: 309-00-2 Klordan: 57-74-9 Heptaklor: 76-44-8
17	2903.83.00.00.00	Mirex (ISO)	2385-85-5
18	2903.92.00.10.00	DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan]	50-29-3
19	2903.92.00.90.11	Hekzaklorbenzen	118-74-1
20	2903.93.00.00.00	Pentaklorobenzen (ISO)	608-93-5
21	2903.94.00.00.00	Hekzabromobifeniller	36355-01-8
22	2903.99.80.00.16	Monometil-dibromo-difenil metan (Monometil-dibromo-difenil metan bromobenzilbromotoluen izomerleri karışımı Ticari adı: DBBT (madde olarak, karışım içinde ve eşya içinde))	99688-47-8
23	2903.99.80.00.17	Monometil-diklor-difenil metan (Ticari adı: Ugilec 121, Ugilec 21 (madde olarak, karışım içinde ve eşya içinde))	
24	2903.99.80.00.18	Monometil-tetraklor-difenil metan (Ticari adı: Ugilec 141 (madde olarak, karışım içinde ve eşya içinde))	76253-60-6
25	2903.99.80.00.21	Poliklorlu terfeniller (Polichlorinated terphenyls) (PCT ler)	61788-33-8
26	2903.99.80.00.22	Poliklorlu bifeniller (Polichlorinated biphenyls) (PCB ler)	1336-36-3

NO	GTİP	MADDE İSMİ	CAS
27	2904.20.00.00.25	4-nitrobifenil (4-Nitrobiphenyl)	92-93-3
28	2908.11.00.00.00	Pentaklorofenol (ISO)	87-86-5
29	2908.19.00.90.15	Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri	
30	2909.30.39.00.19	Diğerleri (Yalnızca Difenileter, oktabromo türevleri C12H2Br8O) (Madde olarak veya ağırlıkça % 0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda diğer maddelerin bileşeni olarak veya karışımların içinde) (Eşyalar veya onların alev geciktirici bölümleri bu maddeyi ağırlıkça % 0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda içeriyorlarsa piyasaya arz edilemezler.)	
31	2910.40.00.00.00	Dieldrin (ISO, INN)	60-57-1
32	2910.50.00.00.00	Endrin (ISO)	72-20-8
33	2914.71.00.00.00	Klordekon (ISO)	143-50-0
34	2920.30.00.00.00	Endosülfan (ISO)	115-29-7 959-98-8 33213-65-9
35	2921.45.00.00.21	2- Naftilamin (beta -naftilamin) (EC No 202-080-4 (Madde olarak veya karışım içerisinde ağırlıkça %0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda))	91-59-8
36	2921.45.00.00.22	2- Naftilaminin tuzları (Madde olarak veya karışım içerisinde ağırlıkça %0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda)	
37	2921.49.00.00.39	Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları (Yalnızca 4-Aminobifenil ksenilamin (EC No 202-177-1) ve tuzları) (Madde olarak veya karışım içerisinde ağırlıkça %0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda)	92-67-1
38	2921.59.90.00.11	Benzidin (EC No 202-199-1 ve tuzları) (Madde olarak veya karışım içerisinde ağırlıkça %0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda)	92-87-5
39	2931.90.00.90.54	DBB (Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane) (Di-µ-okzo-di-n-bütilkalayhidroksiboran/ Dibütilkalayhidrojen borat C8H19BO3Sn) (Madde olarak veya karışımlarda ağırlıkça %0,1'e eşit veya daha fazla konsantrasyonlarda)	75113-37-0
40	3808.52.00.00.00	DDT (ISO) (clofenotane (INN)); net ağırlığı 300 gr'ı geçmeyen ambalajlarda olanlar	
41	3808.91.20.00.11	Haşarat öldürücüler; esası klorlanmış hidrokarbonlar olup dikofol içerenler	Dikofol: 115-32-2

NO	GTİP	MADDE İSMİ	CAS
42	3824.82.00.00.00	Poliklorine edilmiş bifeniller (PCBs), Poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) veya polibromine edilmiş bifeniller (PBBs) içerenler (Yalnızca poliklorine edilmiş bifeniller (PCBs) ve %0.005'den yüksek konsantrasyonlarda 61788-33-8 CAS numaralı Poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) içerenler)	
43	3824.84.00.00.00	Aldrin (ISO), Camphechlor (ISO) (Toxaphene), Chlordane (ISO), Chlordecone (ISO), DDT (ISO) (Clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(P-Chlorophenyl) Ethane), Dieldrin (ISO, INN), Endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) veya mirex (ISO) içerenler	Toksafen:8001-35-2
44	3824.85.00.00.00	Lindane (ISO, INN) dahil, 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) içerenler (Kimya ve bağlı sanayilerde kullanılan Lindane (ISO, INN) dahil, 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) içeren karışımlar ve müstahzarlar)	
45	3824.86.00.00.00	Pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içerenler (Kimya ve bağlı sanayilerde kullanılan Pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içeren karışımlar ve müstahzarlar)	
46	3824.87.00.00.00	Perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluorooctane sülfonamidler veya perfluorooctane sulphonyl fluoride içeren karışımlar ve müstahzarlar	
47	3824.99.92.00.33	Poliklorlu naftalenler	70776-03-3
48	6811.40.00.00.00	Amyant içerenler	
49	6812.80.10.00.00	İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar	
50	6812.80.90.10.00	İplikler	
51	6812.80.90.20.00	Dokunmuş veya örme mensucat	
52	6812.80.90.90.00	Diğerleri	
53	6812.91.00.00.00	Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar	
54	6812.99.10.00.00	İşlenmiş amyant (lif halinde); amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar	
55	6812.99.90.00.00	Diğerleri	
56	6813.20.00.21.00	Fren balataları	
57	6813.20.00.29.00	Diğerleri	
58	6813.20.00.90.00	Diğerleri	

Ek-3/B

İTHALİ KONTROLE TABİ KİMYASALLAR

NO	GTİP	MADDE İSMİ	CAS
1	2903.89.20.00.00	Hekzabromosiklododekanlar (HBCD'ler)	25637-99-4 3194-55-6
2	2904.31.00.00.00	Perflorooktan sülfonik asit	
3	2904.32.00.00.00	Amonyum perflorooktan sülfonat	
4	2904.33.00.00.00	Lityum perflorooktan sülfonat	
5	2904.34.00.00.00	Potasyum perflorooktan sülfonat	
6	2904.35.00.00.00	Perflorooktan sülfonik asitin diğer tuzları	
7	2904.99.00.00.19	Diğerleri (Yalnızca Perflorohekzan Sülfonik Asit (PFHxS), Tuzları ve PFHxS ile İlgili Bileşikler)	
8	2909.30.31.00.00	Pentabromdifenil eter;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6-bis (pentabrom fenoksi) benzen	
9	2909.30.37.00.00	Dekabromodifenil eter	1163-19-5
10	2909.30.39.00.11	Tetrabromodifenil eter	40088-47-9
11	2909.30.39.00.12	Hexabromodifenil eter	36483-60-0
12	2909.30.39.00.13	Heptabromodifenil eter	68928-80-3
13	2915.90.15.00.00	Perflorooktanoik asitler ve tuzları	335-67-1
14	3824.88.00.00.00	Tetra-, penta-, hexa- hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içerenler (Kimya ve bağlı sanayilerde kullanılan tetra-, penta-, hexa- hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içeren karışımlar ve müstahzarlar)	
15	3824.89.00.00.00	Kısa zincirli klorlu parafinleri (C10-C13) içerenler	85535-84-8

Ek-4

OTİM KONTROL BELGESİ

T.C. **Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı** **İklim Değişikliği Başkanlığı**	
OTİM KONTROL BELGESİ	
	OTİM Kontrol Belgesi Tarihi :
	OTİM Kontrol Belgesi No :
	İthalatçı Kayıt Belgesi No :
Kimyasalın GTİP'i	:
Kimyasalın ismi *	:
Kimyasalın net miktarı (ton, kg veya metreküp)	:
Üretici firmanın ticaret ünvanı, adresi ve telefon no	:
İthalatçı firmanın ticaret ünvanı, adresi ve telefon no	:
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası	:
İhracatçı firmanın ticaret ünvanı ve adresi	:
Kimyasalı kullanacak firmanın/firmaların ticaret ünvanı, adresi ve telefon numarası	:
Kimyasalın menşe ülkesi Kimyasalın yükleneceği ülke Transfer yapılacak ülke/ülkeler Kimyasalın kullanım amacı Kimyasalın giriş gümrüğü	: : : : :
* Maddenin, proforma faturada yer alan kimyasal ve varsa ticari isimleri ayrı ayrı belirtilir.	
- Bu belge 31/12/2026 tarihine kadar geçerlidir. - Firma bu belgeyi, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip otuz gün içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ulaştırmakla yükümlüdür.	
Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/6) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firmanın kaşesi Yetkilinin İsmi ve İmzası	
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/6) hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ... sayılı proforma fatura kapsamındaki … miktarlı …… GTİP'li kimyasalın ithalatı, çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür. Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. İmza ve Mühür Tarih	

OTİM Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) OTİM Kontrol Belgesi formu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtları için gerekli bir nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP'i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),
c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),
ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),
d) OTİM Kontrol Belgesi için ödeme yapıldığına ilişkin dekont
ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurulur.

Ek-5

HİDROFLOROKARBON KONTROL BELGESİ

T.C. **Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı** **İklim Değişikliği Başkanlığı**	
	Kontrol Belgesi Tarihi : Kontrol Belgesi No :
Kimyasalın GTİP'i	:
Kimyasalın ismi *	:
Kimyasalın net miktarı (ton, kg veya metreküp)	:
Kimyasalın ton CO_2 eşleniği (ton CO_{2e})	:
Üretici firmanın ticaret ünvanı, adresi ve telefon no	:
İthalatçı firmanın ticaret ünvanı, adresi ve telefon no	:
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası	:
Kimyasalı kullanacak firmanın/firmaların ticaret ünvanı, adresi ve telefon numarası	:
Kimyasalın menşe ülkesi Kimyasalın yükleneceği ülke Transfer yapılacak ülke/ülkeler Kimyasalın kullanım amacı Kimyasalın giriş gümrüğü	: : : : :
* Maddenin, proforma faturada yer alan kimyasal ve varsa ticari isimleri ayrı ayrı belirtilir.	
- Bu belge 31/12/2026 tarihine kadar geçerlidir. - Firma bu belgeyi, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip otuz gün içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ulaştırmakla yükümlüdür.	
Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/6) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firmanın kaşesi Yetkilinin İsmi ve İmzası	
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/6) hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ... sayılı proforma fatura kapsamındaki … miktarlı …… GTİP'li kimyasalın ithalatı, çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür. Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. İmza ve Mühür Tarih	

Ek-6

MUAFİYET BEYANI KABUL YAZISI

1. İTHALATÇI BİLGİLERİ			
Firma Adı/Ticari Ünvanı			
İl:		İlçe:	
Adres:			
Telefon:	( )	Faks:	( )
Faaliyet alanı:			
2. İRTİBAT NOKTASI			
Adı-Soyadı:			
Ünvan:			
Telefon:	( )	Faks:	( )
E-posta:			
3. MADDEYE İLİŞKİN BİLGİLER			
Madde Adı:			
CAS Numarası:			
GTİP Kodu:			
İthalat Miktarı (t/y)			
İthalat Amacı:			
Maddeye ilişkin bilgiler (niteliği, içeriği, eşya türü ve içerisindeki konsantrasyonu, vb.):			
Muafiyet Konusu ve İlgili Mevzuat			
Muafiyet Gerekçesi:			
İlgili Gümrük İdaresi:			
Açıklamalar:			

Firmanın kaşesi
Yetkilinin İsmi ve İmzası

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/6) kapsamında, ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

İmza ve Mühür
Tarih

Ek-7

KONTROL ALTINA ALINAN, HİDROKLOROFLOROKARBONLAR DIŞINDAKİ MADDELERİN LABORATUVAR AMAÇLI KULLANIM ALANLARI VE ZORUNLU KULLANIM AMAÇLI KULLANIMI

1. Laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan maddelerin,

(a) Referans veya standart olarak kontrol altına alınan madde kullanılan ekipmanların kalibresinde, emisyon değerlerinin izlenmesinde, ürün, bitki ve eşyalarda kalıntı miktarlarının belirlenmesinde,

(b) Toksikolojik laboratuvar araştırmalarında,

(c) Hammadde olarak kullanımı gibi bu maddelerin bir kimyasal reaksiyona dönüştüğü laboratuvar uygulamalarında,

(ç) Metil bromürün, metil bromür ve alternatiflerinin etkinliğinin karşılaştırılması için laboratuvarlarda,

(d) Karbontetraklorürün çözücü olarak N-bromosuccineimide içeren bromlulaştırma işlemlerinde,

(e) Serbest radikal polimerizasyon reaksiyonlarında Karbontetraklorürün zincir aktarım ajanı olarak,

(f) Teknik ve ekonomik açıdan makul alternatiflerin bulunmadığı herhangi bir laboratuvar ve analitik alanda
kullanımı uygundur.

2. Laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan maddelerin

(a) Laboratuvarlarda kullanılan ultra santrifüj gibi soğutulmuş laboratuvar ekipmanları da dahil olmak üzere, soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarında,

(b) Elektronik parçaların ve düzeneklerin temizlenmesi, tekrar çalıştırılması, onarımı veya yeniden yapımında,

(c) Yayımların ve arşivlerin korunmasında,

(ç) Laboratuvarlardaki materyallerin sterilizasyonunda,

(d) İlköğretim veya orta öğretim düzeyinde,

(e) Halka açık deneylerde ve yükseköğretimde kullanılan deneysel kimya setlerinde bileşen olarak,

(f) Cam ürünlerinden veya diğer ekipmanlardan yağ çıkarımı da dâhil olmak üzere temizleme ve kurulama amaçlarında,

(g) Hidrokarbonların su, toprak, hava veya atıkların içerisinde saptanmasında,

(ğ) Yol kaplama materyallerinin içindeki katranın test edilmesinde,

(h) Adli parmak izi alımında,

(ı) Kömür içindeki organik maddelerin testlerinde,

(i) Siyanokobalamin (B12 Vitamini) ve bromür içeriğinin saptanmasında çözücü olarak,

(j) Cascaroside tanımlanması, troid özü ve pikrat oluşumu da dâhil olmak üzere kontrol altına alınmış maddelerin içindeki seçili çözünürlük metotlarında,

(k) Kramatografik yöntemlerde analit ön konsantrasyon analizlerinde, (örneğin: yüksek performanslı sıvı kromotografisi (HPLC), gaz kromotografisi (GC), soğrumsama kromotografisi, atomik soğurum spektroskopisi (AAS), etkileşik çiftlenmiş plazmalı spektroskopisi (ICP), x-ışınları flüoresans analizi),

(l) Yağ ve yakıtlarda iyot oranının belirlenmesinde,

(m) Teknik ve ekonomik olarak uygun alternatifi bulunan her türlü maddenin herhangi bir laboratuvar ve analitik alanında,
kullanımı uygun değildir.

3. Zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen madde ve karışımların,

(a) Yüksek basınçlı ve kapasitesi 3 (üç) litreden az olan silindir taşıyıcılarda veya kalınlığı 10 mm olan cam ampullerde taşınması,

(b) Piyasaya arz edilmesinden önce ambalajlarının üzerine, ithalatçılar tarafından "laboratuvar ve analitik amaç dışında kullanılamaz" ibaresinin yazılması,

zorunludur.

Ek-8

HALONUN KRİTİK KULLANIM ALANLARI

Ekipman veya tesis kategorisi	Amaç	Yangın söndürücü tipi	Halon Türü	Son verilme tarihi* (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle)	Bitiş tarihi** (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle)
1. Askeri yer araçlarında	1.1. Motor bölümlerinin korunmasında	Sabit sistemler	1301 1211 2402	2010	035
	1.2. Mürettebat kompartmanlarının korunması için	Sabit sistemler	1301 2402	2011	040
	1.2. Mürettebat kompartmanlarının korunması için	Taşınabilir söndürücüler	1301 1211	2011	020
2. Askeri su üstü gemilerde	2.1. İçerisinde insan bulunan(1) makine dairesinin korunmasında	Sabit sistemler	1301 2402	2010	040
	2.2.Motorların bulunması gereken insansız(2) sahalarının korunmasında	Sabit sistemler	1301 1211 2402	2010	035
	2.3. İnsansız elektrik bölmelerinin korunmasında	Sabit sistemler	1301 1211	2010	030
	2.4. Komuta merkezlerinin korunmasında	Sabit sistemler	1301	2010	030
	2.5. Yakıt pompası odalarının korunmasında	Sabit sistemler	1301	2010	030
	2.6. Yanıcı sıvı depolama kompartmanlarının korunmasında	Sabit sistemler	1301 1211	2010	030

			24 02		
	2.7. Hava taşıtların hangarlarında veya bakım alanlarında korunmasında	Taşınabilir söndürücüler	13 01 12 11	2010	020
3. Askeri denizaltılarda	3.1. Makine dairesinin korunmasında	Sabit sistemler	13 01	2010	040
	3.2. Komuta merkezlerinin korunmasında	Sabit sistemler	13 01	2010	040
	3.3. Dizel jeneratör alanlarının korunmasında	Sabit sistemler	13 01	2010	040
	3.4. Elektrik bölmelerinin korunmasında	Sabit sistemler	13 01	2010	040
4. Hava taşıtlarında	4.1. İnsansız kargo kompartmanlarının korunmasında	Sabit sistemler	13 01 12 11 24 02	2018	040
	4.2. Kabin ve mürettebat kompartmanlarının korunmasında	Taşınabilir söndürücüler	12 11 24 02	2014	025
	4.3. Motor kaportasının ve yardımcı güç ünitesinin korunmasında	Sabit sistemler	13 01 12 11 24 02	2014	040
	4.4. Yakıt tanklarını etkisiz hale getirmede	Sabit sistemler	13 01 24 02	2011	040
	4.5. Lavabo atık haznelerinin korunmasında	Sabit sistemler	13 01 12 11 24 02	2011	020

	4.6. Kuru alanların korunmasında	Sabit sistemler	13 01 12 11 24 02	2011	040
5. Petrol, gaz ve petrokimya tesislerinde	5.1. Yanıcı sıvı veya gazın salınabileceği alanların korunmasında	Sabit sistemler	13 01 24 02	2010	020
6. Ticari kargo gemilerinde	6.1 Yanıcı gaz veya sıvının salınımının yapılabileceği insan bulunan alanların etkisiz hale getirilmesinde	Sabit sistemler	13 01 24 02	1994	020
7. Ulusal güvenlik için gerekli karada üslenmiş komuta ve iletişim tesislerinde	7.1. Depolama sahalarının korunmasında	Sabit sistemler	13 01 24 02	2010	025
	7.2. Depolama sahalarının korunmasında	Taşınabilir söndürücüler	12 11	2010	020
	7.3. Boş duran depolama sahalarının korunmasında	Sabit sistemler	13 01 24 02	2010	020
8. Hava meydanları ve hava alanlarında	8.1. Çarpışma kurtarma araçları için	Taşınabilir söndürücüler	12 11	2010	020
	8.2. Hava taşıtların hangarlarında veya bakım alanlarında korunmasında	Taşınabilir söndürücüler	12 11	2010	020
9. Nükleer enerji ve nükleer araştırma tesislerinde	9.1. Radyoaktif maddelerin yayılma riskinin minimize edilmesi gereken alanların korunmasında	Sabit sistemler	13 01	2010	020

(1) İnsan bulunan alan; ekipmanı veya tesisin efektif bir şekilde çalışabilmesi için kişinin zamanının hepsini veya çoğunu korunan alanda geçirmesidir. Askeri uygulamalarda korunan alan durumu savaş sırasında uygulanabilir.
(2) İnsansız alan; ekipmanı veya tesisin efektif bir şekilde çalışabilmesi için kişinin sürekli varlığının gerekli olmadığı bakım onarım gibi durumlarda limitli zamanlarda içinde insan bulunan alan.

* Belirtilen tarihten itibaren halonlar ile çalışan cihazlar ile tasarlanmış araç, gemi vs. üretilmesi yasaktır.
** Belirtilen tarihten itibaren araç, gemi vs. içerisinde halon kullanılması yasaktır.

TEBLİĞ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/7)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1'deki listede yer alan katı yakıtların ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek-1'deki listede yer alan katı yakıtların ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatçı

MADDE 4- (1) Ek-1'deki listede yer alan katı yakıtların ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir.

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı), vergi levhası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütname (Ek-6) ile birlikte anılan Bakanlığa, Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurulur. Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

(3) 2025 yılı içerisinde verilen Kayıt Belgeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütnamenin anılan Bakanlığa verilmesi halinde, 2026 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde aynı Bakanlıkça yenilenir. Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayıt Belgesinin yenilenmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütname yeniden anılan Bakanlığa verilir.

(4) Kayıt Belgeleri, bu Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerlidir ve bu işlemlere esas teşkil eder.

Uygunluk denetimi

MADDE 5- (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan numune alınması amacıyla;

a) Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi örneği,

b) İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi formu (iki nüsha),

c) Yakıtın her bir parametresinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,

ç) İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,

ile birlikte, yakıtın boşaltıldığı gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurulur.

(2) İthalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idaresinin gözetiminde depolanan ve ilgili gümrük yetkilisinin tespit ettiği yakıttan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, uluslararası gözetim firması yetkilileri ile ithalatçı veya temsilcisinden oluşan Numune Alma Komisyonu gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde numune alınır ve Ek-3'te yer alan İthal Katı Yakıt

Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Alınan numune, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuvarlarda analiz ettirilir. Analiz sonuçları, analizi yapan laboratuvar tarafından ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, yakıtın numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, Ek-4'te yer alan İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine ve ilgili gümrük idaresine bildirilir. Uygun bulunmaması durumunda ise Ek-5'te yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine iletilir. Uygunsuzluk Yazısının ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde, firmanın şahit numune analizlerinin yapılmasını yazılı olarak talep etmemesi durumunda düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir.

(4) Isınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütnamenin verilmesi kaydıyla sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi verilebilir.

(5) Aynı şekilde sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütnamenin verilmesi kaydıyla termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi verilebilir.

(6) Tek parti halinde getirilen ve gümrüklü sahada tek bir yığın olarak depolanan yakıtın birden fazla parti halinde çekilmek istenmesi durumunda, ilk partinin çekilmesi sırasında yakıtın tamamını temsil edecek şekilde numune alınarak analiz ettirilir. Yakıtın tamamını temsil eden bu analiz raporu, müteakip İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi/Belgeleri düzenlenmesinde esas alınır.

Analiz sonuçlarına itiraz

MADDE 6- (1) Yakıttan alınan numunenin analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda keyfiyetin ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde, yazılı talep üzerine ve giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak kaydıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde şahit numune/numunelerin analizi yaptırılır ve yakıtın uygunluğuna/uygunsuzluğuna karar verilir:

a) Analiz sonuçları uygun çıkan yakıt için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

b) Şahit numune analiz sonucu da uygunsuz çıkan yakıtlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

c) Numunelerin alınması, torbalanması, gönderilmesi, analize hazırlanması ve muhafazası sırasında oluşan durumlar dışında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yeni numune alınması talebinde bulunulamaz.

Teslim tesellüm belgesi

MADDE 7- (1) Ek-1'deki listede yer alan yakıtları sanayide kullanmak üzere İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi almış firmalar, ithal edilen yakıtın fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), yakıt gümrükten çekildikten sonra en geç doksan gün içinde İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesini düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, yükümlülüğü yerine getirmeyen ithalatçı ya da sanayicinin müteakip İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi talepleri 6 ay süreyle değerlendirmeye alınmaz. Eksikliklerin firma tarafından tamamlanması halinde yeni talepler değerlendirilir.

İstisnai durum ve muafiyet

MADDE 8- (1) Geçici depolama yeri veya antreponun bulunmadığı veya yeterli olmadığı durumlarda, yakıt, geçici depolanan eşya statüsünde müsaade edilen yerlerde, aynı yerde bulunan

diğer yakıtlarla karıştırılmamak kaydıyla depolanabilir. Bu durumda depolanan yakıtın uygunluk denetimi 5 inci madde çerçevesinde yapılır.

(2) İthalatçı veya temsilcisi tarafından, Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden önce, Ek-2'de yer alan bilgi formunun ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verilmesi kaydıyla geçici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve birinci fıkra kapsamına girmeyen yakıtlar taşıt üstü işleme tabi tutulabilir. Yakıt, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra bilgi formunda belirtilen alana, varsa diğer yakıtlarla karıştırılmamak koşuluyla depolanır. Numunenin, yakıt araç üstündeyken veya yakıtın depolandığı alanda alınması halinde, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Komisyon gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yakıttan numune alınır ve Ek-3'te yer alan İthal Katı Yakıt Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Bu fıkra kapsamında işleme tabi tutulan yakıtlar, bulunduğu ilin sınırları dışındaki bir alana depolanamaz. Ancak, sanayi amaçlı ithal edilecek yakıtlar, firma tarafından talep edilmesi halinde sanayi tesisinin bulunduğu ilde depolanabilir. Bu amaçla depolanmak istenen yakıtlar için Ek-2'de yer alan bilgi formu, firma tarafından yakıtın depolanacağı ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verilir. Bu yakıtların uygunluk denetimi yakıtın depolandığı ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 5 inci maddeye göre yapılan uygunluk denetimi sonucunda İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlenene kadar yakıt, piyasaya hiçbir şekilde arz edilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz, kullanılamaz, kullandırılamaz, eleme işlemine tabi tutulamaz ve torbalanamaz.

(3) İkinci fıkra çerçevesinde ithalatı gerçekleştirilmiş olan yakıtların analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda 5 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uygulanır. Bunun mümkün olmaması durumunda, yakıtın menşeine veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilmek veya üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere ihracı zorunludur.

(4) Ek-1'deki listede yer alan eşyanın; savunma sanayinde, ısıl işlem gerçekleşmeyen üretimde girdi olarak, filtrasyonda ya da laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek miktar ve özelliklerde ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden muafiyet başvurusunda bulunulur. Başvurunun uygun bulunması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi yerine Ek-7'de yer alan Katı Yakıt Muafiyet Yazısı verilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(5) Dördüncü fıkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur. Ancak belirtilen eşyanın yıllık 1 tonu aşmayacak miktarda ithalatında Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi aranmaz.

(6) Dördüncü fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 10 uncu maddedeki yaptırımlar uygulanır.

Gümrük işlemleri

MADDE 9- (1) Ek-1'deki listede yer alan yakıtların ithalatında, 8 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk denetimi sonucunda düzenlenen İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen Katı Yakıt Muafiyet Yazısı gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtların ithalatına izin verilmez. Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü ülkeye transit edilir.

Yaptırımlar

MADDE 10- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan yakıtların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/7) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

KONTROLE TABİ KATI YAKITLAR

No	GTİP	MADDE İSMİ
1	2701.11.00.00.00	Antrasit
2	2701.12.10.00.00	Kokluk bitümenli taşkömürü
3	2701.12.90.00.00	Diğer bitümenli taşkömürleri
4	2701.19.00.00.00	Diğer taşkömürleri
5	2701.20.00.00.11	Taşkömüründen elde edilen briketler
6	2701.20.00.00.12	Taşkömüründen elde edilen topaklar
7	2701.20.00.00.19	Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar
8	2702.10.00.00.00	Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş)
9	2702.20.00.00.00	Aglomere linyit
10	2704.00.10.00.00	Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok
11	2704.00.30.00.00	Linyitten elde edilen kok ve semikok
12	2704.00.90.10.00	Karni kömürü
13	2704.00.90.90.00	Diğerleri
14	2713.11.00.00.00	Kalsine edilmemiş petrol koku
15	2713.12.00.00.00	Kalsine edilmiş petrol koku

Ek-2

TAŞIT ÜSTÜ İŞLEMLERE TABİ TUTULACAK KATI YAKITLAR İÇİN BİLGİ FORMU

Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi no	:
İthalatçı firmanın ünvanı	:
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası	:
İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası	:
Yakıtın kullanım amacı	:
Yakıtın giriş gümrüğü	:
Yakıtın miktarı	:
Yakıtın GTİP'i	:
İhracatçı firmanın ticaret ünvanı	:
Yakıta ait faturanın tarihi ve sayısı	:
Yakıtın yüklendiği ülke ve menşe ülkesi	:
Yükleme analizini yapan laboratuvar ünvanı	:
Yükleme analiz belgesi tarih ve sayısı	:
Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası	:
Yakıtın boşaltılacağı alan	:
Boşaltılacak yakıt miktarı	:

Firmanın Ünvanı
Yetkilinin İsmi ve İmzası
Tarih

Not: Bu form ithalatçı veya temsilcisi tarafından yakıt Türkiye gümrük bölgesine gelmeden önce ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verilecektir/gönderilecektir.

Ek-3

İTHAL KATI YAKIT NUMUNE ALMA TUTANAGI

.../ ... /2026

Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi no	:
Yakıtın GTİP'i	:
Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)	:
Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)	:
İthalatçı firmanın ticaret ünvanı	:
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası	:
İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası	:
İhracatçı firmanın ticaret ünvanı ve adresi	:
İhracatçı faturası tarih ve sayısı	:
Yakıtın menşe ülkesi	:
Yakıtın yüklendiği ülke	:
Yakıtın giriş gümrüğü	:
Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası	:
Yakıtın boşaltıldığı alan	:
Boşaltılan yakıt miktarı	:
Yakıtın kullanım amacı	:
Gözetim firmasının ünvanı	:
Numunenin analize gönderileceği laboratuvar	:

İthalatı yapılmak üzere .....firması tarafından beyanı yapılan ve yukarıda bilgileri yer alan yakıt(lar)dan, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/7) çerçevesinde yapılacak laboratuvar analizinde kullanılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Komisyon nezaretinde gözetim firmasınca …… adet numune alınmıştır.
Söz konusu numunelerin ..... adedi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez Referans Laboratuvarı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuvara; …… adedi şahit numune olarak muhafaza edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere alınmış olup, ... adedi de firma sahibine/temsilcisine teslim edilmiştir.

Firma Yetkilisi	Gözetim Firması Yetkilisi	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yetkilisi
İmza	İmza	İmza

Ek-4

İTHAL KATI YAKIT UYGUNLUK BELGESİ

T.C. **…… VALİLİĞİ** **Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü**	
İTHAL KATI YAKIT UYGUNLUK BELGESİ	
Uygunluk Belge No/Tarih*	
Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi no	
Yakıtın GTİP'i	
Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)	
Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)	
İthalatçı firmanın ticaret ünvanı	
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası	
İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası	
İhracatçı firmanın ticaret ünvanı ve adresi	
İhracatçı fatura tarih ve sayısı	
Yakıtın yüklendiği ülke	
Yakıtın menşe ülkesi	
Yakıtın giriş gümrüğü	
Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası	
Yakıtın boşaltıldığı saha	
Boşaltılan yakıt miktarı	
Yakıtın kullanım amacı	
Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların ticaret ünvanı, adresi ve telefon numarası	
Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adresi, telefon ve faks numarası	
Belge Cinsi**	
Belge Tarihi ve No'su***	
Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/7) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.	
Yakıtı kullanacak firma/firmaların kaşesi Yetkilinin Adı ve Soyadı, İmza	Firma kaşesi Yetkilinin Adı ve Soyadı, İmza
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/7) hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme ve ……..Laboratuvarının ……. tarihli ve …… sayılı analiz raporu sonucuna göre, çevrenin korunması yönünden, yakıtın …….. amaçlı ithali **UYGUNDUR.**	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmza ve mühür, tarih

*İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlenirken, Tebliğin yılı, il trafik kodu, Uygunluk Belgesinin baş harfleri ve 01'den başlamak üzere numara verilir. (Örnek: 2026.35.UB.01)

** Eşya geçici depolama yerinde ise "Özet Beyan", antrepo rejimine tabi tutuldu ise "Antrepo Beyannamesi" belge cinsi olarak yazılır.

*** Belge cinsi "Özet Beyan" ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.

Ek-5

UYGUNSUZLUK YAZISI

T.C.
…….VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Sayı : **../../2026**
Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

İthali yapılmak üzere …… firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan yakıttan alınan numunenin …….. laboratuvarında yapılan …….. tarihli ve ……. sayılı analiz sonucuna göre, bu yakıtın Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/7) çerçevesinde ……. amaçlı ithalatı **UYGUN DEĞİLDİR.**

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi no	:
Yakıtın GTİP'i	:
Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)	:
Çekilmek istenen yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)	:
İthalatçı firmanın ticaret ünvanı	:
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası	:
İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası	:
İhracatçı firmanın ticaret ünvanı ve adresi	:
İhracatçı fatura tarih ve sayısı	:
Yakıtın menşe ülkesi	:
Yakıtın yüklendiği ülke	:
Yakıtın giriş gümrüğü	:
Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası	:
Yakıtın boşaltıldığı saha	:
Boşaltılan yakıt miktarı	:
Yakıtın kullanım amacı	:
Belge Cinsi*	:
Belge Tarihi ve No'su**	:

Not: Bu form Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce doldurulacaktır.

* Eşya geçici depolama yerinde ise "Özet Beyan", antrepo rejimine tabi tutuldu ise "Antrepo Beyannamesi" belge cinsi olarak yazılır.

** Belge cinsi "Özet Beyan" ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.

Ek-6

KATI YAKIT İTHALATÇISI KAYIT BELGESİ TAAHHÜTNAMESİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINA

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/7) kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca firmamız adına düzenlenen Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi çerçevesinde, 2026 yılı içerisinde ithal edeceğimiz katı yakıtların ithalatı ve kullanımı aşamasında;

- Gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılmasına izin verilen yakıtlar ile geçici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve taşıt üstü işleme tabi tutulan yakıtları, alanda bulunan diğer yakıtlardan ayrı depolayacağımızı, yakıtın analiz sonuçları uygun bulunana kadar; piyasaya hiçbir şekilde arz etmeyeceğimizi; bulunduğu alandan başka bir alana taşımayacağımızı, kullanmayacağımızı ve kullandırmayacağımızı, eleme işlemine tabi tutmayacağımızı, torbalamayacağımızı,

- Yakıttan alınan numune analiz sonucunun uygunsuz çıkması halinde gümrük mevzuatında geçici depolama yerlerinde bulunan eşya için öngörülen süreler içinde menşe veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edeceğimizi (analiz sonuçları uygunsuz bulunan ısınma amaçlı getirilen yakıtın sanayi/termik santrallerde kullanım amaçlı yakıt özelliklerini veya sanayi amaçlı getirilen yakıtın termik santrallerde kullanım amaçlı yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, firmanın talebi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görmesi halinde, sanayi veya termik santrallerde kullanılmak üzere Uygunluk Belgesi düzenlenenler hariç),

- Sanayi amaçlı kullanılmak üzere ithal edilen yakıtları Uygunluk Belgesinde belirtilen fabrika veya tesislere teslim edeceğimizi (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bilgisi ve onayı dâhilinde kullanım amacı ve kullanıcısı değiştirilenler hariç),

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bilgisi ve onayı olmadan yakıtı amacı dışında kullanmayacağımızı,

- Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birisine aykırı hareket edildiği takdirde ithalata konu malın CIF değerinin % 60'ının; bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi,

kabul ve taahhüt ederiz.

Firmanın Ünvanı
Yetkilinin İsmi ve İmzası
Tarih

Firmanın adresi	:
Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı	:
Firmanın vergi sicil numarası	:
Firma yetkilisinin e-posta adresi	:

Ek-7

KATI YAKIT MUAFİYET YAZISI

T.C. **ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**	
KATI YAKIT MUAFİYET YAZISI	
Muafiyet belge no/tarih	
Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi no	
Yakıtın GTİP'i	
Yakıtın ismi (Ek-1'deki adı)	
Çekilecek yakıtın miktarı (ton,kg,metreküp…)	
İthalatçı firmanın ticaret ünvanı	
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası	
İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası	
İhracatçı firmanın ticaret ünvanı ve adresi	
İhracatçı fatura tarih ve sayısı	
Yakıtın yüklendiği ülke	
Yakıtın menşei ülkesi	
Yakıtın giriş gümrüğü	
Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası	
Yakıtın boşaltıldığı saha	
Boşaltılan yakıt miktarı	
Yakıtın kullanım amacı	
Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların ticaret ünvanı, adresi ve telefon numarası	
Yakıtı kullanacak firmanın kaşesi Yetkilinin adı, soyadı ve imzası	
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İmza ve mühür, tarih	

TEBLİĞ

TELSİZ EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan ürünlerin ithalatta 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)'ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AQAP belgesi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni,

b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

d) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

e) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

f) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri

g) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

ğ) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

h Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

ı) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de yer almakla birlikte, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

i) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)'ne uygun olmama ihtimalini,

j) Risk analizi: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Telsiz ekipmanlarının ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdinde işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, kriptolu olduğu TAREKS üzerinden beyan edilen tüm ürünler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan "kurum onayı" elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir.

(5) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) AQAP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP belgesinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede birinci ve ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'nin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18080099108115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 24080099908250780421812 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ek-1'de yer alan ürünlerden "kısa mesaj" hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

(3) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(5) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını takip eden on beş gün içinde gümrük beyannamesi ile birlikte elektronik kimlik bilgilerini (IMEI numaraları) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.

(6) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi söz konusu tespiti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirir. İlgili Kurum tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye`ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/8) hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

GTİP	MADDE İSMİ
8517.11.00.00.00	Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları
8517.13.00.00.11	Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç)
8517.13.00.00.19	Diğerleri
8517.18.00.00.19	Diğerleri
8517.61.00.10.00	Hücresel ağ için olanlar
8517.62.00.90.00	Diğerleri (akıllı kol saatleri ve kablosuz bluetooth kulaklıkları)
8517.69.30.00.00	Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar *(yalnız alıcı/verici özelliği olan cihazlar)*
8517.69.90.90.15	Alıcısı bulunan verici deniz ve kara telsiz telefon cihazları *(yüzer araç üzerinde gelenler hariç)*
8517.69.90.90.17	Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları *(yüzer araç üzerinde gelenler hariç)*
8517.69.90.90.24	Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz cihazları *(sadece alıcısı bulunan amatör telsiz telefon cihazları)*
8517.69.90.90.25	Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici cihazları dahil)
8517.69.90.90.29	Diğerleri
8518.30.00.90.00	Diğerleri
8525.50.00.00.11	Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar
8525.50.00.00.12	Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar
8525.50.00.00.13	Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil)
8525.50.00.00.19	Verici diğer cihazlar (yüzer araçlar üzerinde gelenler hariç)
8525.60.00.00.15	Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar)
8525.60.00.00.17	Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink cihazları dahil) (yüzer araç üzerinde gelenler hariç)
8525.60.00.00.29	Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar
8526.10.00.00.12	Meteorolojik radarlar
8526.10.00.00.19	Diğerleri
8526.91.20.00.00	Telsiz seyrüsefer alıcıları *(yüzer araç üzerinde gelenler hariç)*
8526.91.80.00.11	İstikamet bulucular
8526.91.80.00.19	Diğerleri
8526.92.00.20.00	Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
- Gümrük Beyannamesi (11. Maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. AB Uygunluk Beyanı- Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

4. İthal edilmek istenen ürüne ait gümrüklü sahada çekilmiş ürün görselleri

5. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu

6. Ürünün 23/10/2005 tarihli ve 25975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamına girmesi durumunda,
- AB Uygunluk Beyanı- Sadece A.TR Dolaşım Belgesini haiz olmayan üçüncü ülke menşeli ürünler için, (Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte) (*)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

TEBLİĞ

"CE" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AQAP belgesi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni,

b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Denetim Birimi: Türk Standardları Enstitüsünü,

d) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

e) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

f) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

g) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

ğ) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

h) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

ı) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi"ni,

i) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-2'de belirtilmekle birlikte, Ek-1'deki tabloda yer alan ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

j) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,

k) Risk analizi: Ek-2'de belirtilen ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma

kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-3'ün birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve Ek-2'de belirtilen ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir. Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Bu kapsamdaki muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. TAREKS'e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan muafiyet yazısı iptal edilir.

(3) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-2'de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(4) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(5) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3'ün üçüncü maddesinde belirtilen belge, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Fiili denetim esnasında aranacak kriterlerin tespitinde ihtiyaç duyulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınır.

(3) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(6) TAREKS'e yüklenen AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'inin 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 24090099909722693429626 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda yer alan ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası, o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-2'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi, şişme botlar haricindeki ürünlere ilişkin tespitleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına; şişme botlara ilişkin tespitleri ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi hâlinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-3'te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2025 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı; 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil), TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi hâlinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/9) hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

ÜRÜN GRUBU	YETKİLİ KURULUŞ	İLGİLİ YÖNETMELİK
Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD)
Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (EMC)
Asansör Güvenlik Aksamları	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)
Basınçlı Ekipmanlar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)
Basit Basınçlı Kaplar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB)
Gaz Yakan Cihazlar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)
Sıcak Su Kazanları	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) (ATEX)
Aspiratör ve Davlumbazlar, Fırınlar, Elektrik Motorları, Işık Kaynakları, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları, Devirdaim Pompaları, Bulaşık Makinaları, Çamaşır / Kurutmalı Çamaşır Makinesi, Çamaşır Kurutma Makineleri, Kaynak Makinesi, Elektronik Ekranlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (Eko-Tasarım)
Aspiratör ve Davlumbazlar, Fırınlar, Işık Kaynakları, Klimalar, Vantilatörler, Bulaşık Makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır Makinaları, Kurutma Makineleri, Elektronik Ekranlar,	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Enerji Etiketlemesi)

Buzdolabı/Derin Dondurucular		
Piroteknik Maddeler	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB)
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2014/28/AB)
Şişme Botlar	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği
Makinalar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)
Makinalar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)

Ek-2
DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

SIRA NO	GTİP	MADDE ADI	İlgili Yönetmelik Veya Yönetmelikler
1.	3602.00.00.00.19	Diğerleri	Patlayıcı Maddeler
2.	3604.10.00.00.00	Şenlik fişekleri	Piroteknik Maddeler
3.	3604.90.00.00.11	İşaret fişekleri	Piroteknik Maddeler
4.	3604.90.00.00.12	Yağmur fişekleri	Piroteknik Maddeler
5.	3604.90.00.00.13	Sis işaretleri	Piroteknik Maddeler
6.	3604.90.00.00.19	Diğer pirotekni eşyası	Piroteknik Maddeler
7.	6301.10.00.00.00	Elektrikli battaniyeler	LVD
8.	7311.00.11.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı Ekipmanlar
9.	7311.00.11.90.00	Diğerleri	Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar
10.	7311.00.13.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı Ekipmanlar

11.	7311.00.13.90.00	Diğerleri	Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar
12.	7311.00.19.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı Ekipmanlar
13.	7311.00.19.90.00	Diğerleri	Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar
14.	7311.00.30.00.00	Diğerleri	Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar
15.	7311.00.91.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı Ekipmanlar
16.	7311.00.91.90.00	Diğerleri	Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar
17.	7311.00.99.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı Ekipmanlar
18.	7311.00.99.90.00	Diğerleri	Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar
19.	7321.11.10.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz Yakan Cihazlar, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
20.	7321.11.10.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz Yakan Cihazlar, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
21.	7321.11.90.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz Yakan Cihazlar, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım

22.	7321.11.90.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz Yakan Cihazlar, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
23.	7323.93.00.00.00	Paslanmaz çelikten olanlar	Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar
24.	7615.10.80.00.00	Diğerleri	Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar
25.	8402.20.00.00.00	Kızgın su kazanları	Sıcak Su Kazanları
26.	8403.10.10.00.00	Demir dökümden olanlar	Gaz Yakan Cihazlar
27.	8403.10.90.00.00	Diğerleri	Gaz Yakan Cihazlar
28.	8403.90.10.00.00	Demir dökümden olanlar	Gaz Yakan Cihazlar
29.	8403.90.90.00.00	Diğerleri	Gaz Yakan Cihazlar
30.	8414.51.00.90.00	Diğerleri (evlerde kullanılanlar)	LVD, EMC
31.	8414.59.25.90.00	Diğerleri (evlerde kullanılanlar)	LVD, EMC
32.	8414.59.35.90.00	Diğerleri (evlerde kullanılanlar)	LVD, EMC

33.	8414.60.00.00.00	En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçmeyen davlumbazlar (evlerde kullanılanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
34.	8415.90.00.90.02	Değişken debili (VRF) olanlar	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
35.	8415.90.00.90.09	Diğerleri	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
36.	8415.90.00.90.12	Split sistemlerin iç üniteleri	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
37.	8418.10.20.00.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
38.	8418.10.80.00.00	Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
39.	8418.21.10.00.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
40.	8418.21.51.00.00	Masa modeli olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
41.	8418.21.59.00.00	Gömme tip olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
42.	8418.21.91.00.00	Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
43.	8418.21.99.00.00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım

44.	8418.29.00.00.19	Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
45.	8418.30.20.00.00	Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
46.	8418.30.80.00.00	Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
47.	8418.40.20.00.00	Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
48.	8418.40.80.00.00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
49.	8418.50.11.00.00	Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
50.	8418.50.19.00.00	Diğerleri	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
51.	8418.50.90.00.00	Mobilya tipi diğer soğutucular (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
52.	8419.11.00.00.00	Gazla çalışan anında su ısıtıcılar	Gaz Yakan Cihazlar
53.	8419.19.00.00.11	Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)	Gaz Yakan Cihazlar
54.	8419.40.00.00.11	Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

55.	8419.81.20.00.11	Elektrikli olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
56.	8419.90.85.90.12	Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar	Gaz Yakan Cihazlar
57.	8421.11.00.00.00	Krema ayırıcılar (ekremözler) (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
58.	8421.12.00.00.11	Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
59.	8421.12.00.00.19	Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
60.	8421.21.00.00.00	Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus Makine ve cihazlar	LVD, EMC
61.	8422.11.00.00.00	Evlerde kullanılanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
62.	8422.19.00.00.00	Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
63.	8422.20.00.00.00	Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
64.	8423.10.90.00.11	Elektrikli ve elektronik basküller	LVD, EMC

65.	8423.20.10.00.00	Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar	LVD, EMC
66.	8423.30.10.10.00	Basküller	LVD, EMC
67.	8423.30.10.90.00	Diğerleri	LVD, EMC
68.	8423.30.90.90.00	Diğerleri	LVD, EMC
69.	8423.81.25.00.00	Dükkanlarda kullanılan teraziler	LVD, EMC
70.	8423.81.29.00.00	Diğerleri	LVD, EMC
71.	8423.82.20.00.00	Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar, motorlu araçları tartanlar hariç	LVD, EMC
72.	8423.89.20.00.00	Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar	LVD, EMC
73.	8424.10.00.00.11	Yangın söndürme tüpleri	Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar, Piroteknik Maddeler (Yangın Söndürme Topu, Basınçsız Aerosol Yangın Söndürme Cihazı)
74.	8424.10.00.00.19	Diğerleri	Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar, Piroteknik Maddeler (Yangın Söndürme Topu, Basınçsız Aerosol Yangın Söndürme Cihazı)

75.	8431.31.00.00.19	Diğerleri (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler: 1- asansör durak kapısı kilitleme tertibatı 2-asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar 3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 5- asansörlerde yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı 6-asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar 7-asansörler için hız regülatörü 8-hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları 9-hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi) 10- Tamponlar a)Enerji depolayan tamponlar: 1)Doğrusal olmayan, 2) Dönüş hareketi sönümlenmeli. b)Enerji harcayan tamponlar (Yürüyen merdivenlere ait olan ürünler hariç)	Asansör
76.	8443.32.10.90.11	Matris tipi yazıcılar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

77.	8443.32.10.90.12	Lazer tipi yazıcılar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
78.	8443.32.10.90.13	Satır yazıcılar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
79.	8443.32.10.90.19	Diğer yazıcılar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
80.	8443.32.80.00.00	Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
81.	8443.39.00.00.00	Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
82.	8450.11.11.00.00	Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
83.	8450.11.19.00.00	Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
84.	8450.11.90.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
85.	8450.12.00.00.00	Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
86.	8450.19.00.00.11	Elektrikli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
87.	8450.19.00.00.19	Diğerleri (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım

88.	8451.21.00.00.11	Evlerde kullanılanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
89.	8501.20.00.90.00	Üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları; çıkış gücü > 37.5 W	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
90.	8451.30.00.00.00	Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)	LVD, EMC
91.	8501.31.00.90.11	Motorlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
92.	8501.31.00.90.12	Jeneratörler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
93.	8501.32.00.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
94.	8501.33.90.31.00	Motorlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
95.	8501.33.90.41.00	Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
96.	8501.33.90.42.00	Çıkış gücü 100 kW.olanlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
97.	8501.33.90.43.00	Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
98.	8501.40.20.21.00	Çıkış gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç), Eko-Tasarım

99.	8501.40.20.29.00	Diğerleri (Diğer alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı)	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç), Eko-Tasarım
100.	8501.40.80.11.00	Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
101.	8501.40.80.12.00	Çıkış gücü 7,5 kW. veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
102.	8501.40.80.13.00	Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
103.	8501.51.00.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
104.	8501.52.20.90.11	Kontrol ünitesi ve sürücüsü ile birlikte bulunan servo motorlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
105.	8501.52.20.90.19	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Eko-Tasarım, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
106.	8501.52.30.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Eko-Tasarım, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
107.	8501.52.90.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Eko-Tasarım, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
108.	8501.53.50.00.00	Cer motorları *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
109.	8501.53.81.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Eko-Tasarım, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)

110.	8501.53.94.00.00	Çıkış gücü 375 kW.ı geçen fakat 750 kW.ı geçmeyenler	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
111.	8501.53.99.00.00	Çıkış gücü 750 kW.yı geçenler	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
112.	8501.61.20.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
113.	8501.61.80.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
114.	8501.62.00.91.00	Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
115.	8501.71.00.00.00	Çıkış gücü 50W geçmeyenler	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
116.	8501.72.00.00.00	Çıkış gücü 50W geçenler	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
117.	8501.80.00.00.00	Fotovoltaik alternatif akım (AC) jeneratörleri	LVD, EMC (Asenkron "İndüksiyon" Motorları Hariç)
118.	8504.10.20.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
119.	8504.10.80.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
120.	8504.31.21.00.00	Gerilim transformatörler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC

121.	8504.31.29.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD
122.	8504.32.00.80.00	Diğerleri	LVD, EMC
123.	8504.33.00.00.00	Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
124.	8504.34.00.00.00	Gücü 500 kVA.yı geçenler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
125.	8504.40.60.90.11	Elektrikli araçlar için şarj istasyonları	LVD, EMC
126.	8504.40.60.90.19	Diğerleri	LVD, EMC
127.	8504.40.83.90.11	LED sürücüler	LVD, EMC
128.	8504.40.83.90.12	Elektrikli araçlar için şarj istasyonları	LVD, EMC
129.	8504.40.83.90.19	Diğerleri	LVD, EMC
130.	8504.40.84.90.00	Diğerleri	LVD, EMC
131.	8504.40.87.90.11	Gücü 50 kVA'dan az olanlar	LVD, EMC

132.	8504.40.87.90.12	Gücü 50 kVA veya daha fazla olanlar	LVD, EMC
133.	8504.40.95.90.11	Kesintisiz güç kaynakları	LVD, EMC
134.	8504.40.95.90.12	Elektrikli araçlar için şarj istasyonları	LVD, EMC
135.	8504.40.95.90.19	Diğerleri	LVD, EMC
136.	8507.60.00.00.40	Diğerleri (Power bank, Taşınabilir Güç Kaynağı)	EMC
137.	8508.11.00.00.11	Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar	LVD, EMC, Eko-Tasarım
138.	8508.11.00.00.19	Diğerleri	LVD, EMC, Eko-Tasarım
139.	8508.19.00.00.00	Diğerleri	LVD, EMC, Eko-Tasarım
140.	8508.60.00.00.00	Diğer elektrik süpürgeleri	LVD, EMC, Eko-Tasarım
141.	8509.40.00.00.11	Öğütücüler	LVD, EMC
142.	8509.40.00.00.12	Mikserler	LVD, EMC

143.	8509.40.00.00.13	Bilenderler	LVD, EMC
144.	8509.40.00.00.14	Meyva ve sebze presleri	LVD, EMC
145.	8509.40.00.00.15	Komple setler	LVD, EMC
146.	8509.40.00.00.19	Diğerleri	LVD, EMC
147.	8509.40.00.00.16	Et kıyma makinaları	LVD, EMC
148.	8509.80.00.00.00	Diğer Cihazlar (*Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek XVI kapsamında olan ürünler hariç)*	LVD, EMC
149.	8510.10.00.00.00	Traş makinaları	LVD, EMC
150.	8510.20.00.00.11	Saç kesme makinaları	LVD, EMC
151.	8510.30.00.00.00	Epilasyon cihazları	LVD, EMC
152.	8513.10.00.10.00	Madenciler için emniyet lambaları	ATEX
153.	8513.10.00.90.00	Diğerleri (yalnız şarjlı fenerler)	LVD, EMC

154.	8515.11.00.00.00	Lehim havya ve tabancaları	LVD, EMC
155.	8515.31.00.00.00	Tamamen veya kısmen otomatik olanlar	LVD, EMC
156.	8515.39.13.00.00	Transformatörlerle birlikte olanlar	LVD, EMC
157.	8515.39.18.00.00	Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar	LVD, EMC
158.	8515.39.90.00.00	Diğerleri	LVD, EMC
159.	8515.80.10.10.00	Ultrasonik kaynak makinaları	LVD, EMC
160.	8515.80.10.20.00	Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar	LVD, EMC
161.	8515.80.10.80.00	Diğerleri	LVD, EMC
162.	8515.80.90.10.00	Ultrasonik kaynak makinaları	LVD, EMC
163.	8515.80.90.90.00	Diğerleri	LVD, EMC
164.	8516.10.11.00.00	Anında su ısıtıcılar	LVD, EMC

165.	8516.10.80.00.11	Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
166.	8516.10.80.00.12	Su kaynatma kapları (kettle) (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
167.	8516.10.80.00.19	Diğerleri	LVD, EMC
168.	8516.21.00.00.00	Depolu ısıtıcı radyatörler	LVD, EMC
169.	8516.29.10.00.00	Sıvıyla doldurulmuş radyatörler	LVD, EMC
170.	8516.29.50.00.00	Konveksiyon tipi ısıtıcılar	LVD, EMC
171.	8516.29.91.00.11	Isıtmalı hava perdeleri	LVD, EMC
172.	8516.29.91.00.19	Diğerleri	LVD, EMC
173.	8516.29.99.00.12	Kanal tipi ısıtıcı	LVD, EMC
174.	8516.29.99.00.13	Diğer ısıtıcı ve sobalar	LVD, EMC
175.	8516.29.99.00.19	Diğerleri	LVD, EMC

176.	8516.31.00.00.19	Diğerleri	LVD, EMC
177.	8516.32.00.00.11	Saç kıvırma cihazları	LVD, EMC
178.	8516.32.00.00.12	Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları	LVD, EMC
179.	8516.32.00.00.19	Diğerleri	LVD, EMC
180.	8516.33.00.00.00	El kurutma cihazları	LVD, EMC
181.	8516.40.00.00.11	Buharlı ütüler	LVD, EMC
182.	8516.40.00.00.19	Diğerleri	LVD, EMC
183.	8516.50.00.00.00	Mikro dalgalı fırınlar	LVD, EMC,
184.	8516.60.10.00.00	Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)	Gaz Yakan Cihazlar, LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
185.	8516.60.50.00.00	Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları	LVD, EMC
186.	8516.60.70.00.00	Izgaralar ve kızartma cihazları (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC

187.	8516.60.80.00.00	Gömme fırınlar	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
188.	8516.60.90.00.11	Tost makinaları	LVD, EMC
189.	8516.60.90.00.19	Diğerleri	LVD, EMC
190.	8516.71.00.00.11	Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar	LVD, EMC
191.	8516.71.00.00.12	Sadece çay yapmaya mahsus olanlar	LVD, EMC
192.	8516.71.00.00.19	Diğerleri	LVD, EMC
193.	8516.72.00.00.00	Ekmek kızartma makinaları	LVD, EMC
194.	8516.79.20.00.00	Fritözler	LVD, EMC
195.	8516.79.70.00.00	Diğerleri (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
196.	8518.40.00.00.00	Elektrikli ses frekans yükselteçleri (amplifikatörler) (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
197.	8518.50.00.00.00	Takım halindeki ses yükselteçleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC

198.	8519.81.00.00.00	Manyetik,optik veya yarı iletken mesnetleri kullananlar	LVD, EMC
199.	8521.90.00.00.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
200.	8525.81.00.00.00	Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen yüksek hızlı eşya (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
201.	8525.82.00.00.00	Diğerleri, bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen radyasyona karşı sertleştirilmiş veya radyasyona dayanıklı eşya (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
202.	8525.83.00.00.00	Diğerleri, bu faslın 3 nolu alt pozisyonunda belirtilen gece görüş eşyaları (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
203.	8525.89.00.00.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
204.	8528.52.91.00.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
205.	8528.52.99.00.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
206.	8528.59.00.00.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım

207.	8528.69.20.00.00	Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
208.	8528.69.80.00.00	Renkli olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
209.	8528.72.20.00.00	Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
210.	8528.72.30.00.00	İçinde resim tüpü olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
211.	8528.72.40.00.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
212.	8528.72.60.00.00	Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
213.	8528.72.80.00.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
214.	8528.73.00.00.00	Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD, EMC
215.	8530.80.00.00.12	Karayolları trafiğine mahsus cihazlar	LVD, EMC
216.	8530.80.00.00.19	Diğerleri (gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç)	LVD, EMC

217.	8531.10.30.00.11	Gaz alarm cihazları (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC
218.	8536.10.10.00.12	Bıçaklı sigortalar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
219.	8536.10.10.00.13	D tipi sigortalar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
220.	8536.10.10.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
221.	8536.10.10.00.15	Termal sigortalar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
222.	8536.10.50.00.12	Bıçaklı sigortalar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
223.	8536.10.50.00.13	D tipi sigortalar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
224.	8536.10.50.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
225.	8536.10.50.00.15	Termal sigortalar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
226.	8536.10.90.00.12	Bıçaklı sigortalar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
227.	8536.10.90.00.13	D tipi sigortalar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC

228.	8536.10.90.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
229.	8536.10.90.00.15	Termal sigortalar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
230.	8536.20.10.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)	LVD, EMC
231.	8536.20.90.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)	LVD, EMC
232.	8536.30.10.00.00	16 A.i geçmeyen akım için olanlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
233.	8536.30.30.00.00	16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
234.	8536.30.90.00.00	125 A.i geçen akım için olanlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
235.	8536.50.03.00.00	Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları (izole edilmiş tristör AC anahtarları) *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
236.	8536.50.07.00.00	11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli (snap-action) anahtarlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
237.	8536.50.15.00.11	Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC

238.	8536.50.15.00.12	Kontak akımı 10 A.i geçen rotatif anahtarlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
239.	8536.50.80.00.11	Floresans ampuller için komple starterler	LVD, EMC
240.	8536.50.80.00.15	Ev tipi anahtarlar	LVD
241.	8536.50.80.00.16	Kollu şalterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
242.	8536.61.10.00.00	Edison ampul duyları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD
243.	8536.61.90.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD
244.	8536.69.90.00.18	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD
245.	8536.90.01.00.00	Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
246.	8537.10.10.00.00	Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları	LVD, EMC
247.	8537.10.91.00.00	Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC

248.	8539.21.92.00.00	Gerilimi 100 voltu geçenler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
249.	8539.21.98.00.00	Gerilimi 100 voltu geçmeyenler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
250.	8539.22.10.00.00	Reflektör ampulleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD
251.	8539.22.90.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD
252.	8539.22.90.00.12	Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
253.	8539.22.90.00.19	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
254.	8539.29.92.00.00	Gerilimi 100 voltu geçenler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
255.	8539.29.98.00.00	Gerilimi 100 voltu geçmeyenler *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
256.	8539.31.10.00.11	Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım

257.	8539.31.10.00.12	Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
258.	8539.31.10.00.13	Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
259.	8539.31.10.00.14	Doğrusal olmayan floresans ampuller *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
260.	8539.31.90.00.11	Simit şeklinde olanlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
261.	8539.31.90.00.19	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
262.	8539.32.20.00.00	Civa veya sodyum buharlı ampuller *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
263.	8539.32.90.00.00	Metal halitli ampuller *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
264.	8539.39.20.00.00	Düz panel göstergelerin arka ışık üniteleri için soğuk katodlu floresanslar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
265.	8539.39.80.00.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
266.	8539.41.00.00.00	Ark lambaları *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD

267.	8539.49.00.00.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD
268.	8539.51.00.00.00	LED modüller (*motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
269.	8539.52.00.00.00	LED ampuller *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
270.	8541.42.00.00.00	Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler	LVD, EMC
271.	8541.43.00.00.00	Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler	LVD, EMC
272.	8544.49.93.19.19	Diğerleri	LVD
273.	8544.49.95.00.00	İzole edilmiş diğer teller, kablolar ve elektrik iletkenleri; 80V < gerilimi < 1000V, bağlantı parçaları takılmamış	LVD, EMC
274.	8903.11.00.00.00	Bir motorla donatılmış veya takılmak üzere tasarlanmış, yüksüz (net) ağırlığı (motor hariç) 100 kg'ı geçmeyenler	Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği
275.	8903.12.00.00.00	Bir motorla kullanılmak üzere tasarlanmamış ve yüksüz (net) ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler	Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği
276.	8903.19.00.00.00	Diğerleri	Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği
277.	9007.10.00.00.00	Kameralar	LVD, EMC

278.	9007.20.00.00.00	Projektörler	LVD, EMC
279.	9008.50.00.00.00	Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar	LVD, EMC
280.	9019.10.90.00.11	Mekanoterapi cihazları	LVD, EMC
281.	9019.10.90.00.12	Psikotekni cihazları	LVD, EMC
282.	9019.10.90.00.13	Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri	LVD, EMC
283.	9024.10.80.10.00	Elektrikli olanlar	LVD, EMC
284.	9024.80.00.10.00	Elektrikli olanlar	LVD, EMC
285.	9028.10.00.00.00	Gaz sayaçları	EMC
286.	9028.20.00.00.00	Sıvı sayaçları (mekanik olanlar hariç)	EMC
287.	9028.30.19.00.11	Elektronik olanlar	EMC
288.	9029.10.00.20.00	Elektronik veya elektrikli olanlar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC

289.	9029.20.90.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar	LVD, EMC
290.	9031.10.00.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar	LVD, EMC
291.	9031.20.00.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar	LVD, EMC
292.	9032.20.00.90.11	Elektronik basınç kontrol cihazları *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	LVD, EMC
293.	9107.00.00.00.11	Elektrikli veya elektronik olanlar	LVD, EMC
294.	9405.11.40.00.00	Plastik veya seramik maddelerden yapılmış olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
295.	9405.11.50.00.11	Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
296.	9405.11.50.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
297.	9405.11.90.00.00	Diğer maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
298.	9405.19.40.00.00	Plastik veya seramik maddelerden yapılmış olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş	LVD

		yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	
299.	9405.19.50.00.11	Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
300.	9405.19.50.00.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
301.	9405.19.90.00.00	Diğer maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
302.	9405.21.40.00.00	Plastik veya seramik maddelerden olanlar	LVD
303.	9405.21.50.00.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
304.	9405.21.90.00.00	Diğer maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
305.	9405.29.40.00.00	Plastik veya seramik maddelerden olanlar	LVD
306.	9405.29.50.00.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

307.	9405.29.90.00.00	Diğer maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
308.	9405.31.00.00.00	LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
309.	9405.39.00.00.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
310.	9405.41.10.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
311.	9405.41.31.00.00	Plastik maddelerden olanlar	LVD
312.	9405.41.39.00.00	Diğer maddelerden olanlar	LVD
313.	9405.42.10.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
314.	9405.42.31.00.00	Plastik maddelerden olanlar	LVD
315.	9405.42.39.00.00	Diğer maddelerden olanlar	LVD
316.	9405.49.10.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

317.	9405.49.40.00.00	Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
318.	9405.49.90.00.00	Diğer maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
319.	9405.50.00.00.00	Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları (Maden ocaklarında kullanılan lambalar)	ATEX
320.	9405.61.20.00.00	Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
321.	9405.61.80.00.00	Diğer maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
322.	9405.69.20.00.00	Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
323.	9405.69.80.00.00	Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

Ek-3

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (**)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
- Gümrük Beyannamesi (11. Maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (**)

3. AB Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (**)

*GTİP karşılığı ilgili mevzuat kapsamı denetim birimince talep edilen ilave belgeler

** İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

TEBLİĞ

OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/10)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan ürünlerin, ithalatta 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

f) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de yer almakla birlikte; Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

ı) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,

i) Risk analizi: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Oyuncakların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/ 28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'nin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18100099110115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 24100099910333534943036 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi söz konusu tespiti Bakanlık Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirir. İlgili birim tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği: 2025/10)'ne hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

SIRA NO.	GTİP	MADDE İSMİ
1.	3213.10.00.00.00	Takım halindeki boyalar *(sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç)*
2.	3213.90.00.00.00	Diğerleri *(sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç)*
3.	3407.00.00.90.12	Model yapmaya mahsus patlar *(yalnız çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar)*
4.	3924.10.00.00.39	Diğerleri *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
5.	3926.10.00.00.00	Okul ve büro malzemeleri *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
6.	4016.92.00.00.00	Silgiler *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
7.	4202.22.10.00.00	Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
8.	4202.22.90.90.00	Diğerleri *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
9.	4202.32.10.00.00	Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
10.	4202.32.90.90.00	Diğerleri *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
11.	4820.10.90.00.11	Okul defterleri *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
12.	7323.93.00.00.00	Paslanmaz çelikten olanlar *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
13	7326.90.98.00.19	Diğerleri (*yalnızca oyuncak benzeri olanlar*)
14.	8213.00.00.10.19	Diğerleri *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
15.	8214.10.00.00.12	Kalemtraşlar *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
16.	8472.90.80.90.12	Delgeç veya tel zımba makinaları *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
17.	8505.11.10.00.00	Neodimyum, praseodim, disprosyum veya samaryum içerenler *(yalnız oyuncak mıknatıslar)*
18.	8505.11.90.00.00	Diğerleri *(yalnız oyuncak mıknatıslar)*
19.	8505.19.10.00.00	Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar *(yalnız oyuncak mıknatıslar)*
20.	8505.19.90.00.00	Diğerleri *(yalnız oyuncak mıknatıslar)*
21.	8712.00.30.00.00	Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler *(sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)*
22.	8712.00.70.00.11	Bilyalı rulmanı olmayanlar *(sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)*
23.	8712.00.70.00.19	Diğerleri *(sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)*
24.	9503.00.10.11.00	Oyuncak bebekler için arabalar
25.	9503.00.10.12.00	Üç tekerlekli bisikletler
26.	9503.00.10.19.11	Skuterler
27.	9503.00.10.19.19	Diğerleri
28.	9503.00.21.00.00	Oyuncak bebekler
29.	9503.00.29.00.00	Aksam, parça ve aksesuarlar
30.	9503.00.30.00.00	Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil); birleştirilecek türden küçültülmüş modeller
31.	9503.00.35.00.00	Plastik maddelerden olanlar
32.	9503.00.39.00.00	Diğer maddelerden olanlar

33.	9503.00.41.00.00	İçleri doldurulmuş olanlar
34.	9503.00.49.00.00	Diğerleri *(Yüzme oturakları hariç)*
35.	9503.00.55.00.00	Oyuncak müzik alet ve cihazları
36.	9503.00.61.00.00	Ahşap olanlar
37.	9503.00.69.00.00	Diğerleri
38.	9503.00.70.00.00	Diğer oyuncaklar (*takım veya set halinde olanlar*)
39.	9503.00.75.00.00	Plastik maddelerden olanlar
40.	9503.00.79.00.00	Diğer maddelerden olanlar
41.	9503.00.81.00.00	Oyuncak silahlar
42.	9503.00.85.00.00	Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller
43.	9503.00.87.00.00	Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları
44.	9503.00.95.00.00	Plastik maddelerden olanlar *(Yüzme oturakları hariç)*
45.	9503.00.99.00.00	Diğerleri
46.	9504.90.10.00.00	Takım halinde elektrikli yarış arabaları (*yarış oyunları özelliğine sahip olanlar*)
47.	9504.90.80.00.00	Diğerleri
48.	9506.70.30.00.00	Tekerlekli patenler
49.	9608.10.10.10.00	Plastik maddelerden olanlar *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
50.	9608.10.10.90.00	Diğerleri (*yalnızca oyuncak benzeri olanlar*)
51.	9608.20.00.10.00	Plastik maddelerden olanlar *(çocukların kullanımına yönelik olanlar)*
52.	9608.40.00.10.00	Plastik maddelerden olanlar (*çocukların kullanımına yönelik olanlar*)
53.	9609.10.10.00.00	"Kurşunları" grafitten olanlar *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
54.	9609.10.90.00.00	Diğerleri *(yalnızca kurşun boya kalemleri)*
55.	9609.20.00.00.00	Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*
56.	9609.90.10.00.00	Pasteller ve kömür kalemler *(yalnızca pastel boyalar)*
57.	9609.90.90.00.00	Diğerleri *(yalnızca çocukların kullanımına yönelik tebeşirler*)
58.	9615.11.00.00.00	Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (*çocukların kullanımına yönelik olanlar*)
59.	9615.19.00.00.00	Diğerleri (*çocukların kullanımına yönelik olanlar*)
60.	9617.00.00.00.12	Termoslar ve diğer vakumlu kaplar *(yalnızca oyuncak benzeri olanlar)*

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi)
- Gümrük Beyannamesi (11. Maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. AB Uygunluk Beyanı- (Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte) (*)

4. Oyuncakların Ticaret Bakanlığı tarafından 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygun olduğunu gösteren akredite laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları,

5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin "Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar" başlıklı ekinde (EK-17) oyuncaklar için belirtilen kimyasalların ilgili hükümlere uygun olduğunu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları,

6. İthal edilmek istenen ürüne ait gümrüklü sahada çekilmiş ürün görselleri

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

TEBLİĞ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/11)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1'de yer alan ürünlerin, ithalatta 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Denetim birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

f) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de yer almakla birlikte, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

ı) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,

i) Risk analizi: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'nin üçüncü,dördüncü ve beşinci maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'nin 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 18110099111115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 24110099911270248252457 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi, söz konusu tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/ 2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/11) hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

SIRA NO.	GTİP	MADDE İSMİ
1.	3926.90.60.00.00	Koruyucu yüz siperliği
2.	4015.12.00.00.11	Nitril olanlar
3.	4015.12.00.00.19	Diğerleri
4.	4015.19.00.00.11	Ev işlerinde kullanılan eldivenler
5.	4015.19.00.00.19	Diğerleri
6.	4015.90.00.00.00	Diğerleri
7.	4203.29.10.00.11	Tabii deri ve köseleden olanlar
8.	4203.29.10.00.12	Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
9.	6116.10.20.00.00	Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş eldivenler
10.	6116.10.80.00.00	Diğerleri *(Lateks, nitril, neopren, poliüretan ve plastik kaplı eldivenler)*
11.	6210.40.00.00.11	Dalgıç elbisesi
12.	6210.40.00.00.12	Radyasyona karşı koruyucu elbiseler
13.	6210.40.00.00.19	Diğerleri
14.	6210.50.00.00.11	Dalgıç elbisesi
15.	6210.50.00.00.12	Radyasyona karşı koruyucu elbiseler
16.	6210.50.00.00.19	Diğerleri
17.	6211.32.10.00.12	Koruyucu elbiseler
18.	6211.33.10.00.12	Koruyucu elbiseler
19.	6307.20.00.00.00	Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri
20.	6307.90.93.00.00	EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve partiküllere karşı koruma sağlayan solunum koruyucu cihazlar gibi benzer bir standarda uyan diğer maskeler
21.	6307.90.95.00.00	Diğerleri
22.	6307.90.98.00.19	Diğerleri
23.	6401.10.00.00.00	Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar
24.	6402.91.10.00.00	Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar
25.	6403.40.00.00.13	Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar (*yalnız koruyucu burunlu ayakkabılar*)
26.	6506.10.10.20.00	Motosiklet ve bisikletçi başlıkları (*Yalnızca kişisel koruyucu donanımlar*)
27.	6506.10.10.90.00	Diğerleri (*Yalnızca kişisel koruyucu donanımlar*)
28.	6506.10.80.20.00	Motosiklet ve bisikletçi başlıkları (*Yalnızca kişisel koruyucu donanımlar*)
29.	6506.10.80.90.00	Diğerleri (Yalnızca kişisel koruyucu donanımlar)
30.	7015.90.00.10.12	Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları
31.	9004.10.10.00.00	Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar
32.	9004.10.91.00.00	Plastik camlı olanlar
33.	9004.10.99.00.00	Diğerleri
34.	9004.90.10.00.12	Röntgen gözlükleri
35.	9004.90.10.00.19	Diğerleri
36.	9004.90.90.00.12	Röntgen gözlükleri
37.	9004.90.90.00.19	Diğerleri
38.	9020.00.10.00.00	Gaz maskeleri
39.	9020.00.90.00.00	Diğerleri, aksam, parça ve aksesuarları dahil

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
- Gümrük Beyannamesi (11. Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. AB Uygunluk Beyanı- (Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte) (*)

4. İthal edilmek istenen ürüne ait gümrüklü sahada çekilmiş ürün görselleri

5. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

TEBLİĞ

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/12)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan ürünlerin, ithalatta 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe, teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine ve 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

f) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de yer almakla birlikte; 1 inci maddede belirtilen mevzuata veya Ek-1'de yer alan standartlar veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

ı) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin 1 inci maddede belirtilen mevzuata uygun olmama ihtimalini,

i) Risk analizi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da

firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'nin üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 19120099118115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 18100099110115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği de dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi, dezenfektanlar haricindeki ürünlere ilişkin tespitleri Bakanlık Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne; dezenfektanlara ilişkin tespitleri ise Sağlık Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık veya ilgili birim tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12

ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği: 2025/12) hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

DENETİME TABİ ÜRÜNLER

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	Kullanım Amacı	İlgili Mevzuat	Kontrol
1.	3213.10.00.00.00	Takım halindeki boyalar	Kırtasiye Ürünleri (Oyuncaklar hariç)	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kurşun, Kadmiyum, Krom VI, Dimethilfumarat (DMF), PAH, Nikel, Tribütilkalay (TBK)
2.	3213.90.00.00.00	Diğerleri			
3	3215.90.70.00.19	Diğerleri	Yalnız Dövme Mürekkebi	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	PAH, Organokalay bileşikleri
4.	3402.50.10.00.12	Sabun içermeyenler	Yalnız el ve yüzey dezenfektanları	Biyosidal Ürünler Yönetmeliği	Ruhsat kontrolü
5.	3402.50.90.00.16	Sabun içermeyenler			
6.	3402.90.10.00.12	Sabun içermeyenler			
7.	3808.94.10.00.00	Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar	Yalnız el ve yüz dezenfektanları	Biyosidal Ürünler Yönetmeliği	Ruhsat kontrolü
8.	3808.94.20.00.00	Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar			
9.	3808.94.90.00.11	Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler			
10.	3808.94.90.00.19	Diğerleri			
11.	3926.10.00.00.00	Okul ve büro malzemeleri	Kırtasiye Ürünleri (Oyuncaklar hariç)	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kurşun, Kadmiyum, Krom VI, Dimethilfumarat (DMF), PAH, Nikel, Tribütilkalay (TBK)
12.	3926.20.00.00.12	Eldivenler *(evlerde kullanılan)*	Yalnız evde kullanılan plastikten eldivenler	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Dioktilkalay (DOK), Kadmiyum

13.	3926.90.97.90.15	Fare altlığı (Mouse pad)	Fare altlığı (Mouse pad)	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Kadmiyum, Kurşun
14.	3926.90.97.90.29	Diğerleri	Kılıflar (Cep telefonu, tablet, bilgisayar kılıfı vb.) ve ekran koruma filmi	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kadmiyum, PAH, Kurşun, Krom VI, Nikel, Fitalat
15.	4006.90.00.90.00	Diğerleri	Kırtasiye ürünleri (Oyuncaklar hariç)	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kurşun, Kadmiyum, Krom VI, Dimethilfumarat (DMF), PAH, Nikel, Tribütilkalay (TBK)
16.	4016.92.00.00.00	Silgiler			
17.	4202.22.10.00.00	Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar			
18.	4202.22.90.90.00	Diğerleri			
19.	4202.32.10.00.00	Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar	Kılıflar (Cep telefonu, tablet, bilgisayar kılıfı vb.) ve Kırtasiye ürünleri (Oyuncaklar hariç)	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	*Kılıflar için:* Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kadmiyum, PAH, Kurşun, Krom VI, Nikel, Fitalat *Kırtasiye ürünleri için:* Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kurşun, Kadmiyum, Krom VI, Dimethilfumarat (DMF), PAH, Nikel, Tribütilkalay (TBK)
20.	4202.32.90.10.00	Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar	Kılıflar (Cep telefonu, tablet, bilgisayar kılıfı vb.)	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kadmiyum, PAH, Kurşun, Krom VI, Nikel, Fitalat
21.	4202.32.90.90.00	Diğerleri	Kılıflar (Cep telefonu, tablet, bilgisayar kılıfı vb.) ve	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	*Kılıflar için:* Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kadmiyum, PAH, Kurşun, Krom VI, Nikel, Fitalat

			Kırtasiye ürünleri (Oyuncaklar hariç)		*Kırtasiye ürünleri için:* Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kurşun, Kadmiyum, Krom VI, Dimethilfumarat (DMF), PAH, Nikel, Tribütilkalay (TBK)
22.	4202.92.19.00.00	Diğerleri	Kılıflar (Cep telefonu, tablet, bilgisayar kılıfı vb.)	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kadmiyum, PAH, Kurşun, Krom VI, Nikel, Fitalat
23.	4202.92.98.90.00	Diğerleri			
24.	7117.11.00.00.00	Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler	Yalnız metal kol düğmeleri	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kadmiyum, Nikel, Kurşun, PAH, Krom VI
25.	7117.19.00.90.11	Camdan aksamı olanlar	İmitasyon takı eşyaları	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler Kadmiyum, Nikel, Kurşun, PAH, Krom VI
26.	7117.19.00.90.29	Diğerleri			
27.	7117.90.00.10.00	Plastik maddelerden ve camdan olanlar			
28.	7117.90.00.50.00	Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)			
29.	7323.93.00.00.00	Paslanmaz çelikten olanlar	Kırtasiye ürünleri (Oyuncaklar hariç)	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kurşun, Kadmiyum, Krom VI, Dimethilfumarat (DMF), PAH, Nikel, Tribütilkalay (TBK)
30.	8213.00.00.10.19	Diğerleri			
31.	8214.10.00.00.12	Kalemtraşlar			
32.	8302.10.00.00.19	Diğerleri	Mobilya Menteşeleri,	Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği	TS EN 15338 + A1- Mobilya donanımı-Uzatma elemanları ve

33.	8302.42.00.00.19	Diğerleri	Mobilya Rayları Dirsekler, Askılıklar ve Benzeri Donanım		bileşenlerinin mukavemet ve dayanıklılığı TS EN 15570 - Mobilya donanımı- Menteşeler ve menteşe elemanlarının mukavemet ve dayanıklılığı- dikey bir eksen etrafında dönen menteşeler
34.	8302.50.00.00.00	Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya *(sadece menteşe ve raylar)*			
35.	8472.90.80.90.12	Delgeç veya tel zımba makinaları	Kırtasiye ürünleri (Oyuncaklar hariç)	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kurşun, Kadmiyum, Krom VI, Dimethilfumarat (DMF), PAH, Nikel, Tribütilkalay (TBK)
36.	9013.20.00.00.90	Diğerleri	Lazer ürünler	Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği	TS EN 60825-1/A11 (Lazer ürünlerinin güvenliği- Bölüm 1: Donanım sınıflandırması ve kurallar)
37.	9102.11.00.00.00	Sadece mekanik göstergesi olanlar	Kol saati	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kadmiyum, Nikel, Kurşun, PAH, Krom VI
38.	9102.12.00.00.00	Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)			
39.	9102.19.00.00.00	Diğerleri			
40.	9102.21.00.00.00	Otomatik kurmalı olanlar			
41.	9102.29.00.00.00	Diğerleri			
42.	9102.99.00.00.19	Diğerleri			
43.	9113.20.00.00.19	Diğerleri	Saat kordonu	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kadmiyum, Nikel, Kurşun, PAH, Krom VI
44.	9113.90.00.10.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar			
45.	9113.90.00.20.00	Mensucattan mamul olanlar			

46.	9113.90.00.40.00	Plastik maddelerden olanlar			
47.	9603.21.00.00.19	Diğerleri *(takma damak fırçaları dahil)*	Yalnız elle kullanılan diş fırçaları (elle kullanılan ara yüz fırçaları hariç)	Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	TS EN ISO 20126 Diş hekimliği-Elle kullanılan diş fırçaları-Genel özellikler ve deney yöntemleri (4 üncü bölümde belirtilen özellikler) ve PAH
48.	9608.10.10.10.00	Plastik maddelerden olanlar	Kırtasiye Ürünleri (Oyuncaklar hariç)	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik	Azorenklendiriciler ve azoboyar maddeler, Kurşun, Kadmiyum, Krom VI, Dimethilfumarat (DMF), PAH, Nikel, Tribütilkalay (TBK)
49.	9608.10.10.90.00	Diğerleri			
50.	9608.10.92.00.00	Değiştirilebilen kartuşlular			
51.	9608.10.99.00.00	Diğerleri			
52.	9608.20.00.10.00	Plastik maddelerden olanlar			
53.	9608.20.00.90.00	Diğerleri			
54.	9608.30.00.10.00	Plastik maddelerden olanlar			
55.	9608.30.00.90.00	Diğerleri			
56.	9609.10.10.00.00	“Kurşunları” grafitten olanlar			
57.	9609.10.90.00.00	Diğerleri			
58.	9609.20.00.00.00	Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları			
59.	9609.90.10.00.00	Pasteller ve kömür kalemler			
60.	9609.90.90.00.00	Diğerleri			
61.	9613.10.00.00.00	Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları		Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği	TS EN ISO 9994 Çakmaklar-Emniyet Kuralları TS ISO 22702 Çakmaklar- Genel
62.	9613.20.00.00.11	Ateşleme sistemi elektrikli olanlar			

63.	9613.20.00.00.19	Diğer ateşleme sistemli olanlar			kullanım için-Güvenlik kuralları
64.	9613.80.00.00.12	Masa çakmakları			
65.	9613.80.00.00.19	Diğer çakmaklar			
66.	9613.90.00.00.11	Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)			

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat vb.)
- Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. Akredite laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları ve ithal edilmek istenen ürüne ait gümrüklü sahada çekilmiş ürün görselleri

4. 34 ve 38 inci fasıllarda belirtilen eşya için ruhsat

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

TEBLİĞ

223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)'nde 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2026 tarihinden 31/12/2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

7223 sayılı Kanunun;	**Alt Limit (TL)**	**Üst Limit (TL)**
20 nci Maddesinin birinci fıkrasının		
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı	434.505	4.345.058
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı	173.801	1.738.022
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı	173.801	1.738.022
(ç) bendinde öngörülen ceza miktarı	86.900	869.010
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı	434.505	4.345.058
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı	60.830	608.307
20 nci Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı	60.830	608.307
20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 cez	434.505	4.345.058
20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ce	173.801	1.738.022
20 nci Maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen 240.566 ila 2.405 miktarı	434.504	4.345.057
20 nci Maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen 96.226 ila 962 miktarı	173.801	1.738.021
20 nci Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı	173.801	1.738.022

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TEBLİĞ

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/14)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2'de yer alan ürünlerin, ithalatta 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

f) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1 ve Ek-2'de yer almakla birlikte, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

ı) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'ne uygun olmama ihtimalini,

i) Risk analizi: Ek-1 veya Ek-2'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-3'ün birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdinde işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3'ün üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) TAREKS'e yüklenen, Performans Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde 18140099152013143475484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilir.

(4) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18140099114115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24140099914710012931030 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1 veya Ek-2'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi, söz konusu tespiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-3'te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu

yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/14) hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ
(CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKENLER)

GTİP	MADDE İSMİ
2523.29.00.00.11	Ambalajlanmış olanlar
2523.29.00.00.19	Diğerleri
2523.30.00.00.11	Ambalajlanmış olanlar
2523.30.00.00.19	Diğerleri
2523.90.00.00.11	Ambalajlanmış olanlar
2523.90.00.00.19	Diğerleri
3824.40.00.00.00	Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar
3921.11.00.00.00	Stiren polimerlerinden olanlar
4504.10.99.00.19	Diğerleri
6806.10.00.00.11	Dökme seramik elyaf
6806.10.00.00.12	Seramik elyaf battaniye
6806.10.00.00.13	Seramik elyaf kağıt
6806.10.00.00.14	Seramik elyaf plaka
6806.10.00.00.19	Diğerleri
6806.20.90.00.13	Genleştirilmiş perlitten harçlar
6806.90.00.00.12	Yanmaz dolgu levhaları
6806.90.00.00.19	Diğerleri
6807.10.00.00.00	Rulo Halinde
6807.90.00.00.00	Diğerleri
6808.00.00.00.00	Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)
6811.81.00.00.00	Oluklu levhalar
7214.99.71.00.00	80 mm. veya daha fazla olanlar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)*
7214.99.79.00.11	Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)*
7214.99.79.00.12	Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)*
7214.99.79.00.13	Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)*
7214.99.79.00.14	Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç*)
7214.99.95.10.11	Dört köşeli çubuklar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)*
7214.99.95.10.12	Altı köşeli çubuklar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)*
7214.99.95.10.19	Diğer çubuklar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)*
7214.99.95.90.11	Dört köşeli çubuklar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)*

7214.99.95.90.12	Altı köşeli çubuklar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)*
7214.99.95.90.19	Diğer çubuklar *(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)*
8301.40.11.00.00	Silindirli kapı kilitleri *(Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)*
8301.40.19.00.11	Soğuk hava depolarına mahsus olanlar *(Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)*
8301.40.19.00.19	Diğerleri *(Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)*
8531.10.30.00.19	Diğerleri *(Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)*
8531.10.95.00.00	Diğerleri *(Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)*
8531.90.00.00.00	Aksam ve parçalar *(Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)*

Ek-2

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ
(CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKMEYENLER)

GTİP	MADDE İSMİ	TS NO	İLGİLİ STANDART
2523.21.00.00.11 2523.21.00.00.19	Ambalajlanmış olanlar Diğerleri	TS 21	Çimento Beyaz Portland
7214.20.00.00.11	Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 708	Beton Çelik Çubukları
7214.20.00.00.12	Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar		
7214.20.00.00.13	Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar		
7214.20.00.00.14	Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar		
7214.20.00.00.15	Dört köşeli çubuklar		
7214.20.00.00.16	Altı köşeli çubuklar		
7214.20.00.00.19	Diğer köşeli çubuklar		
7214.30.00.00.11	Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar		
7214.30.00.00.12	Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar		
7214.30.00.00.13	Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar		
7214.30.00.00.14	Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar		
7214.30.00.00.15	Dört köşeli çubuklar		
7214.30.00.00.16	Altı köşeli çubuklar		
7214.30.00.00.19	Diğer köşeli çubuklar		
7214.91.10.00.00	Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler		
7214.91.90.00.00	Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler	TS 708 TS EN ISO 4957	Beton Çelik Çubukları Alaşımsız Takım Çelikleri
7214.99.10.00.00	Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar	TS 708	Beton Çelik Çubukları
7214.99.31.00.00	80 mm. veya daha fazla olanlar		

7214.99.39.00.11	Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar		
7214.99.39.00.12	Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar		
7214.99.39.00.13	Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar		
7214.99.39.00.14	Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar		
7214.99.50.00.11	Dört köşeli çubuklar		
7214.99.50.00.12	Altı köşeli çubuklar		
7214.99.50.00.19	Diğer çubuklar		
7214.99.71.00.00	80 mm. veya daha fazla olanlar	TS 708	Beton Çelik Çubukları
7214.99.79.00.11	Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS EN ISO 4957	Alaşımsız Takım Çelikleri
7214.99.79.00.12	Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar		
7214.99.79.00.13	Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar		
7214.99.79.00.14	Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar		
7214.99.95.10.11	Dört köşeli çubuklar		
7214.99.95.10.12	Altı köşeli çubuklar		
7214.99.95.10.19	Diğer çubuklar		
7214.99.95.90.11	Dört köşeli çubuklar		
7214.99.95.90.12	Altı köşeli çubuklar		
7214.99.95.90.19	Diğer çubuklar		
7228.30.69.00.00	Çapı 80 mm. den az olanlar	TS 708	Beton Çelik Çubukları
7312.10.61.00.00	Kaplanmamış	TS 5680	Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton İçin
7314.20.10.00.11	Demir veya çelik tellerden örgüler	TS 4559	Beton Çelik Hasırları
8301.60.00.00.11	Kapı kilidi silindirleri (barel) *(Yalnızca kilidi olmayan silindirler)*	TS EN 1303	Bina Hırdavatı - Kilit Silindirleri - Özellikler ve Deney Metotları
8301.60.00.00.19	Diğerleri *(Yalnızca kilidi olmayan silindirler)*		

Ek-3

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
- Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. Mevzuata uygunluğu gösteren belgeler (Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri ile birlikte): (*)

a) Ek-1'de yer alan ürünler için, ürünün tabi olduğu "Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri"ne (PDDDS) göre; Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki bilgileri içerecek şekilde;

- PDDDS 1,1+,2+,3,4 ürün için performans beyanı, güvenlik ve kullanım talimatı, ürünün tehlikeli madde veya kimyasal madde içermesi halinde buna yönelik bilgileri içeren bilgi formlarının olması,
- PDDDS 1+,1 olan ürünler için ürün belgelendirmesini yapan Onaylanmış Kuruluş (OK)'un verdiği Performans Değişmezlik Belgesi,
- PDDDS 2+ olan ürünler için fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan OK'nın verdiği Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi,
- PDDDS 3 olan ürünler için Onaylanmış Laboratuvar tarafından yapılan tip testlerine yönelik raporlar

b) Ek-2'de belirtilen ürünlerin;

- G işareti taşıması halinde; 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02)'de belirtilen belgeler
- G işareti taşımaması halinde, ulusal standartlara veya bunlara karşılık gelen Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) veya Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu gösteren test raporları ve test raporlarının yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri

4. İthal edilmek istenen ürüne ait gümrüklü sahada çekilmiş ürün görselleri

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

TEBLİĞ

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/15)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan ürünlerin, ithalatta 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AQAP belgesi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini,

b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Çevre Uyum İzni: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan izni,

d) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

e) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

f) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

g) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

h) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ı) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

i) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de yer almakla birlikte, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

j) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

k) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,

l) Risk analizi: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan

ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Pil ve akümülatörlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

Çevre Uyum İzni başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Çevre Uyum İzni almış olmaları gerekir.

(2) Çevre Uyum İzni başvurusu, firma kullanıcısı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki "E-İşlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümü kullanılarak TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında "Denetim Başvurusu" başlığı altındaki "Ön İzin" alt başlığından "Yeni Başvuru" kutucuğu altındaki "Ürün Grubu Bazında Başvuru" seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (Çevre Uyum İzni) işaretlenmesi yeterlidir.

(3) Başvuruya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından istenen belgeler yazılı olarak ayrıca anılan Bakanlığa iletilir ve başvurular anılan Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.

İthalatçının başvurusu

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 7- (1) Çevre Uyum İzni almış, A.TR Dolaşım Belgesini haiz ürünlerin ithalatında TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) AQAP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP belgesinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 12 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) Kalp pilleri; hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller; endüstriyel kullanım amacına bağlı olarak kalıcı olarak yerleştirilmiş pillerin bulunduğu aletler içindeki pil veya akümülatörler; bilimsel ve mesleki alanda kullanılan pil veya akümülatörler; sadece uzman kişiler tarafından uzaklaştırılması gereken, kesintisiz olarak sürekli çalışması gereken aletler içindeki pil veya akümülatörler Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı dışında olduğundan kapsam dışı olarak beyan edilir.

(5) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 12 nci maddeye göre sonuçlandırılır.

(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 8- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 10- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'nin üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ve teste yönlendirilen ürünlerin üzerindeki bilgilerin doğru olması ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) İthaline izin verilmeyen ve gümrük idaresine bırakılan pil ve akümülatörlerin tasfiyesi, söz konusu ürünlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen derneklere ve/veya lisanslı atık akü geri kazanım tesislerine geri kazanılmak veya bertaraf edilmek üzere bedelli veya bedelsiz teslim edilir.

(6) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma Kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 11- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 12- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci ve 6 ncı maddeler çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18150099115115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 24150099915801771102479 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 13- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi söz konusu tespiti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi hâlinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 14- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ'e ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 15- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 16 ncı maddeyle yürürlükten kaldırılan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/15)'ne hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Sıra No.	GTİP	MADDE İSMİ
1.	8506.10.11.00.00	Silindirik piller
2.	8506.10.18.00.00	Diğerleri
3.	8506.10.91.00.00	Silindirik piller
4.	8506.10.98.00.00	Diğerleri
5.	8506.30.00.00.00	Civa oksitli olanlar
6.	8506.40.00.00.00	Gümüş oksitli olanlar
7.	8506.50.10.00.00	Silindirik piller
8.	8506.50.30.00.00	Düğme piller
9.	8506.50.90.00.11	Kese (Pouch) piller
10.	8506.50.90.00.12	Prizmatik piller
11.	8506.50.90.00.19	Diğerleri
12.	8506.60.00.00.00	Çinko-hava reaksiyonlu piller
13.	8506.80.05.00.00	Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller
14.	8506.80.80.00.00	Diğerleri
15.	8507.10.20.00.11	Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler
16.	8507.10.20.00.12	Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
17.	8507.10.80.00.11	Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler
18.	8507.10.80.00.12	Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
19.	8507.20.20.00.11	Traksiyoner akümülatörler
20.	8507.20.20.00.19	Diğerleri
21.	8507.20.80.00.00	Diğerleri
22.	8507.30.20.00.00	Sızdırmaz olanlar
23.	8507.30.80.00.00	Diğerleri
24.	8507.50.00.00.00	Nikel-metal hidrürlü akümülatörler
25.	8507.60.00.00.01	Nominal kapasitesi 2500 mAh veya daha fazla, gerilimi 3.60 veya daha fazla fakat 3.70 Voltu geçmeyen, 18 mm çapında, 65 mm boyundakiler
26.	8507.60.00.00.05	Diğerleri
27.	8507.60.00.00.21	Gerilimi 4,9 Voltu geçmeyenler
28.	8507.60.00.00.22	Gerilimi 4,9 Volt veya daha fazla olan fakat 400 Voltu geçmeyenler
29.	8507.60.00.00.23	Gerilimi 400 Voltu geçenler
30.	8507.60.00.00.29	Diğerleri
31.	8507.60.00.00.30	Kese (Pouch) olanlar
32.	8507.60.00.00.40	Diğerleri (*Powerbank ve taşınabilir güç kaynakları hariç*)
33.	8507.80.00.00.00	Diğer akümülatörler

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat ve benzeri)
- Gümrük Beyannamesi (12 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. İthal edilmek istenen pil cinsi ürünün, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen zararlı maddelere ilişkin oran ve miktarlar dâhilinde olduğunu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının asılları veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları

4. İthal edilmek istenen ürüne ait gümrüklü sahada çekilmiş ürün görselleri

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

TEBLİĞ

TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/16)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan ürünlerin, ithalatta 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS):Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

f) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de yer almakla birlikte, 1 inci maddede belirtilen yönetmelikler kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

ı) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin 1 inci maddede belirtilen mevzuata uygun olmama ihtimalini,

i) Risk analizi: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Tıbbi cihazların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı firma tarafından TAREKS başvurusu sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'nin üçüncü, dördüncü ve beşinci maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18160099116115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 24160099916464780107088 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda 1 inci maddede belirtilen yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi söz konusu tespiti Sağlık Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi hâlinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/16) hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

2/6/2021 TARİHLİ VE 31499 MÜKERRER SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Sıra No	GTİP	Madde Adı
1.	3005.10.00.00.00	Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler *(sadece tıbbi cihaz olarak kullanılan yara bandı ve flasterler)*
2.	3006.10.10.00.00	Cerrahi dikişler için steril katgütler
3.	3006.10.90.10.11	Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
4.	3006.10.90.10.13	Cerrahi poliglaktin iplik
5.	3006.10.90.10.19	Diğerleri
6.	3006.40.00.00.13	Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar, sentetik kemik greftleri
7.	3307.90.00.90.11	Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları
8.	3307.90.00.90.19	Diğerleri *(yalnız tıbbi amaçlı kaydırıcı jeller)*
9.	3808.94.10.00.00	Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar *(yalnız tıbbi cihaz dezenfektanları)*
10.	3808.94.90.00.11	Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler *(yalnız tıbbi cihaz dezenfektanları)*
11.	3808.94.90.00.19	Diğerleri *(yalnız tıbbi cihaz dezenfektanları)*
12.	3821.00.00.00.00	Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları *(yalnız IVF ürünleri)*
13.	3822.11.00.00.00	Sıtma için olanlar
14.	3822.12.00.00.00	Zika ve Aedes cinsi sivrisineklerden geçen diğer hastalıklar için olanlar *(Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar, veterinerlikte kullanılanlar, mamul ilaçlar ve nitelikleri bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı cihazı amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)*
15.	3822.13.00.00.00	Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayini için olanlar *(Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Nitelikleri bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı cihazı amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)*
16.	3822.19.00.00.11	Su analizi için fotometrik test kiti *(Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar, veterinerlikte kullanılanlar, mamul ilaçlar ve nitelikleri bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı cihazı amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)*

17.	3822.19.00.00.12	Yenidoğan tanı test kiti
18.	3822.19.00.00.19	Diğerleri *(Yalnız tıp laboratuvarında kullanılanlar) (Araştırma amaçlılar, veterinerlikte kullanılanlar, mamul ilaçlar ve nitelikleri bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı cihazı amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)*
19.	3822.90.00.00.19	Diğerleri *(Genel laboratuvar kullanımına yönelik olan cihazlar ve nitelikleri bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı cihazı amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)*
20.	3926.20.00.00.12	Eldivenler *(Yalnız muayene eldivenleri)*
21.	4014.10.00.00.00	Prezervatifler
22.	4015.12.00.00.11	Nitril olanlar
23.	4015.12.00.00.19	Diğerleri
24.	4015.19.00.00.11	Ev işlerinde kullanılan eldivenler
25.	4015.19.00.00.19	Diğerleri
26.	4015.90.00.00.00	Diğerleri
27.	8421.29.80.00.11	Diyalizör *(yalnız diyaliz makineleri için olanlar)*
28.	8543.70.90.00.19	Diğerleri *(kavitasyon, lipoliz cilt bakım, tüy alma cihazları ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek XVI kapsamında tıbbi cihaz niteliği olan benzeri ürünler)*
29.	8509.80.00.00.00	Diğer cihazlar (*Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek XVI kapsamında olan ürünler)*
30.	8713.10.00.00.00	Hareket ettirici tertibatı olmayanlar
31.	8713.90.00.00.00	Diğerleri
32.	9001.30.00.00.00	Kontak lensler
33.	9018.13.00.00.00	Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları
34.	9018.19.90.00.19	Diğerleri *(Yalnız NLS Vücut tarama sistemi, Check-up cihazları)*
35.	9018.31.10.00.00	Plastik maddelerden olanlar
36.	9018.31.90.00.00	Diğerleri
37.	9018.32.10.00.00	Metalden boru şeklinde iğneler
38.	9018.39.00.00.23	Steril kan alma tüpleri
39.	9018.39.00.00.24	PTCA balon kateterler
40.	9018.39.00.00.25	Anjiyografi kateterleri
41.	9018.39.00.00.29	Diğerleri
42.	9018.90.10.00.11	Elektronik tansiyon aleti
43.	9018.90.10.00.12	Mekanik tansiyon aleti
44.	9018.90.30.00.11	Böbrek makinaları
45.	9018.90.30.00.13	Dializ ve fistula setleri
46.	9018.90.50.00.12	Kan torbaları
47.	9018.90.50.00.13	Serum (infüzyon) setleri (pompalı setler hariç)

48.	9018.90.84.00.12	Her nevi bisturiler
49.	9018.90.84.00.15	İndeflatör
50.	9018.90.84.00.18	Rahim içi aletler
51.	9018.90.84.00.19	Diğer alet ve cihazlar *(yalnız glukometreler/şeker ölçüm cihazları ve İnsüflatör/Endaflatör cihazları)*
52.	9019.10.10.00.11	Cihazlar *(kavitasyon, lipoliz, cilt bakım, tüy alma cihazları ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek XVI kapsamında tıbbi cihaz niteliği olan benzeri ürünler)*
53.	9019.10.90.00.19	Diğerleri *(kavitasyon, lipoliz, cilt bakım, tüy alma cihazları ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek XVI kapsamında tıbbi cihaz niteliği olan benzeri ürünler)*
54.	9019.20.10.00.00	Mekanik ventilasyon cihazı (İnvaziv) *(yalnız oksijen konsantratörleri/oksijen terapi cihazları/oksijen yoğunlaştırıcılar)*
55.	9019.20.20.00.00	Mekanik ventilasyon cihazı (İnvaziv olmayan) *(yalnız oksijen konsantratörleri/oksijen terapi cihazları/oksijen yoğunlaştırıcılar)*
56.	9019.20.90.00.00	Diğerleri, aksam, parça ve aksesuarları dahil *(yalnız oksijen konsantratörleri/oksijen terapi cihazları/oksijen yoğunlaştırıcılar)*
57.	9021.21.90.00.00	Diğer maddelerden olanlar
58.	9021.29.00.00.00	Diğerleri
59.	9021.31.00.00.00	Suni eklemler
60.	9021.39.90.00.12	Kalp kapakçıkları
61.	9021.39.90.00.13	Diğer uzuv ve organ iç protezleri *(yalnız damar içine uygulanan tüm kalıcı stentler, yapay kalp, damar protezleri)*
62.	9021.50.00.00.11	Dahili kalp pilleri
63.	9022.12.00.00.00	Bilgisayarlı tomografi cihazları *(yalnız tıbbi amaçlı kullanılanlar)*
64.	9022.13.00.00.00	Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)
65.	9022.14.00.00.00	Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için) *(veterinerlik amaçlı kullanılanlar hariç)*
66.	9022.21.00.00.00	Tıbbi, cerrahi dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için *(veterinerlik amaçlı kullanılanlar hariç)*
67.	9022.29.00.00.00	Diğer amaçlarla kullanılanlar
68.	9027.81.00.00.00	Kütle spektrometreleri *(yalnız in vitro tanı cihazlar ile glukometreler/şeker ölçüm cihazları)*
69.	9027.89.90.00.00	Diğerleri *(yalnız in vitro tanı cihazlar ile glukometreler/şeker ölçüm cihazları)*

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat ve benzeri)
- Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. AB Uygunluk Beyanı (Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte) (*)

- AB Uygunluk Beyanı ile bu Tebliğin 1 inci maddesindeki Yönetmeliklerde belirtilen ve ürünün tabi olduğu uygunluk değerlendirme işlemlerine göre onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş ilgili AB Belgesi ya da Belgeleri (Başka dillerde düzenlendikleri durumlarda, Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri ile birlikte) (*)

4. Türkçe etiket ve kullanım kılavuzu

5. İthal edilmek istenen ürüne ait gümrüklü sahada çekilmiş ürün görselleri

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur

TEBLİĞ

ANNE VE BEBEK ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/17)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan yönetmelikler ve standartlar kapsamında olan, Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmeliklere veya standartlara uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Ek-2'de belirtilen ürünlerin, Ek-1'de yer alan yönetmelikler ve standartlar kapsamında olmaması, teknik düzenlemenin bulunmaması veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğu aranır.

(3) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(4) Bu Tebliğ, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Denetim birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

f) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-2'de belirtilmekle birlikte, Ek-1'deki tabloda yer alan yönetmelik ve standartların bir veya birkaçı kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

ı) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

i) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmeliklere, standartlara veya ilgili diğer mevzuata uygun olmama ihtimalini,

j) Risk analizi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte

yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-3'ün birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvurusu sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3'ün üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) TAREKS'e yüklenen; AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS üzerinden yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 19120099118115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 24170099917123790512872 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda yer alan ilgili yönetmelikler veya standartlar dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası, o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-2'de belirtildiğinin sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi söz konusu tespiti, ilgili yetkili kuruluşa bildirir. İlgili Bakanlık veya ilgili birim tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-3'te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/17) hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER VE STANDARTLAR

Yetkili Kuruluş	İlgili Mevzuat	Standartlar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)	
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü	Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği (OGY)	
Tarım ve Orman Bakanlığı	Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik (KODEKS) Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44) (Ek-2)	
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD)	
Ticaret Bakanlığı	Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği Ve Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği	TS EN 716-1+AC Mobilya- Evlerde kullanılan sabit ve katlanabilen çocuk karyolaları- Bölüm 1: Emniyet gerekleri
		TS EN 1130 Çocuk odası mobilyaları- Çocuk karyolaları- Emniyet gerekleri ve deney yöntemleri
		TS EN 1273+A1 Çocuk bakım eşyaları- Bebek yürüteçleri-Güvenlik gerekleri ve deney yöntemleri
		TS EN 1400+A2 Çocuk bakım ve bakım eşyaları-Bebekler ve küçük çocuklar için emzikler-Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri
		TS EN 1466 Çocuk bakımı ürünleri- Evde kullanıma yönelik portatif pusetler ve taşınan yataklar-Güvenlik gereksinimleri ve test yöntemleri
		TS EN 1888-1+A1 Çocuk bakım eşyaları- Çocuklar için tekerlekli taşıyıcılar- Bölüm 1: Puset ve bebek arabaları
		TS EN 1888-2+A1

		Çocuk bakım eşyaları- Çocuklar için tekerlekli taşıyıcılar- Bölüm 2: 15 kg'dan 22 kg'a kadar olan çocuklar için pusetler
		TS EN ISO 8098 Bisikletler- İki tekerlekli çocuk bisikletleri için güvenlik kuralları
		TS EN 12586+A1 Çocuk bakım eşyaları- Emzik bağlayıcıları- Güvenlik kuralları ve deney metotları
		TS EN 12790-1 Çocuk bakımı ürünleri- Yatırılabilir beşikler- Bölüm 1: Çocuklar için oturmayı denemeye başlayana kadar kullanılması tasarlanan yatırılabilir beşikler
		TS EN 12790-2 Çocuk bakım ürünleri- Yatırılabilir beşikler- Bölüm 2: Çocuklar için ayağa kalkmayı denemeye başlayana kadar kullanılması tasarlanan yatırılabilir beşikler
		TS EN 13138-2 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar- Bölüm 2: Tutulan yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri
		TS EN 13138-3 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar- Bölüm 3: Kullanıcının yerleştirildiği yüzme koltukları için güvenlik gereksinimleri ve deney yöntemleri
		TS EN 13209-2 Çocuk Kullanım ve Bakım Malzemeleri, Bebek Taşıyıcıları, Güvenlik Gereksinimleri ve Test Yöntemleri-Bölüm 2: Yumuşak taşıma aracı
		TS EN 14036 Çocuk kullanım ve bakım eşyaları-Bebek hoppalaları-Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri
		TS EN 14350+A1 Çocuk bakım eşyaları-İçme donanımı-Güvenlik gereklilikleri ve deney yöntemleri
		TS EN 14372 Çocuklar için kulanım ve bakım eşyaları- Çatal-Bıçak ve mama eşyaları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler
		TS EN 14988+A2 Çocuklar için yüksek sandalyeler-Gerekler ve deney yöntemleri
		TS EN 16120+A2 Çocuk kullanım ve bakım eşyaları- Koltuğa monte edilen oturak
		TS EN 17022 Çocuk bakım ürünleri- Banyo yardımcıları- Güvenlik gereklilikleri ve test yöntemleri

Ek- 2
DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Sıra No.	GTİP	Madde Adı		İlgili Yönetmelikler veya Standartlar
1.	3922.20.00.00.11	Çocuklar için klozet daraltıcılar		KKDİK (Kadmiyum, Fitalat, Kurşun, Dioktilkalay (DOK), PAH)
2.	3923.21.00.00.01	Aseptik dolum torbaları	*Yalnızca bebek ve çocukların kullanıma yönelik olanlar ile göğüs ucu koruyucu, anne sütü için göğüs kalkanı, süt saklama poşeti ve kabı vb. ürünler*	TS EN 1400+A2 TS EN 14350+A1 TS EN 14372 KKDİK (Kurşun, Kadmiyum, PAH, Fitalat, DOK)
3.	3923.21.00.00.09	Diğerleri		
4.	3923.29.10.00.01	Aseptik dolum torbaları		
5.	3923.29.10.00.09	Diğerleri		
6.	3923.29.90.00.11	Tüm sıvılar için torbalar		
7.	3923.30.10.00.19	Diğerleri		
8.	3924.10.00.00.21	Biberonlar		
9.	3924.10.00.00.22	Alıştırma bardakları		
10.	3924.10.00.00.29	Diğerleri		
11.	3924.10.00.00.31	Biberonlar		
12.	3924.10.00.00.32	Alıştırma bardakları		
13.	3924.10.00.00.39	Diğerleri		
14.	3924.90.00.00.11	Emzikli biberon başlıkları		
15.	3924.90.00.00.19	Diğerleri		
16.	3926.90.97.90.16	Emzikler		
17.	3926.90.97.90.17	Diş kaşıyıcı		OGY
18.	3926.90.97.90.20	Vakumlu saklama torbaları	*Yalnızca bebek ve çocukların kullanıma yönelik olanlar ile emzik askıları, göğüs ucu koruyucu, anne sütü için göğüs kalkanı, süt saklama poşeti ve kabı vb. ürünler*	TS EN 1400+A2 TS EN 14350+A1 TS EN 14372 KKDİK (Kurşun, Kadmiyum, PAH, Fitalat, DOK) *Emzik askıları için yalnızca:* TS EN 12586+A1
19.	3926.90.97.90.29	Diğerleri		
20.	4014.90.00.00.12	Emzikli biberon başlıkları		
21.	4014.90.00.00.19	Diğerleri		
22.	4016.99.97.00.12	Emzikler		
23.	4421.99.99.00.19	Diğerleri	*Yalnızca bebek taşıyıcıları ve emzik askıları*	TS EN 12586+A1 TS EN 13209-2
24.	6307.90.10.00.11	Askılı bebek taşıyıcıları		
25.	6307.90.10.00.19	Diğerleri		
26.	6307.90.98.00.11	Askılı bebek taşıyıcıları		

27.	6307.90.98.00.19	Diğerleri		
28.	7013.41.10.00.00	EI imali olanlar	*Yalnızca bebek ve çocukların kullanımına yönelik içme ekipmanları*	TS EN 14350+A1
29.	7013.41.90.00.00	Makina imali olanlar		
30.	7013.49.10.00.00	Sertleştirilmiş camdan olanlar		
31.	7013.49.91.00.00	EI imali olanlar		
32.	7013.49.99.00.00	Makina imali olanlar		
33.	7013.99.00.00.00	Diğerleri		
34.	7323.93.00.00.00	Paslanmaz çelikten olanlar		
35.	7323.99.00.00.00	Diğerleri		
36.	8414.10.81.90.00	Diğerleri	*Yalnızca süt sağma pompaları, set halinde olanlar için pompa ve bileşenleri*	KKDİK (Kurşun, Kadmiyum, PAH, Fitalat, DOK) TS EN 1400+A2 TS EN 14350+A1 KODEKS (Yalnızca gıdayla temas eden ürünler) LVD (Yalnızca elektrikli pompalar)
37.	8414.10.89.90.11	Göğüs vakum pompaları		
38.	8414.10.89.90.19	Diğerleri		
39.	8712.00.30.00.00	Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler	*Yalnızca sele yüksekliği 435 mm ile 635 mm arasında olan çocuk bisikletleri*	TS EN ISO 8098
40.	8712.00.70.00.11	Bilyalı rulmanı olmayanlar		
41.	8712.00.70.00.19	Diğerleri		
42.	8715.00.10.00.00	Bebek arabaları	*Çocuklara yönelik imal edilen mama sandalyeleri, yürüteçler, taşıyıcılar, oturaklar, pusetler, bebek arabaları, ana kucakları vb. ürünler*	TS EN 1273+A1 TS EN 1466 TS EN 1888-1+A1 TS EN 1888-2+A1 TS EN 12790-1 TS EN 12790-2 TS EN 14988+A2 TS EN 16120+A2 TS EN 17022
43.	9401.61.00.00.11	Çocuklar için olanlar		
44.	9401.69.00.00.11	Çocuklar için olanlar		
45.	9401.71.00.00.11	Çocuklar için olanlar		
46.	9401.79.00.00.11	Çocuklar için olanlar		
47.	9401.80.00.00.11	Çocuklar için olanlar		

48.	9403.20.20.00.11	Çocuk karyolaları ve beşikler	*İç taban uzunluğu 1400 mm'e kadar olan çocuk karyolaları, beşikler ve anne yanı yataklar*	TS EN 716-1+AC TS EN 1130
49.	9403.50.00.00.11	Çocuk karyolaları ve beşikler		
50.	9403.70.00.00.11	Çocuk karyolaları ve beşikler		
51.	9403.82.00.00.00	Bambudan olanlar		
52.	9403.83.00.00.00	Hint kamışından		
53.	9403.89.00.00.00	Diğerleri		
54.	9503.00.49.00.00	Diğerleri	*Yalnızca yüzme ekipmanları ve bebek hoppalaları*	TS EN 13138-2 TS EN 13138-3 TS EN 14036
55.	9503.00.95.00.00	Plastik maddelerden olanlar		
56.	9503.00.99.00.00	Diğerleri		
57.	9619.00.30.10.00	Sentetik veya suni liflerden	*Yalnızca tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezi*	KKDİK (Azoboyar maddeler, Nonil fenol ve Nonil fenol etoksilatları, PAH, DOK, Fitalat)
58.	9619.00.30.90.00	Diğerleri		
59.	9619.00.40.10.00	Örme olanlar		
60.	9619.00.40.90.00	Diğerleri		
61.	9619.00.50.10.00	Örme olanlar		
62.	9619.00.50.90.00	Diğerleri		
63.	9619.00.71.10.00	Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar	*Yalnızca tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezi*	KKDİK (Nonilfenol ve Nonil fenol etoksilatları, PAH, DOK, Fitalat)
64.	9619.00.71.90.00	Diğerleri		
65.	9619.00.75.10.00	Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar		
66.	9619.00.75.90.00	Diğerleri		
67.	9619.00.79.10.00	Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar		
68.	9619.00.79.90.00	Diğerleri		
69.	9619.00.81.10.00	Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar		
70.	9619.00.81.90.00	Diğerleri		
71.	9619.00.89.10.00	Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar		
72.	9619.00.89.90.00	Diğerleri		

Ek-3

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat vb.)
- Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. Akredite bir laboratuvardan alınmış test raporu

4. İthal edilmek istenen ürüne ait gümrüklü sahada çekilmiş ürün görselleri (**)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

****** Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD) kapsamındaki ürünler için ayrıca AB Uygunluk Beyanı

TEBLİĞ

TEKSTİL VE DERİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/18)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan ürünlerin ithalatta 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe, teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine ve 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünleri ve Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

f) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de yer almakla birlikte, Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

ı) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin 1 inci maddede belirtilen mevzuata uygun olmama ihtimalini,

i) Risk analizi: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma

kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası ve modeli; fiyat ve miktar; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde, ilgili Bakanlıklar ile diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'nin üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen belgeler başvuru günü dâhil yirmi iş günü içinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası, verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 24180099918610787605264 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası, o ürünün ithal işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi söz konusu tespiti Bakanlık Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirir. İlgili birim tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları belirli 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/18) hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1
İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

SIRA NO	GTİP	MADDE ADI
1.	3005.90.50.00.19	Diğerleri
2.	3926.90.97.10.00	Korseler, giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri
3.	4202.11.10.00.12	Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4.	4202.12.19.00.00	Diğerleri
5.	4202.19.10.00.00	Aluminyumdan olanlar
6.	4202.19.90.10.00	Ahşaptan veya nikelden olanlar
7.	4202.19.90.90.00	Diğerleri
8.	4202.21.00.00.00	Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri, kösele veya rugandan olanlar
9.	4202.22.10.00.00	Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar
10.	4202.22.90.10.00	Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
11.	4202.22.90.90.00	Diğerleri

12.	4202.29.00.00.00	Diğerleri
13.	4202.31.00.00.00	Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar
14.	4202.39.00.10.00	Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
15.	4202.39.00.40.00	Nikelden olanlar
16.	4202.39.00.90.00	Diğerleri
17.	4202.91.80.00.00	Diğerleri
18.	4202.92.15.00.00	Müzik aletleri mahfazaları
19.	4202.99.00.10.00	Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
20.	4202.99.00.20.00	Ahşap olanlar
21.	4202.99.00.40.00	Nikelden olanlar
22.	4202.99.00.90.00	Diğerleri
23.	4203.10.00.00.23	Kaban, Mont, Ceket

24.	4203.21.00.00.11	Tabii deri ve köseleden olanlar
25.	4203.21.00.00.12	Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
26.	4203.29.90.00.00	Diğerleri
27.	4203.30.00.00.11	Tabii deri ve köseleden olanlar
28.	4203.30.00.00.12	Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
29.	4203.40.00.00.11	Tabii deri ve köseleden olanlar
30.	4203.40.00.00.12	Giyim eşyasının diğer aksesuarı-terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
31.	4205.00.90.00.11	Tabii deri ve köseleden diğer eşya
32.	4205.00.90.00.12	Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
33.	4303.10.90.00.15	Giyim eşyası aksesuarı olarak kullanılan kürk mamulleri
34.	4303.90.00.00.19	Diğerleri
35.	4304.00.00.00.12	Taklit kürkten mamul eşya

36.	5007.20.31.00.00	Bez ayağı (düz dokunmuş)
37.	5007.20.39.00.00	Diğerleri
38.	5007.20.41.00.00	Seyrek dokunmuş
39.	5007.20.59.00.00	Boyanmış
40.	5007.20.71.00.00	Baskılı
41.	5007.90.10.00.00	Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış
42.	5007.90.50.00.00	Farklı renkteki ipliklerden
43.	5209.11.00.00.00	Bez ayağı
44.	5212.14.90.00.00	Başka surette karışık olanlar
45.	5212.23.90.00.00	Başka surette karışık olanlar
46.	5307.20.00.00.00	Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
47.	5311.00.90.49.00	Diğerleri

48.	5407.61.50.90.11	Döşemelik mensucat
49.	5408.10.00.10.00	Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
50.	5408.10.00.90.19	Diğerleri
51.	5408.22.90.90.12	Perdelik mensucat
52.	5408.22.90.90.19	Diğerleri
53.	5408.23.00.90.19	Diğerleri
54.	5602.90.00.00.00	Diğerleri
55.	5607.90.90.90.00	Diğerleri
56.	5702.39.00.00.11	Pamuktan
57.	5702.92.90.00.00	Diğerleri
58.	5702.99.00.00.11	53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar
59.	5702.99.00.00.12	Pamuktan olanlar

60.	5705.00.30.00.00	Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden
61.	5804.10.90.90.00	Diğer fasoneli tüller ve ağ mensucat
62.	5808.90.00.90.00	Diğerleri
63.	5810.10.90.00.00	Diğerleri
64.	5810.91.90.00.00	Diğerleri
65.	5810.92.10.00.00	Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler
66.	5810.92.90.00.00	Diğerleri
67.	5811.00.00.99.00	Diğerleri
68.	5905.00.90.39.00	Diğerleri
69.	5907.00.00.00.00	Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler "tualler"
70.	6004.10.00.00.13	Giyimlik olanlar
71.	6004.10.00.00.18	Diğerleri

72.	6005.37.00.00.01	Giyimlik olanlar
73.	6005.37.00.00.09	Diğerleri
74.	6102.30.10.00.00	Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya
75.	6103.22.00.00.00	Pamuktan
76.	6103.32.00.00.00	Pamuktan
77.	6103.42.00.00.00	Pamuktan
78.	6104.22.00.00.00	Pamuktan
79.	6104.41.00.00.00	Yünden veya ince hayvan kıllarından
80.	6104.42.00.00.00	Pamuktan
81.	6104.43.00.00.19	Diğerleri
82.	6104.44.00.00.19	Diğerleri
83.	6104.52.00.00.00	Pamuktan

84.	6104.53.00.00.00	Sentetik liflerden
85.	6104.59.00.00.11	Suni liflerden etekler
86.	6104.59.00.00.13	Dokumaya elverişli diğer maddelerden etekler
87.	6104.62.00.00.00	Pamuktan
88.	6105.20.10.00.00	Sentetik liflerden
89.	6106.10.00.00.00	Pamuktan
90.	6106.20.00.00.00	Sentetik veya suni liflerden
91.	6107.21.00.00.00	Pamuktan
92.	6108.31.00.00.00	Pamuktan
93.	6108.32.00.00.00	Sentetik veya suni liflerden
94.	6108.91.00.00.00	Pamuktan
95.	6109.90.20.00.12	Sentetik veya suni liflerden

96.	6109.90.90.00.00	Diğerleri
97.	6110.20.91.00.00	Erkekler ve erkek çocuklar için
98.	6110.30.10.00.00	Yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler
99.	6110.30.91.00.00	Erkekler ve erkek çocuklar için
100.	6110.30.99.00.00	Kadınlar ve kız çocuklar için
101.	6110.90.90.00.00	Diğerleri
102.	6111.30.90.00.00	Diğerleri
103.	6113.00.90.00.00	Diğerleri
104.	6115.21.00.00.00	Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteksten az olanlar)
105.	6115.30.19.00.00	Diğerleri
106.	6116.91.00.00.00	Yünden veya ince hayvan kıllarından
107.	6116.93.00.00.00	Sentetik liflerden

108.	6116.99.00.00.00	Dokumaya elverişli diğer maddelerden
109.	6117.10.00.00.00	Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya
110.	6117.80.10.19.00	Diğerleri
111.	6201.30.10.00.14	Kolsuz ceketler
112.	6201.30.90.00.19	Diğerleri
113.	6201.40.90.00.13	Kabanlar
114.	6201.30.10.00.19	Diğerleri
115.	6202.30.90.00.19	Diğerleri
116.	6202.40.10.00.19	Diğerleri
117.	6203.32.90.00.00	Diğerleri
118.	6203.33.90.00.00	Diğerleri
119.	6203.41.10.00.00	Pantolonlar ve kısa pantolonlar

120.	6203.42.35.00.00	Diğerleri
121.	6203.42.90.00.00	Diğerleri
122.	6203.43.19.00.00	Diğerleri
123.	6203.49.90.00.00	Diğerleri
124.	6204.13.00.00.00	Sentetik liflerden
125.	6204.33.90.00.00	Diğerleri
126.	6204.39.90.00.00	Diğerleri
127.	6204.42.00.00.18	Diğerleri
128.	6204.43.00.00.19	Diğerleri
129.	6204.44.00.00.19	Diğerleri
130.	6204.49.10.00.19	Diğerleri
131.	6204.49.90.00.00	Diğerleri

132.	6204.52.00.00.18	Diğerleri
133.	6204.53.00.00.00	Sentetik liflerden
134.	6204.59.10.00.00	Suni liflerden
135.	6204.59.90.00.00	Diğerleri
136.	6204.62.39.00.00	Diğerleri
137.	6204.62.90.00.00	Diğerleri
138.	6204.63.90.00.00	Diğerleri
139.	6206.30.00.00.18	Diğerleri
140.	6206.30.00.00.28	Diğerleri
141.	6206.40.00.00.00	Sentetik veya suni liflerden
142.	6206.90.90.00.11	Bluzlar
143.	6208.21.00.00.11	Gecelikler

144.	6208.91.00.00.00	Pamuktan
145.	6209.20.00.00.19	Diğerleri
146.	6209.90.90.00.19	Diğerleri
147.	6210.20.00.00.00	6201.11 ila 6201.19 Alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki diğer giyim eşyası
148.	6211.42.90.00.00	Diğerleri
149.	6211.43.90.00.00	Diğerleri
150.	6212.10.10.00.00	Bir sütyen ve bir külot ihtiva eden setler
151.	6212.10.90.00.00	Diğerleri
152.	6212.90.00.00.19	Diğerleri
153.	6214.10.00.00.00	İpekten veya ipek döküntülerinden
154.	6214.20.00.00.00	Yünden veya ince hayvan kıllarından
155.	6214.30.00.00.00	Sentetik liflerden

156.	6214.40.00.00.00	Suni liflerden
157.	6214.90.00.00.00	Dokumaya elverişli diğer maddelerden
158.	6216.00.00.00.00	Eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler
159.	6217.10.00.00.11	El yapımı olanlar
160.	6217.10.00.00.19	Diğerleri
161.	6217.90.00.19.00	Diğerleri
162.	6217.90.00.90.00	Diğerleri
163.	6302.21.00.00.11	Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar
164.	6302.21.00.00.19	Diğerleri
165.	6302.31.00.00.00	Pamuktan
166.	6302.32.90.00.00	Diğerleri
167.	6302.39.20.00.00	Keten veya ramiden

168.	6302.39.90.00.00	Dokumaya elverişli diğer maddelerden
169.	6302.40.00.00.00	Masa örtüleri (örme veya kroşe)
170.	6302.51.00.00.00	Pamuktan
171.	6302.53.90.00.00	Diğerleri
172.	6302.91.00.00.00	Pamuktan
173.	6302.99.90.00.19	Diğerleri
174.	6304.19.90.90.19	Diğerleri
175.	6304.91.00.00.19	Diğerleri
176.	6304.92.00.90.19	Diğerleri
177.	6304.99.00.00.19	Diğerleri
178.	6307.90.91.00.00	Keçeden
179.	6307.90.10.00.19	Diğerleri

180.	6401.10.00.00.00	Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar
181.	6401.92.10.00.00	Yüzü kauçuktan olanlar
182.	6401.92.90.00.00	Yüzü plastik maddeden olanlar
183.	6401.99.00.00.00	Diğerleri
184.	6402.12.10.00.00	Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları
185.	6402.12.90.00.00	Kar sörfü için ayakkabılar
186.	6402.19.00.00.00	Diğerleri
187.	6402.20.00.00.00	Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar
188.	6402.91.10.00.00	Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar
189.	6402.91.90.00.00	Diğerleri
190.	6402.99.05.00.00	Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar
191.	6402.99.10.00.00	Yüzü kauçuktan olanlar

192.	6402.99.31.00.00	Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3cm. den fazla olanlar
193.	6402.99.39.00.00	Diğerleri
194.	6402.99.50.00.00	Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
195.	6402.99.91.00.00	İç tabanın uzunluğu 24 cm. den az olanlar
196.	6402.99.93.00.00	Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
197.	6402.99.96.00.00	Erkekler için
198.	6402.99.98.00.00	Kadınlar için
199.	6403.12.00.00.00	Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar
200.	6403.19.00.00.00	Diğerleri
201.	6403.20.00.00.00	Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar
202.	6403.40.00.00.11	Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar
203.	6403.40.00.00.12	Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar

204.	6403.40.00.00.13	Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar
205.	6403.51.05.00.00	İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
206.	6403.51.11.00.00	24 cm. den az olanlar
207.	6403.51.15.00.00	Erkekler için
208.	6403.51.19.00.00	Kadınlar için
209.	6403.51.91.00.00	24 cm. den az olanlar
210.	6403.51.95.00.00	Erkekler için
211.	6403.51.99.00.00	Kadınlar için
212.	6403.59.05.00.00	İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapmış olanlar
213.	6403.59.11.00.00	Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
214.	6403.59.31.00.00	24 cm. den az olanlar
215.	6403.59.35.00.00	Erkekler için

216.	6403.59.39.00.00	Kadınlar için
217.	6403.59.50.00.11	Erkekler için
218.	6403.59.50.00.12	Kadınlar için
219.	6403.59.50.00.13	Çocuklar ve bebekler için
220.	6403.59.91.00.00	24 cm. den az olanlar
221.	6403.59.95.00.00	Erkekler için
222.	6403.59.99.00.00	Kadınlar için
223.	6403.91.05.00.00	İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
224.	6403.91.11.00.00	24 cm. den az olanlar
225.	6403.91.13.00.00	Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
226.	6403.91.16.00.00	Erkekler için
227.	6403.91.18.00.00	Kadınlar için

228.	6403.91.91.00.00	24 cm. den az olanlar
229.	6403.91.93.00.00	Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
230.	6403.91.96.00.00	Erkekler için
231.	6403.91.98.00.00	Kadınlar için
232.	6403.99.05.00.00	İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
233.	6403.99.11.00.00	Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
234.	6403.99.31.00.00	24 cm. den az olanlar
235.	6403.99.33.00.00	Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
236.	6403.99.36.00.00	Erkekler için
237.	6403.99.38.00.00	Kadınlar için
238.	6403.99.50.00.00	Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
239.	6403.99.91.00.00	24 cm. den az olanlar

240.	6403.99.93.00.00	Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
241.	6403.99.96.00.00	Erkekler için
242.	6403.99.98.00.00	Kadınlar için
243.	6404.11.00.00.00	Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri
244.	6404.19.10.00.00	Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
245.	6404.19.90.00.00	Diğerleri
246.	6404.20.10.00.00	Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
247.	6404.20.90.00.00	Diğerleri
248.	6405.10.00.00.00	Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
249.	6405.20.10.00.00	Dış tabanı ahşap veya mantardan
250.	6405.20.91.00.00	Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
251.	6405.20.99.00.00	Diğerleri

252.	6405.90.10.00.00	Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
253.	6405.90.90.00.00	Dış tabanı diğer maddelerden olanlar
254.	6406.10.10.00.00	Deriden
255.	6406.10.90.10.00	Çelikten olanlar
256.	6406.10.90.90.00	Diğerleri
257.	6406.20.10.00.11	Dış taban
258.	6406.20.10.00.12	Topuklar
259.	6406.20.90.00.11	Dış taban
260.	6406.20.90.00.12	Topuklar
261.	6406.90.30.00.00	Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler
262.	6406.90.50.10.11	Çıkarılabilen iç tabanlar
263.	6406.90.50.10.19	Diğerleri

264.	6406.90.50.30.11	Çıkarılabilen iç tabanlar
265.	6406.90.50.30.19	Diğerleri
266.	6406.90.50.90.11	Çıkarılabilen iç tabanlar
267.	6406.90.50.90.19	Diğerleri
268.	6406.90.60.00.00	Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları
269.	6406.90.90.10.00	Dökme demir, demir veya çelikten veya alüminyumdan olanlar
270.	6406.90.90.30.00	Bakırdan olanlar
271.	6406.90.90.90.00	Diğerleri
272.	6504.00.00.00.00	Her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle yapılmış şapkalar ve diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)
273.	6505.00.90.10.00	Örülmüş maddelerden (doldurulmuş veya keçelenmiş)
274.	6505.00.90.90.00	Diğerleri

275.	6704.19.00.00.00	Diğerleri
276.	9404.29.90.00.00	Diğerleri
277.	9404.90.90.00.00	Diğerleri
*64 üncü fasılda yer alan eşyalar, ayrıca, niteliğine göre 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca nikel (*Cilt ile doğrudan ve uzun süreli temas etmesi halinde)*, fitalat, DOK, dimetilfumarat (DMF) ve krom VI testlerine tabi tutulabilir.		
**64 üncü fasıl dışındaki diğer GTİP'lerde yer alan eşyalar, ayrıca niteliklerine göre 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca nonil fenol ve nonil fenol etoksilatları (APEO), alev geciktirici bileşenler, dioktilkalay (DOK), polisiklik-aromatik hidrokarbonlar (PAH), dimetilfumarat (DMF), kurşun, kadmiyum, krom VI ve nikel (*Cilt ile doğrudan ve uzun süreli temas etmesi halinde)* testlerine tabi tutulabilir.		
***Çocuk giysileri ayrıca, TS EN 14682 *(Çocuk giysilerinde güvenlik - Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri – Özellikler)* ve TS EN 14878 *(Tekstil - Çocuk gece giyeceklerinin yanma davranışı – Özellikler)* standartlarına tabi tutulabilir.		

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi)
- Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)"

3. Ürünlerin 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartları sağladığını gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporu,

4. İthal edilmek istenen ürüne ait gümrüklü sahada çekilmiş ürün görselleri

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

TEBLİĞ

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/19)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta Ek-1'de yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, Ek-2'de yer alan ürünlerin bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ekli listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4- (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile;

a) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

b) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

c) 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT),

ç) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

d) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

e) 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ,

f) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

g) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

ğ) 25/3/2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigara Filtresi Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/13),

h) 28/9/2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tebliğ No: 2023/12),

ı) 28/9/2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tebliğ No: 2023/13),

i) 28/9/2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tebliğ No: 2023/14),

j) 28/9/2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pipoluk Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tebliğ No: 2023/15),

k) 7/2**/**2024 tarihli ve 32453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/60),

l) 3/7/2025 tarihli ve 32945 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigara Filtresi Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

hükümlerine uygun olması zorunludur.

Uygunluk belgesi

MADDE 5- (1) Ek-1'de belirtilen etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, sigara kâğıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca Uygunluk Belgesi düzenlenir.

(2) Uygunluk Belgesi Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

Bildirim

MADDE 6- (1) İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek Ek-2'de belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur.

İthal edilemeyecek ürünler

MADDE 7- (1) Ek-3'te belirtilen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların, tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün içeren ürünlerin ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali; test, numune, araştırma ve geliştirme amacıyla ithal edilenler ile tütün işleme tesisinde işlenmek üzere olanlar hariç şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yapılamaz.

Kapsam dışı ve muafiyet

MADDE 8- (1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibarıyla Ek-1'de yer almakla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının görev alanına girmediği tespit edilen ürünler için ithalatçıya Ek-4'te yer alan Kapsam Dışı Yazısı verilir.

(2) Kapsam Dışı Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

(3) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edildikten sonra herhangi bir işleme faaliyetinden geçmeksizin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen etil alkol ve metanol için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25189625413652980235200 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir ve bu durumda Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

Gümrük işlemleri

MADDE 9- (1) Ek-1'de yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Kapsam Dışı Yazısı beyannamenin tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilir.

(2) İthalatçı, ithal edeceği ürünlerin denetlenmesinden ve kapsam dışı beyanından sorumludur.

Sorumluluk

MADDE 10- (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin 4 üncü maddede belirtilen mevzuata uygun olmasından, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca sorumludur.

Yaptırımlar

MADDE 11- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;

a) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu,

b) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

c) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat,

hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 12- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/19)'ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1
İTHALATTA UYGUNLUK BELGESİNE TABİ ÜRÜNLER

GTİP	MADDE İSMİ
2207.10.00.10.11	Dökme etil alkol
2207.10.00.10.12	Ambalajlı etil alkol
2207.10.00.90.12	Ambalajlı etil alkol
2207.20.00.10.01	%99 veya daha yüksek saflıkta olanlar
2207.20.00.10.09	Diğerleri
2207.20.00.10.14	Ambalajlı etil alkol
2207.20.00.90.13	Dökme etil alkol
2207.20.00.90.14	Ambalajlı etil alkol
2208.90.91.10.00	Tarım ürünlerinden elde edilenler
2208.90.91.90.00	Diğerleri
2208.90.99.10.00	Tarım ürünlerinden elde edilenler
2208.90.99.90.00	Diğerleri
24.01	Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
24.02	Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar
24.03	Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
2905.11	Metanol (metil alkol)
48.13	Sigara kâğıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline getirilmiş olsun olmasın)
5601.22.10.00.11	Sigara filtresi ve filtre çubuğu
5601.22.90.00.11	Çapı 8 mm.den fazla olan sigara filtresi ve filtre çubuğu

Ek-2
İTHALATTA BİLDİRİME TABİ ÜRÜNLER

GTİP	MADDE İSMİ
2203.00	Malttan üretilen biralar (perakende satışa hazır hale getirilmiş)
22.04	Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) (perakende satışa hazır hale getirilmiş); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (üzüm şırası hariç)
22.05	Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (perakende satışa hazır hale getirilmiş)
2206.00	Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları (perakende satışa hazır hale getirilmiş)
22.08	Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (perakende satışa hazır hale getirilmiş) (Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç)

Ek-3
İTHAL EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER

GTİP	MADDE İSMİ
2203.00	Malttan üretilen biralar (dökme)
22.04	Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) (dökme)
2204.30	Diğer üzüm şıraları (dökme)
22.05	Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (dökme)
2206.00	Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları (dökme)
2207.10.00.90.11	Dökme etil alkol (Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında ithal edilenler hariç)
2207.20.00.10.15	Alkollü içkiler
2207.20.00.90.15	Alkollü içkiler
22.08	Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (dökme) (Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç)
2401.10.60.00.00	Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün (sapları koparılmamış, damarı çıkarılmamış) (test, numune, araştırma ve geliştirme amacıyla ithal edilenler ile tütün işleme tesisinde işlenmek üzere olanlar hariç)
2401.20.60.00.00	Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün (tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış) (test, numune, araştırma ve geliştirme amacıyla ithal edilenler ile tütün işleme tesisinde işlenmek üzere olanlar hariç)
2401.30.00.00.19	Diğerleri (Göz büyüklüğü 3 mm. olan elekten aşağı düşenler)
2404.11.00.00.00	Tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün içerenler (yeni tütün mamulü)

Ek-4
KAPSAM DIŞI YAZISI

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
.....

Tarih

Sayı :

Konu :

İLGİLİ FİRMAYA

Firmanızca ithal edilmek üzere beyan edilen işbu yazı konusu ürün/ürünler, aşağıda belirtilen mevzuat uyarınca Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/19) Ek-1'inin kapsamı dışındadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Belge Cinsi	**Belge Tarihi**	**Belge No**	**GTİP**
Fatura Tarihi	**Fatura No**	**Miktar**	**İlgili Mevzuat**

TEBLİĞ

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/20)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2'de yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2'de yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesi, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ile 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4- (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2'de yer alan ürünlerin, karşılarında belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu Sağlık Bakanlığına sunulan belgeler esas alınarak Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

(3) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi on iki aydır. Kontrol Belgesi sahibinin talebi veya Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatının öngördüğü hallerde Kontrol Belgesi geçerlilik süresinden önce iptal edilebilir.

(4) Ek-1/A'da yer alan ürünler için yapılan başvuruların Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu) tarafından incelenmesi sonucunda özel izin alınması gereken ürünler arasında olduğu tespit edilen ürünler için, Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/4) hükümleri uygulanır.

(5) Halk sağlığı hizmetlerinin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan, ücretsiz olarak uygulanan ve bu amaçla tedariki sağlanacak aşı, antidot ve serumların yalnızca bitmiş ürünleri için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne başvuru yapılabilir.

Başvuru

MADDE 5- (1) Kontrol Belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Ek-2'de yer alan ürünler için Ek-3'te yer alan Kontrol Belgesi formu (üç nüsha).

c) Proforma fatura veya fatura.

ç) Ek-1/C ve Ek-2'de yer alan ürünler için analiz sertifikası.

d) Ek-1/C ve Ek-2'de yer alan ürünler için menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümesi.

(2) Kontrol Belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebilir.

(3) Kontrol Belgesi verilmiş ve Ek-1/C ve Ek-2'deki listelerde yer alan bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün müteakip ithalatlarında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için Sağlık Bakanlığına tevdi edilen sağlık sertifikasına göre işlem yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.

(4) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatında gerekli görülen durumlarda Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ilave bilgi ve belgelerin ibrazı istenebilir.

Bilgi formu

MADDE 6- (1) İlaç sanayiinde kullanılan tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham, başlangıç maddelerini ve ilaç hammaddeleri üretiminde kullanılan maddeleri ithal eden ilaç sanayicisi veya ilaç sanayicisi adına ithalat yapan tedarikçilerin, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç otuz gün içinde gümrük beyanname ve fatura suretlerini, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu elektronik ithalat geri bildirim bilgi formunu doldurarak iletmeleri zorunludur.

(2) Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden ithalatı yapılan tıbbi müstahzarların/ürünlerin ithalatının gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde gümrük beyanname ve fatura suretlerinin, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu elektronik ithalat geri bildirim formu doldurularak iletilmesi zorunludur.

(3) Özel Tıbbi Amaçlı Gıda (ÖTAG) terkibinde bulunan hammadde/maddeleri ve yardımcı madde/maddeleri ithal eden üreticinin, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç otuz gün içinde gümrük beyannamesi ve fatura suretlerini, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu elektronik ithalat geri bildirim formunu doldurarak iletmesi zorunludur.

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ aşağıda açıklanan şahsi eşya, numune ve geri gelen eşyaya uygulanmaz:

a) Şahsi eşya, kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25171999917123790512883 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.

b) Numune, belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibarıyla o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25272999927124780412892 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir. Halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit benzeri maddeler için numune miktarı 10 kg/L ile sınırlıdır.

c) Geri gelen eşya, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinde tanımlanan;

1) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi veya kullanıma arz edilmemesi,

2) Kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından kabul edilmemesi,

3) İhracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi,

nedenleriyle Türkiye Gümrük Bölgesine geri gelen ve bu durumun Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki alıcıdan veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yetkili kurumlardan alınacak belgelerle gümrük idaresine ispatı yapılan ihraç eşyasını ifade eder. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 2537399993712577031287 1 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 8- (1) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi tescil sırasında gümrük beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesinin ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 9 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yaptırımlar

MADDE 9- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Veri bildirimi

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve belgeler, gerekli görüldüğü durumlarda Sağlık Bakanlığınca Ticaret Bakanlığından talep edilebilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/20) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

(2) 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/20) kapsamında alınmış bulunan kontrol belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1/A
İLGİLİ BİRİM: TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBî CİHAZ KURUMU

No	GTİP	Madde İsmi	Kullanım Amacı
1	1211.20.00.00.00[a]	Ginseng kökü	Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
2	1504.10.10.10.00[a]	Tababette kullanılanlar	Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
3	1504.10.10.90.00[a]	Diğerleri	Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
4	1504.20.90.00.00[a]	Diğerleri	Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
5	2106.10.20.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
6	2106.90.92.00.00[b]	Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler	Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)

[a] Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürünler için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
[b] Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürünler için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

No	GTİP	Madde İsmi	Kullanım Amacı
7	2106.90.98.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
8	2404.91.10.00.00	Tütün kullanımını bıraktırmaya yardımcı nikotin içeren ürünler	Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
9	2404.92.00.00.00	Transdermal kullanım için olanlar	Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
10	2941.10.00.00.25	Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler kombinasyonu (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç) (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
11	3002.12.00.00.11[a]	Yılan serumu	Yalnız insan vücudunda kullanılan antiserum (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
12	3002.12.00.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
13	3002.12.00.00.22[a]	Kan globulinleri	Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
14	3002.12.00.00.29[a]	Diğerleri	Yalnız tedavide kullanılan insan vücuduna uygulanan kan bileşenlerine dayalı tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
15	3002.15.00.00.00[a]	Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri	Yalnız tedavide kullanılan insan vücuduna uygulanan kan bileşenlerine dayalı tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)

[a] Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürünler için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

No	GTİP	Madde İsmi	Kullanım Amacı
16	3002.41.10.00.00[a]	SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri)	Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
17	3002.41.90.10.00[a]	Çocuk felci aşıları	Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
18	3002.41.90.20.11[a]	Kızamık aşısı	Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
19	3002.41.90.20.12[a]	Kabakulak aşısı	Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
20	3002.41.90.20.13[a]	BCG aşısı	Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
21	3002.41.90.20.14[a]	Karma aşı (DBT)	Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
22	3002.41.90.20.15[a]	Kolera aşısı	Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
23	3002.41.90.20.16[a]	Tifo aşısı	Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
24	3002.41.90.20.19[a]	Diğerleri	Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
25	3002.49.00.00.00[a]	Diğerleri	Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürün ve ara ürünler "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu diğer farmasötik ürünler" (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç) (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
26	30.03[a]	Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler kombinasyonu (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)

[a] Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürünler için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

No	GTİP	Madde İsmi	Kullanım Amacı
		veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış)	(laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
27	30.04[a]	Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)	Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç) (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)
28	3006.30.00.00.11	Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri	Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
29	3006.30.00.00.12	Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar	Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
30	3006.60.00.00.00	Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar	Yalnız insan vücuduna uygulanan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
31	3301.90.90.90.00[a]	Diğerleri	Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)

[a] Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürünler için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ek-1/B
İLGİLİ BİRİM: TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBî CİHAZ KURUMU

No	GTP/GTİP	Madde İsmi	Kullanım Amacı
1	28.44	Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar	Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler ile beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler kombinasyonu (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)
2	2918.99.90.00.14	Misoprostol	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
3	2921.49.00.00.39	Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları (Yalnızca Sibutramin)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
4	2922.19.00.00.21	Bornaprin	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
5	2922.19.00.00.22	Siklopentolat	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
6	2922.19.00.00.23	Siklopentolat hidroklorür	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
7	2922.19.00.00.28[6]	Diğerleri (Yalnızca Dapoksetin, Difenhidramin)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
8	2922.49.85.90.36[a]	Gabapentin	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
9	2922.50.00.90.19	Diğerleri (Yalnızca Fenilefrin)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
10	2924.29.70.00.24	Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid,fenasetin)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
11	2930.90.95.90.68	Diğerleri (Yalnızca Armodafinil)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
12	2933.39.99.00.22	Tropikamid	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
13	2933.59.95.00.34	Buspiron (INN)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler

[6] Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürünler için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

14	2933.59.95.00.38	Diğerleri (Yalnızca Avanafil)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
15	2933.99.80.90.43	Benzidamin	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
16	2933.99.80.90.44	Benzidamin hidroklorür	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
17	2934.99.90.90.27	Diğerleri (Yalnızca Tadalafil)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
18	2935.90.90.00.29	Diğerleri (Yalnızca Sildenafil, Vardenafil, Udenafil)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
19	2937.29.00.00.19[a]	Diğerleri (Yalnızca Mifepriston)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
20	2937.50.00.00.00[a]	Prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler (Yalnızca Alprostadil)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
21	2938.90.90.90.19	Diğerleri (Yalnızca Modafinil)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
22	2939.59.00.00.12	Dimenhidrinat	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
23	2939.79.90.90.17[7]	Hiyosin (skopolamin)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler
24	2939.79.90.90.29	Diğerleri (Yalnızca Yohimbin)	Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler

[7] Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürünler için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ek-1/C
İLGİLİ BİRİM: TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBî CİHAZ KURUMU

No	GTİP	Madde İsmi	Kullanım Amacı
1	1108.12.00.90.00[8]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
2	1516.10.10.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
3	1702.30.90.00.00[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
4	1702.90.50.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
5	18.06[a]	Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
6	1901.10.00.11.00[a]	Diyet mamaları	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
7	1901.10.00.19.00[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
8	1901.10.00.90.00[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
9	1901.90.99.90.11[a]	Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
10	1901.90.99.90.12[a]	Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
11	1901.90.99.90.13[a]	Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
12	1901.90.99.90.19[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
13	1902.19.10.00.11[a]	Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
14	1902.19.90.00.13[a]	Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
15	1905.31.99.00.13[a]	Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
16	1905.32.99.00.11[9]	Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
17	1905.90.55.00.00[a]	Aromalı veya tuzlu ürünler	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
18	1905.90.70.00.17[a]	Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ürünler	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
19	1905.90.70.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
20	1905.90.80.00.13[a]	Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ürünler	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar

[8] Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürünler için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
[9] Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürünler için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

No	GTİP	Madde İsmi	Kullanım Amacı
21	1905.90.80.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
22	2104.10.00.00.12[a]	Çorbalar	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
23	2106.10.20.00.11[a]	Diyet mamaları	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
24	2106.10.20.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
25	2106.10.80.00.11[a]	Diyet mamaları	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
26	2106.10.80.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
27	2106.90.92.00.00[a]	Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
28	2106.90.98.00.16[a]	Diyet mamaları	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
29	2106.90.98.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
30	2202.99.11.00.00[10]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
31	2202.99.15.00.00[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
32	2202.99.19.00.00[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
33	2202.99.91.00.00[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
34	2202.99.95.00.00[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
35	2202.99.99.00.00[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
36	2924.19.00.00.17[a]	Glutamin	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
37	3504.00.10.00.00[a]	Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
38	3505.10.50.00.00[a]	Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar
39	3505.10.90.00.19[a]	Diğerleri	Yalnız özel tıbbi amaçlı gıdalar

[10] Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürünler için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ek-2
İLGİLİ BİRİM: HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

No	GTİP	Madde İsmi	Kullanım Amacı
1	22.01[b]	Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar (buz ve kar hariç)	İnsan tüketimi için olanlar

b Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünler hariçtir.

Ek-3
KONTROL BELGESİ

T.C. **Sağlık Bakanlığı** **..... Kurumu**	
KONTROL BELGESİ	
Madde ismi (1)	:
Malın GTİP'i (2)	:
Malın yer aldığı liste	:
İthalatçı firmanın ticaret ünvanı, adresi ve telefon no'su	:
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası	:
İhracatçı firmanın ticaret ünvanı ve adresi	:
Malın kullanılacağı yer	:
Malın miktarı	:
Malın menşe ülkesi	:
Malın yükleneceği ülke	:
Malın giriş gümrüğü	:
Malı kullanacak firmanın ticari ünvanı, adresi, telefon no'su	:
İthal edilecek ürünün özelliğine göre aşağıdaki A ve/veya B ve/veya C ve/veya D harflerini yuvarlak içine alınız. A- Avrupa Birliği, B- FDA, C- Dünya Sağlık Teşkilatı spesifikasyonlarına uygundur. D- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.	
(1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla ürün söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. (2) GTİP tespiti Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda değildir.	
Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/20) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı ve ilişik onaylı fatura kapsamı maddenin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunu taahhüt ederiz.	
	Firmanın kaşesi Yetkilinin Adı ve Soyadı İmza
İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda ilişik onaylı fatura kapsamı maddenin ithali uygun görülmüştür. Bu belge ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.	
	İmza ve mühür Tarih

TEBLİĞ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/21)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen ihracata ve ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Ek-1 ve Ek-2'de yer alan;

a) İhracat Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ihracatında,

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ithalatında,

Denetim Birimlerince yapılacak ticari kalite denetimlerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ gıda güvenliği kontrollerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,

c) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlükleri arasından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)'nde ilan edilenleri,

ç) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ticari kalite denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

d) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

e) Firma: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlere konu olan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini,

f) Genel Müdür: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

ğ) Kapsam dışı: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak Ek-1 ve Ek-2'de belirtilmekle birlikte söz konusu eklerde yer alan teknik düzenlemeler kapsamına girmeyen ürünleri,

h) TAREKS: Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

ı) Teknik düzenleme: Ticari kalite denetimine tabi ürünlerin uygun olması gereken ve Ek-1 ile Ek-2'de yer alan düzenlemeleri,

i) Ticari kalite denetimi: İhracat ve ithalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,

j) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

k) Ticaret Denetmeni: İhracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme yetkisini haiz, denetime konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine ilişkin bilgiye sahip denetmen ve denetmen yardımcılarından oluşan personeli,

l) Yetkilendirilmiş laboratuvar: Genel Müdürlük tarafından, ürünün ilgili teknik düzenlemesinde öngörülen fiziksel ve kimyasal analizleri yapmak üzere yetkilendirilen Bakanlık laboratuvarları dışındaki kamu veya özel sektör laboratuvarlarını,

ifade eder.

Firma veri tabanı

MADDE 5- (1) Firma bilgilerini kayda alarak güncel tutmak üzere Genel Müdürlük tarafından bir veri tabanı oluşturulur.

(2) Veri tabanında kayıtlı tüm bilgiler ticari kalite denetimleri ile ilgili işlemlerde değerlendirilir.

(3) Firmalar veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesi amacıyla gerekli tüm bilgileri Bakanlığa sağlamakla yükümlüdür.

Firma tanımlaması

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

(2) Ticari kalite denetimlerine ilişkin başvuru, denetim ve bildirimlere ilişkin işlemler TAREKS üzerinden yapılır.

Ticari kalite denetimleri

MADDE 7- (1) İhracata veya ithalata konu Ek-1 ve Ek-2'de yer alan ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite denetimleri, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun tespiti amacıyla, risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde Ticaret Denetmenleri tarafından yapılır.

(2) Risk analizi için;

a) Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların ilgili mevzuat uyarınca Genel Müdürlük tarafından belirlenen sınıfları,

b) Ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava şartları, işleme ve paketleme işlemleri, saklama şartları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi,

c) Firmanın büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma şartları ile ilgili gümrük mevzuatı uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması,

ç) Önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurt dışından alınan geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler,

d) Ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler,

kullanılabilir.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 8- (1) Genel Müdürlük, Ek-1 ve Ek-2'de yer alan teknik düzenlemelere uymayan ürünlerin ihracatına, ithalatçının talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilir veya gerektiğinde bu teknik düzenlemelerin uygulanmasına istisna getirebilir.

(2) Ülke ekonomisinin ve ihtiyaçlarının gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyerek, ilgili teknik düzenlemelere uygun olmayan ürünlerin ithalatına izin vermeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(3) Birinci fıkra kapsamında ihraç edilen ürünlerin geri gelmesi durumunda, aynı firma tarafından ilgili takvim yılı içerisinde yeni izin başvurusu yapılamaz.

Risk Komisyonu

MADDE 9- (1) Risk analizine esas olacak kuralları belirlemek üzere, en az 3 kişiden müteşekkil Risk Komisyonu oluşturulur. Başkanı Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı olan Komisyona gerekli durumlarda Bakanlığın ilgili birimlerinden ve diğer kamu kurumlarından katılım istenebilir.

(2) Komisyon, dörder aylık dönemler itibarıyla yılda 3 kez olağan toplanarak risk kurallarını gözden geçirir ve gerekli değişiklikleri yapar. Komisyon ihtiyaç duyulan durumlarda Genel Müdürlüğün çağrısı üzerine ayrıca toplanabilir.

(3) Komisyon kararları gizli ve üyelerin imzalarını içerecek şekilde yazılı olarak saklanır.

İhracatta parti numarası

MADDE 10- (1) Aynı araç içine konulan veya aynı başvuru kapsamında kontrole sunulan tüm ürünler için ürün sayısına bakılmaksızın tek parti numarası kullanılır.

(2) İhracatta parti numarası, TAREKS'te her bir işletme için belirlenen numara ve denetimi yapan Denetim Biriminin kod numarasının ardından 1'den başlayarak verilir ve aynı yıl içinde sadece bir kez kullanılır (örneğin; TAREKS tarafından belirlenen numarası 012345678 olan işletmenin 68 kod numaralı Denetim Birimine yıl içerisinde denetime sunduğu ilk parti için 012345678-68-1 ve sonrakiler için sırasıyla 012345678-68-2, 012345678-68-3, …).

(3) TAREKS referans numarası ile bu numaranın temsil ettiği ihracata konu ürün arasında gerekli bağlantıyı sağlamak için, parti numarası ve ilgili diğer mevzuat uyarınca öngörülen diğer resmî işaretler ambalajın üzerinde yer alır.

(4) Ambalajları üzerinde gereken parti numarası ve diğer resmî işaretleme bilgileri bulunmayan ürünler ihraç edilemez.

(5) Denetim sonrasında kapatılmış ambalajların sonradan açılmaları veya üzerlerindeki resmî işaretlerin değiştirilmesi, ancak Ticaret Denetmeninin gözetiminde yapılabilir.

Denetim başvurusu

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin ihracatında ve ithalatında, Denetim Birimlerine yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kullanıcılar tarafından Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan "E-İmza Uygulamalarına Giriş" uygulamasını veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden gerçekleştirilir.

Fiili denetim

MADDE 12- (1) Başvuru üzerine, TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına karar verilen ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük veya ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde denetime tâbi tutulur.

(2) Fiili denetim; duyusal inceleme, tartma veya ölçme yoluyla muayene ve gerektiğinde fiziksel ve/veya kimyasal analizler yapmak veya yaptırmak suretiyle yerine getirilir.

(3) Denetimlerde firma hazır bulunur. Ticaret Denetmenleri, ürünleri denetime konu olan firmaya, istenmesini beklemeksizin, kimlik kartlarını gösterir. Firma, denetim hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için görevlilere gerekli kolaylığı göstermekle ve istenen tüm bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.

(4) Denetimler, denetlemeye elverişli yere en yakın Denetim Birimine TAREKS ile yapılan başvuru üzerine gerçekleştirilir.

Numune alımı

MADDE 13- (1) Ürünün fiziksel ve/veya kimyasal analizinin gerektiği durumlarda, denetime tâbi ürünler için ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen miktarlarda numune alınır.

(2) Numuneler Ticaret Denetmeni ile firma tarafından birlikte mühürlenir ve üzerlerine aynı şahısların imzalarını taşıyan Ek-3'te yer alan Numune Kartı konulur. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir numune firmaya teslim edilir.

(3) Numune alımı sonrasında, firmanın Denetim Biriminde kalan numuneyi geri alma hakkı olduğu ve söz konusu numuneyi geri alabileceği süre Ticaret Denetmenlerince firmaya bildirilir.

(4) Denetim sonunda alınan numuneler, altmış günden fazla olmamak üzere, ürünün çeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde firma numuneleri geri alabilir.

(5) İthalatta ve geri gelen üründe numune alımı sonrasında 2 nüsha tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanakların bir nüshası firmaya teslim edilir, bir nüshası Denetim Biriminde saklanır.

Laboratuvar analizi

MADDE 14- (1) Alınan numuneler, Bakanlık laboratuvarlarında ya da yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz edilir. Ancak firmanın tercihi doğrultusunda TÜRKAK tarafından TS-EN-ISO 17025 standardı kapsamında akredite edilmiş laboratuvarlarda da gerekli analizler yaptırılabilir.

(2) Laboratuvar, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak analiz sonucunu bir raporla tespit eder.

(3) Analizin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılması halinde, Ek-4'te yer alan Laboratuvar Taahhütname Formu ve ekli analiz belgeleri firma tarafından TAREKS'e elektronik

ortamda yüklenir. Birden fazla analizin yapıldığı durumda Bakanlık laboratuvarları referans laboratuvar olarak kabul edilir.

(4) Bakanlık, gerekli görülmesi halinde, bu Tebliğ kapsamı ürün ve ürün grupları için öngörülen kimyasal ve/veya fiziksel analizleri yapmak üzere birinci fıkra kapsamında Bakanlık laboratuvarları dışında laboratuvar yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş laboratuvarlar için akreditasyon şartı aranmaz.

(5) Bu Tebliğin yayımı tarihinde yetkilendirilmiş olan laboratuvarların yetkileri Genel Müdürlük tarafından iptal edilmedikçe devam eder.

İhracatta denetim

MADDE 15- (1) İhracatta denetim, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en geç yirmi dört saat içerisinde depo, antrepo, liman veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında yapılır. Nakil vasıtası üzerinde denetim yapılmaz.

(2) Üretim yerinden ihracat merkezlerine gelen ürünlerin, denetim yapmaya elverişli ve olumsuz dış etkenlerden etkilenmeyecek bir depoya indirilmiş ve uygun olarak işlenip, etiket ve işaretlemelerinin yapılmış olması halinde denetimi gerçekleştirilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(5) Aşağıdaki durumlarda, Bakanlık tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ihracatçı tarafından kaydedilir:

a) İlgili merci tarafından tevsik edilmek kaydıyla, müteahhitler tarafından yurt dışında alınan inşaat, tesisat ve montaj projeleri kapsamında işçilerin ihtiyacı olan ürünler için 18210099162013012727484.

b) Hariçte İşleme Rejimi ve Bedelsiz İhracat kapsamı ürünler için 18210099172013012727484.

c) Kapsam dışı ürünler için 18210099182013012727484.

(6) Beşinci fıkra kapsamında ihraç edilmek istenen ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 11 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İhraç partisinin geri çevrilmesi

MADDE 16- (1) Yapılan ihracat denetimi sonucunda, ürünün kontrole hazır olmaması, ilgili teknik düzenlemelerde yer alan toleransları aşması ve/veya mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi veya denetim için firmanın hazır bulunmaması durumlarında ürün geri çevrilir.

(2) Geri çevrilen ürünün bir kısmı veya tamamı firma tarafından ilgili teknik düzenlemelere uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusunun geri çevirme işleminden en az on iki saat sonra yapılması gerekir.

İthalatta denetim

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılır.

(2) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, Ek-5'te yer alan Başvuru Formu ve eki belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru tarihini takip eden en geç bir iş günü içinde TAREKS'e elektronik ortamda yüklenir. TAREKS'e elektronik olarak yüklenen bilgi ve belgeler, talep edilmesi halinde ilgili Denetim Birimine sunulur. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, Denetim Birimince ilave süre verilebilir.

(3) Firmaya tanınan süre içerisinde istenilen belgelerin TAREKS'e elektronik ortamda yüklenmemesi ya da Denetim Birimine iletilmemesi durumunda, denetim başvurusu iptal edilir.

(4) İthalat denetimine, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en geç yirmi dört saat içerisinde ilgili gümrük idaresinde başlanır.

(5) Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda TAREKS referans numarası oluşturulur.

(6) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalatının fiili denetiminde ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen vasıfları esas alınır.

(7) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünün ihraç edilen ürün olduğunun tespiti yeterlidir. Söz konusu tespit için, fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektiren ürünlerden, ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen miktarda numune alınır.

(8) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(9) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18210099192013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 11 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İthal ürünün reddedilmesi

MADDE 18- (1) Yapılan ithalat denetimi sonucunda, ürünün ilgili teknik düzenlemelere ya da mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi durumlarında ürün reddedilir. Bu durum, ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

(2) Reddedilen ürünün bir kısmı veya tamamı ret tarihinden itibaren otuz günü geçmemek üzere firma tarafından talep edilen süre içinde ilgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusu yapılması gerekir.

Etiket ve işaretleme

MADDE 19- (1) Etiketleme ve/veya işaretlemede, ürünün ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen hükümler uygulanır. Söz konusu mevzuatta düzenleme bulunmaması halinde etiketleme ve/veya işaretleme işlemi, ürün ambalajı üzerinde olması gereken bilgilerin silinmeyecek ve yeknesak biçimde ambalaj üzerine basılması veya ambalajın ayrılmaz bir parçası halinde etiketlenmesi, ayrıca ambalajın bir kenarında okunaklı ve açık bir şekilde görünmesi; bunun mümkün olmaması halinde ambalajların paletlenmesi ve söz konusu bilgilerin paletin ayrılmaz bir parçası halinde etiketle, açık ve okunur şekilde iliştirilmesi şeklinde yapılır.

(2) Etiket ve/veya işaretlemede yer alan bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. İngilizce dışındaki yabancı dillerde etiketleme ve/veya işaretleme yapılması halinde, etiket ve/veya işaretlemede yer alan bilgilerin Türkçe tercümesi firma tarafından beyan edilir.

(3) İthalat denetiminde, etiketleme ve/veya işaretlemeye ilişkin olarak ürünlerin ilgili standardına karşılık gelen uluslararası standart hükümleri uygulanabilir.

(4) İthalata konu ürünler için parti numarası ve Türk standardı numarası aranmaz.

İkinci denetim

MADDE 20- (1) Denetim sonucu uygun olanlar dâhil, denetlenmiş ürünler gerektiği takdirde ikinci kez denetlenebilir.

Denetim sonucuna itiraz

MADDE 21- (1) Firma, denetim sonucuna sebepleriyle birlikte en geç iki iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz, denetimi gerçekleştiren Denetim Biriminin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Bilirkişi Heyeti

MADDE 22- (1) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve düşüncesini bildirmek üzere üç kişilik Bilirkişi Heyeti Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya yardımcısının başkanlık edeceği Heyetin üyeleri, itiraz konusu üründe yetkili Ticaret Denetmenlerinden oluşur.

(2) Bölge Müdürlüğünce gerekli görülmesi halinde, itiraza konu ürünün ihracatını yapan İhracatçı Birlikleri üyesi bir ihracatçı Bilirkişi Heyetine çağırılabilir.

(3) Başkan veya üyelerden biri, denetimin sonucuna itiraz eden firmanın üst soy veya alt soy hısımlarından, karı veya kocasından, dördüncü dereceye kadar civar veya sıhrî hısımlarından olduğu veya ortağı veya beraber iş gördüğü kişi veya çalışanı bulunduğu takdirde, Heyete katılamaz ve yeni üye seçilir.

(4) İtiraz konusu ürünün denetimini yapan görevliler Heyette yer alamaz.

İtirazın değerlendirilmesi

MADDE 23- (1) Bilirkişi Heyeti, firmanın itiraz başvurusu üzerine derhal toplanır ve anlaşmazlık konusunu ilgili teknik düzenlemede yer alan hükümlere göre inceleyerek, gerekçeli raporunu en kısa sürede ilgili Bölge Müdürlüğüne iletir.

(2) İtiraz konusu ürünlerden fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektirenler için Bakanlık laboratuvarlarında ya da Genel Müdürlüğün uygun göreceği laboratuvarlarda ikinci bir analiz yapılır. Söz konusu analiz, varsa Denetim Biriminde bulunan şahit numune, Denetim Biriminde şahit numune bulunmaması halinde ilk analizi yapan laboratuvardaki şahit numune kullanılarak yapılır.

(3) İkinci analizin neticesi nihai karar olarak kabul edilir ve Bilirkişi Heyeti raporunda bu analizin sonucu dikkate alınır.

(4) Heyet raporu, denetim sonucunu doğrularsa ürün geri çevrilir veya reddedilir, farklı sonuç olduğu takdirde, Heyetin kararı esas alınır.

Denetim bilgilerinin gümrüklere beyanı

MADDE 24- (1) Ürünlerin ihraç veya ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına veya ithalatına izin verilmez.

(2) Ek-1/C kapsamı ürünler için TAREKS referans numarasının yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasının tarihi ve seri numarasının da gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına izin verilmez.

(3) TAREKS referans numarası kapsamı ürüne ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, firma ünvanı, vergi numarası ve miktarı gibi bilgilerin söz konusu ürünlere ilişkin firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgilerle aynı olması gerekir.

İhracatta Uygunluk Belgesi

MADDE 25- (1) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talepte bulunması halinde, ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu belirten Ek-6'da yer alan Uygunluk Belgesi kâğıt ortamında ilgili Denetim Birimince düzenlenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ilgili teknik düzenlemelere uygun olmadan (kapsam dışı, hariçte işleme rejimi, bedelsiz ihracat ve benzeri) ihracına izin verilen ürünler için kâğıt ortamında Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

(3) Uygunluk Belgesinin süre uzatımı başvurusu, ihraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasının geçerlik süresi dolmadan veya dolduktan sonra, TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilir.

(4) Süre uzatımı öncesinde kâğıt ortamında düzenlenen Uygunluk Belgesi ilgili Denetim Birimine derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

TAREKS referans numarası kapsamındaki bilgilerde değişiklik yapılması

MADDE 26- (1) İhraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasına ilişkin geçerlik süresi içinde olmak üzere, devir ve ifraz ile gideceği ülke, alıcı firma, taşıma şekli ve çıkış gümrüğüne dair değişiklik işlemleri TAREKS aracılığıyla firma tarafından yapılabilir.

(2) Söz konusu devir, ifraz ve ülke değişikliği gibi işlemler öncesinde kâğıt ortamında düzenlenen Uygunluk Belgesi ilgili Denetim Birimine derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

(3) İthalata konu ürünler için düzenlenmiş TAREKS referans numarası kapsamına yönelik değişiklik yapılamaz.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 27- (1) Kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS üzerinden yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) uyarınca beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

Bilgilerin gizliliği

MADDE 28- (1) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen denetim işlemleri ile ilgili olanlar da dâhil, tüm bilgi ve belgelerin üçüncü taraflarla paylaşımı Genel Müdürlüğün iznine tâbidir.

Sorumluluk

MADDE 29- (1) Firma, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ihraç veya ithal ettiği ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasından sorumludur.

(2) Firma, TAREKS'e beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olmasından sorumludur.

Yaptırımlar

MADDE 30- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 31- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 32- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 33- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1/A

TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

Bitkisel Yemeklik Yağlar

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1507.90.90.00.00</td><td>Diğerleri (Soya yağı-yemeklik)</td><td>TS/890 Yemeklik Soya Yağı - Nisan 2016</td><td>
4.1.2 Kimyasal Özellikler
Çizelge 2 – Soya yağının kimyasal özellikleri tablosunda; “Kurşun miktarı, mg/kg, en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri aranmaz.
5.1 Numune Alma
5.1.1 Genel Esaslar
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan soya yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi’nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan soya yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi’ne göre ayrılır.

Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Soya yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.
Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4’e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>5.1.4 Deney Numunesi</u>
Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1508.90.90.00.00</td><td>Diğerleri (Yer fıstığı yağı-yemeklik)</td><td>TS/891 Yemeklik Yerfıstığı Yağı - Şubat 2016</td><td>4.1.2. Kimyasal Özellikler
Çizelge 2 – Yerfıstığı yağının kimyasal özellikleri tablosunda; "Kurşun miktarı, mg/kg, en çok" ve "Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)" değerleri aranmaz.
<u>5.1 Numune Alma</u>
<u>5.1.1 Genel Esaslar</u>
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
<u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u>
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yer fıstığı yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u>
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yer fıstığı yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.

<u>Numune Alma Çizelgesi</u>
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Yer fıstığı yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir.</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır. **5.1.4 Deney Numunesi** **Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.**
3	1509.20.00.00.11	Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar	TS/341 Yemeklik Zeytinyağı - Ocak 2011 (T1: Nisan 2012 ve T3: Ocak 2018 dahil)	1 Kapsam Bu standart yemeklik zeytinyağını kapsar. Ham zeytinyağını kapsamaz. **Standardın 4.3.1 Duyusal ve Fiziksel Özellikler ve 4.3.2 Kimyasal Özellikler maddeleri uyarınca yapılan analizlere göre yemeklik zeytinyağı olmadığı tespit edilen yağlar kapsam dışı olarak değerlendirilir.** Not -Bu standart metninde bundan sonra "yemeklik zeytinyağı" terimi yerine "zeytinyağı" terimi kullanılmıştır. 3 Terimler ve tarifler "3.6 Ham zeytinyağı" tanımı uygulanmaz. 4.2 Naturel Zeytinyağı türleri Naturel zeytinyağı, duyusal, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre; Naturel sızma zeytinyağı **(Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağ.),** Naturel birinci zeytinyağı **(Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla ve 2,0 gramdan az olan yağ.),** olmak üzere iki türe ayrılır. 4.3.2 Kimyasal Özellikler - Çizelge 2 – Zeytinyağının Kimyasal Özellikleri tablosunda; **çeşnili zeytinyağlar için "Rutubet ve uçucu madde, % (m/m), en çok" değeri % 1 ve "Çözünmeyen safsızlıklar, %(m/m), en çok" değeri % 1** olacak şekilde uygulanmalıdır. - Aynı tabloda; **"Halojene çözücü, mg/kg, en çok"** ile **"Halojene çözücülerin toplam konsantrasyonu, mg/kg, en çok", "Sterol bileşimi (Toplam sterol cinsinden), % (m/m)", "Toplam sterol, mg/kg, en az", "Mumsu maddeler, mg/kg", "Stigmastadienler, mg/kg, en çok", "Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok"** değerleri aranmaz. **5.1 Numune Alma** **5.1.1 Genel Esaslar** **Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:** **- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.** **- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.** **5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma** **Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan zeytinyağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak**
	1509.20.00.00.12	Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar		
	1509.20.00.00.19	Diğerleri		
	1509.30.00.00.15	Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar		
	1509.30.00.00.16	Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar		
	1509.30.00.00.19	Diğerleri		

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td>1509.40.00.00.00</td><td>Diğer natürel birinci zeytinyağı</td><td rowspan="9"></td><td rowspan="9">aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u>
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan zeytinyağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.

Numune Alma Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>
Zeytinyağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 5.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.
<u>5.1.4 Deney Numunesi</u>
Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</td></tr>
<tr><td>1509.90.00.00.21</td><td>Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar</td></tr>
<tr><td>1509.90.00.00.22</td><td>Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar</td></tr>
<tr><td>1509.90.00.00.29</td><td>Diğerleri</td></tr>
<tr><td>1509.90.00.00.31</td><td>Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar</td></tr>
<tr><td>1509.90.00.00.32</td><td>Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar</td></tr>
<tr><td>1509.90.00.00.39</td><td>Diğerleri</td></tr>
<tr><td>1509.90.00.00.49</td><td>Diğerleri</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
	1516.20.91.00.14	Zeytinyağı		5.2.2.Ambalaj Muayenesi Ambalaj muayenesi, TS 11359'a göre yapılır ve sonucun Madde 6.1'e uygun olup olmadığına bakılır. **Ambalajların içinde bulunan yağ miktarı kontrolü net kütle üzerinden yapılır. Bazı ambalajlarda noksanlık görülmesi halinde gelişigüzel ayrılan 10 adet ambalajın net kütlelerinin ortalamasına göre işlem yapılır.** 6.2 İşaretleme Yemeklik zeytinyağların piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, **okunabilecek,** silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır: – **İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),** – Bu standardın işaret ve numarası (TS/341 şeklinde) **(isteğe bağlı),** - Mamulün adı, sınıfı ve türü **(sınıf ve tür adları aynı ise biri yeterlidir),** - Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur **ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.),** - Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir), – Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği **(isteğe bağlı),** - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi, - Çeşni maddesi eklenmişse, çeşni maddesinin adı (örneğin, kekikli natürel sızma zeytinyağı). Natürel zeytinyağları hariç zeytinyağı ambalajlarına yöresel menşei adı yazılmamalıdır. **Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.** Not: Zeytinyağı türlerinin bazı yabancı dillerdeki karşılıkları **ekte** verilmiştir.
4	1510.90.00.00.11	Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar	TS/5269 Prina Yağı-Nisan 2015	**1 Kapsam** Bu standart, prina yağını kapsar. Ham prina yağını kapsamaz. **3 Terimler ve Tarifler** **3.2 Prina Yağı** Doğrudan gıda olarak tüketilebilecek natürel zeytinyağları ile rafine pirina yağı karışımından oluşan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 1 gramdan fazla olmayan, yemeklik olarak kullanılabilen yağ. **"3.5 Karma Pirina Yağı"** tanımı **"Prina Yağı"** olarak uygulanmalıdır. **4 Sınıflandırma ve Özellikler** Prina yağları bileşimine göre; Sınıf 1- Prina Yağı Sınıf 2- Rafine Prina Yağı olmak üzere iki sınıfa ayrılır. **4.2.2. Fiziksel ve kimyasal özellikler** - Çizelge 2- Prina Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri adlı çizelgede yer alan "Sterol bileşimi (Toplam sterolün kütlece yüzdesi)" ifadesi "**[3]Sterol bileşimi (Toplam sterolün kütlece yüzdesi)**" şeklinde; "Toplam sterol, mg/kg, en az" ifadesi, "**[3]Toplam sterol, mg/kg, en az**" şeklinde uygulanır. - Aynı çizelgedeki, "[3]Bilgi için verilmiştir. İhracatta aranmaz." ifadesi **"[3]İhracatta ve ithalatta aranmaz."** şeklinde uygulanmalıdır. - Aynı çizelgedeki, **"Sabunlaşmayan madde (petrol eterinde), g/kg, en çok"** değeri aranmaz.
	1510.90.00.00.12	Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar		
	1510.90.00.00.19	Diğerleri		
	1510.90.00.00.21	Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar		
	1510.90.00.00.22	Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18		

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar</td><td></td><td rowspan="3">- Aynı çizelgedeki, “Miristik asit (C14:0), en çok” değeri 0,03, “Heptadekanoik asit (Margarik asit) (C17:0), en çok” değeri 0,4, “Heptadesanoik asit (Margoleik) (C17:1), en çok” değeri 0,6, “Linoleik asit (18:2)” değeri (2,5-21,0), “Gadoleik asit (Eikosenoik asit) (20:1), en çok” değeri 0,5 şeklinde uygulanmalıdır.
- Aynı çizelgedeki, “Delta-7-stigmastenol, en çok” değeri Ham ve Rafine Prina yağlarında aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır:
%0,5 < Delta -7 Stigmastenol ≤ 0,7 ise, Gerçek ve teorik ECN 42 içeriği arasındaki maksimum fark ≤ 0,40,
Stigmasterol ≤ %1,4 ve diğer tüm parametreler limitlere uygunsa, Ham ve Rafine prina yağlarında Delta-7-Stigmastenol limiti en çok % 0,7 olarak uygulanabilir.
<u>5.1 Numune Alma</u>
<u>5.1.1 Genel Esaslar</u>
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
<u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u>
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan prina yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi’nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u>
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan prina yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi’ne göre ayrılır.

<u>Numune Alma Çizelgesi</u>
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>
Prina yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.
Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4’e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.</td></tr>
<tr><td></td><td>1510.90.00.00.29</td><td>Diğerleri</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1510.90.00.00.39</td><td>Diğerleri</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>5.1.4 Deney Numunesi</u>
Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>6. Piyasaya arz</u>
<u>6.1 Ambalajlama</u>
Prina yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td>1512.19.90.00.11</td><td>Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)</td><td rowspan="3">TS/886
Yemeklik Ayçiçek Yağı - Şubat 2016</td><td rowspan="3"><u>4.2.2 Kimyasal Özellikler</u>
- Çizelge 2- Ayçiçek yağının kimyasal özellikleri tablosuna aşağıdaki satır eklenmiştir.
<table><tr><td>Özellik</td><td colspan="2">Değer</td></tr><tr><td></td><td>Tip 1</td><td>Tip 2</td></tr><tr><td>Toplam Sterol (mg/kg)</td><td>2400-5000</td><td>1700-5200</td></tr></table>- Aynı tabloda; "Kurşun (mg/kg), en çok" ve "Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)" değerleri aranmaz.

<u>5.1 Numune Alma</u>
<u>5.1.1 Genel Esaslar</u>
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
<u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u>
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayçiçeği yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u>
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayçiçeği yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.

Numune Alma Çizelgesi</td></tr>
<tr><td>1516.20.96.00.14</td><td>Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)</td></tr>
<tr><td>1516.20.91.00.16</td><td>Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Ayçiçeği yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir.
Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.
Ayrılan numunelerden Madde 5.1.4’e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.
<u>5.1.4 Deney Numunesi</u>
Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml’lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi’nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>6. Piyasaya arz</u>
<u>6.1 Ambalajlama</u>
Yemeklik ayçiçeği yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir.
<u>6.2 İşaretleme</u>
Yemeklik ayçiçeği yağının piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır:
– İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/886 şeklinde) (isteğe bağlı),
- Mamulün adı,
- Tipi,
- Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L’den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.),
- Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir),
- Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği,
- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi.
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>1512.29.90.00.00</td><td>Diğerleri (Pamuk</td><td>TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı - Nisan</td><td><u>4.1.2 Kimyasal özellikler</u></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>tohumu yağı-yemeklik)</td><td>2016 (T1: Temmuz 2020 Dahil)</td><td>- Çizelge 2- Pamuk yağının kimyasal özellikleri tablosunda; “Kurşun (mg/kg), en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri aranmaz.
<u>5.1.1 Genel Esaslar</u>
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
<u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u>
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan pamuk yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi’nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u>
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan pamuk yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi’ne göre ayrılır.

Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Pamuk yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.
Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4’e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.
<u>5.1.4 Deney Numunesi</u>
Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml’lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi’nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td>1513.19.91.00.00</td><td>Diğerleri (Net ağırlığı 1 kg veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar)</td><td rowspan="3">TS/12303 Yemeklik Hindistan Cevizi Yağı - Nisan 1997 (T1: Nisan 2013 dahil)</td><td rowspan="3">1.2.1- Fiziksel Özellikler
- Çizelge 1- Hindistan Cevizi Yağının Fiziksel Özellikleri tablosunda; “Eterde çözünmeyen yabancı madde, % (m/m) en çok” değeri, Naturel Hindistan Cevizi Yağı için “0,10”, Rafine Hindistan Cevizi Yağı için “0,05” olarak uygulanmalıdır.
1.2.2- Kimyasal Özellikler
Çizelge 2 – Yemeklik hindistan cevizi yağının kimyasal özellikleri
<table>
<tr><td>Özellik</td><td>Natürel Hindistan Cevizi Yağı</td><td>Rafine Hindistan Cevizi Yağı</td></tr>
<tr><td>Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>Sabunlaşma sayısı, mg KOH/g yağ</td><td colspan="2">248-265</td></tr>
<tr><td>Peroksit sayısı milieşdeğer O2/kg, en çok</td><td>15,0</td><td>10,0</td></tr>
<tr><td colspan="3">Yağ asitleri bileşimi (toplam metil esterleri cinsinden), % (m/m)</td></tr>
<tr><td>-Kaproik asit (C6:0), en çok</td><td colspan="2">0,7</td></tr>
<tr><td>-Kaprilik asit (C8:0)</td><td colspan="2">4,6-10</td></tr>
<tr><td>-Kaprik asit (C10:0)</td><td colspan="2">5,0-8,0</td></tr>
<tr><td>-Laurik asit (C12:0)</td><td colspan="2">45,1-53,2</td></tr>
<tr><td>-Miristik asit (C14:0)</td><td colspan="2">16,8-21,0</td></tr>
<tr><td>-Palmitik asit (C16:0)</td><td colspan="2">7,5-10,2</td></tr>
<tr><td>-Palmitoleik asit (C16:1) , en çok</td><td colspan="2">0,05</td></tr>
<tr><td>-Margarik asit (C17:0), en çok</td><td colspan="2">0,05</td></tr>
<tr><td>-Heptadesenoik asit (C17:1), en çok</td><td colspan="2">0,05</td></tr>
<tr><td>-Stearik asit (C18:0)</td><td colspan="2">2,0-4,0</td></tr>
<tr><td>-Oleik asit (C18:1)</td><td colspan="2">5,0-10,0</td></tr>
<tr><td>-Linoleik asit (C18:2)</td><td colspan="2">1,0-2,5</td></tr>
<tr><td>-Linolenik asit (C18:3), en çok</td><td colspan="2">0,2</td></tr>
<tr><td>-Araşidik asit (C20:0), en</td><td colspan="2">0,2</td></tr>
<tr><td>-Gadoleik asit (C20:1), en</td><td colspan="2">0,2</td></tr>
<tr><td>-Eikosadienoik (C20:2), en çok</td><td colspan="2">0,05</td></tr>
<tr><td>-Behenik asit (C22:0), en çok</td><td colspan="2">0,05</td></tr>
<tr><td>-Erusik asit (C22:1), en çok</td><td colspan="2">0,05</td></tr>
<tr><td>-Dokosadienoik asit (C22:2), en çok</td><td colspan="2">0,05</td></tr>
<tr><td>-Lignoserik asit (C24:0), en çok</td><td colspan="2">0,05</td></tr>
<tr><td>-Nevronik asit (C24:1), en çok</td><td colspan="2">0,05</td></tr>
<tr><td>Sabun içeriği % (m/m), en çok</td><td>Bulunmamalıdır</td><td>0,005</td></tr>
<tr><td>Serbest Yağ Asitleri, laurik asit cinsinden, % (m/m), en çok</td><td>2,0</td><td>0,30</td></tr>
<tr><td>İyot değeri (Wijs)</td><td colspan="2">6,3-10,6</td></tr>
<tr><td>Mineral yağ, mg/kg, en çok</td><td colspan="2">Bulunmamalıdır</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)*</td></tr>
<tr><td>Kolesterol, en çok</td><td colspan="2">3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1513.19.99.00.11</td><td>Diğerleri (Net ağırlığı 25.000 kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar)</td></tr>
<tr><td>1513.19.99.00.19</td><td>Diğerleri</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Brassikasterol, en çok</td><td>0,3</td></tr>
<tr><td>Kampasterol</td><td>6,0-11,2</td></tr>
<tr><td>Stigmasterol</td><td>11,4-15,6</td></tr>
<tr><td>Beta – sitosterol</td><td>32,6-50,7</td></tr>
<tr><td>Delta - 5 – Avanesterol</td><td>20-40,7</td></tr>
<tr><td>Delta - 7 - Stigmastenol, en çok</td><td>3,0</td></tr>
<tr><td>Delta - 7 – Avenasterol, en çok</td><td>3,0</td></tr>
<tr><td>Toplam sterol içeriği (mg/kg)</td><td>400-1200</td></tr>
</table>
* İhracat ve ithalatta aranmaz.
1.3 - Sınıf Özellikleri
- Bu madde hükümleri uygulanmaz.
2.1 Numune Alma
2.1.1 Genel Esaslar
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
2.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Hindistan cevizi yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
2.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Hindistan cevizi yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.

Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Hindistan cevizi yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. **Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.** **Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.** **2.1.4 Deney Numunesi** **Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.** **3. Piyasaya arz** **3.1 Ambalajlama** **Yemeklik Hindistan cevizi yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir.** **3.2 İşaretleme** **Hindistan cevizi yağlarının piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır:** **– İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),** **- Bu standardın işaret ve numarası (TS/12303 şeklinde) (isteğe bağlı),** **- Mamulün adı ,** **- Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.),** **- Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir),** **- Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği,** **- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi.** **Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.**
8	1514.19.90.00.00	Diğerleri (Yemeklik rep, kolza [kanola] ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)	TS/892 Yemeklik Kanola Yağı - Temmuz 2011	4.2 Kimyasal Özellikler - Çizelge 2 - Kanola Yağının Kimyasal Özellikleri tablosunda; "**Kurşun muhtevası, mg/kg, en çok**" değeri aranmaz. - Aynı çizelgedeki **"Mineral yağ (ppb), en çok"** değeri **"Bulunmamalıdır"** şeklinde uygulanmalıdır. **5.1 Numune Alma** **5.1.1 Genel Esaslar** **Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:** **- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.**

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
<u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u>
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kanola yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u>
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kanola yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.

Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Kanola yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.
Ayrılan numunelerden Madde 5.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.
<u>5.1.4 Deney Numunesi</u>
Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>6. Piyasaya arz</u>
<u>6.1 Ambalajlama</u>
Yemeklik kanola yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir.
<u>6.2 İşaretleme</u>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Yemeklik kanola yağının piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır:
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/892 şeklinde) (isteğe bağlı),
- Mamulün adı,
- Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L’den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.),
- Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir),
- Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği,
- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi.
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>1515.29.90.00.00</td><td>Diğerleri (Mısır yağı-yemeklik)</td><td>TS/888 Yemeklik Mısır Yağı - Nisan 2016</td><td>4.1.2 Kimyasal özellikler
- Çizelge 2 - Mısır yağının kimyasal özellikleri tablosunda; “Kurşun, mg/kg, en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri aranmaz.
5.1 Numune Alma
5.1.1 Genel Esaslar
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan mısır yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi’nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan mısır yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi’ne göre ayrılır.

Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Mısır yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.
Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4’e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.

<u>5.1.4 Deney Numunesi</u>
Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml’lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune Denetim Birimi’nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>1515.50.99.00.00</td><td>Diğerleri (Susam yağı-yemeklik)</td><td>TS/889 Yemeklik Susam Yağı - Mart 2016</td><td><u>4.2.2 Kimyasal özellikler</u>
Çizelge 2 – Susam yağının kimyasal özellikleri tablosunda; “Kurşun, mg/kg, en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri aranmaz.
<u>5.1 Numune Alma</u>
<u>5.1.1 Genel Esaslar</u>
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
<u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u>
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan susam yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi’nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan susam yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.

<u>Numune Alma Çizelgesi</u>
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>
Susam yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.
Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.
<u>5.1.4 Deney Numunesi</u>
Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11</td><td>1515.60.91.00.00</td><td>Diğerleri (Katı, net ağırlığı 1 kg geçmeyen hazır ambalajlarda bulunanlar) (yalnız rafine fındık yağı)</td><td rowspan="2">TS/6581 Rafine Fındık Yağı - Yemeklik - Mart 2017 (T1: Temmuz 2020 Dahil)</td><td rowspan="2">4.2.2 Kimyasal Özelikler
Çizelge 2 – Rafine fındık yağının kimyasal özellikleri tablosunda; "Kurşun, mg/kg, en çok" ve "Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)" değerleri aranmaz.
<u>5.1 Numune Alma</u>
<u>5.1.1 Genel Esaslar</u>
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
<u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u>
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan fındık yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve</td></tr>
<tr><td>1515.60.99.00.00</td><td>Diğerleri (Katı, diğerleri; sıvı) (yalnız rafine fındık yağı)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>1515.90.91.00.00</td><td>Diğerleri (Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar) (yalnız rafine fındık yağı)</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u>
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan fındık yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.

Numune Alma Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>
Fındık yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.
<u>5.1.4 Deney Numunesi</u>
Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.</td></tr>
<tr><td>1515.90.99.00.00</td><td>Diğerleri (Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan) (yalnız rafine fındık yağı)</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1513.29.50.00.00</td><td>Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar (Yemeklik palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları)</td><td>TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) Nisan 2013</td><td><u>1.2.1 Fiziksel Özellikler</u>
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 12/04/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (2012/29)"nde belirtilen kıstaslar (Ek 4 ihtiyari) uygulanır. 2012/29 sayılı Tebliğin "EK 3 Bitkisel Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri" tablosunda yer alan "Kırılma İndisi" değeri "Palm Süperolein" için "1,463 – 1,465 25° C'de" olarak uygulanır.
<u>1.2.2 Kimyasal Özellikler</u>
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 12/04/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (2012/29)"nde belirtilen kıstaslar (Ek 4 ihtiyari) uygulanır.
<u>2.1 Numune Alma</u>
<u>2.1.1 Genel Esaslar</u>
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td>1513.29.90.00.11</td><td>Palm çekirdeği yağı</td><td></td><td rowspan="5">- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
<u>2.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u>
Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan özel standardı olmayan yağlar bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>2.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u>
Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan özel standardı olmayan yağlar bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.
Numune Alma Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>
Özel standardı olmayan yağ numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir.
Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.
Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.
<u>2.1.4 Deney Numunesi</u>
Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>3.1 İşaretleme</u></td></tr>
<tr><td></td><td>1513.29.90.00.19</td><td>Babassu yağı</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1511.90.99.00.11</td><td>Süper olein (palm yağı-yemeklik)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1511.90.99.00.19</td><td>Diğerleri (palm yağı-yemeklik)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1512.19.90.00.19</td><td>Aspir yağı</td><td></td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Özel standardı olmayan yağların piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır: **– İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),** **- Bu standardın işaret ve numarası (TS/893 şeklinde) (isteğe bağlı),** **- Mamulün adı,** **- Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.),** **- Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir),** **- Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği,** **- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi.** **Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.**

Ek –1/B

TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER
Kuru ve Kurutulmuş Ürünler

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0802.31.00.00.00</td><td>Kabuklu cevizler</td><td>TS/1275 Ceviz (Juglans regia L.) - Kabuklu - Ağustos 2015 (T2: Ekim 2024 dahil)</td><td>
4.2.1.2 Ceviz İçinin Özellikleri
Ceviz içi;
− Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli),
− Sert olmalı,
− Temiz olmalı, gözle görülebilir yabancı maddeler bulunmamalı,
− Herhangi bir gelişme aşamasındaki böcekleri ve akarları bulundurmamalı,
− Böcek, akar ya da diğer parazitlerin gözle görülebilir hasarlarından arî olmalı,
− Tatta acılaşma olmamalı,
− Yağlı görünüm göstermemeli,
− Küf bulunmamalı,
− Anormal dış rutubet (dış yüzeyde gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli,
− Yabancı tat ve koku olmamalı,
− Yeterince gelişmiş olmalı (kuruyup, büzüşmüş olanlar hariç)dır.
Kabuklu cevizin hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı 1 gr/kg'ı aşmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuklu ceviz partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuklu cevizin anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)
<u>5.1 Numune Alma</u>
Sınıfı, tipi ve ambalâjları aynı olup bir defada muayeneye sunulan kabuklu cevizler bir parti sayılır. Kabuklu ceviz denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.
İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.
Çizelge - Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr>
<tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr>
<tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr>
<tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr>
<tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Kabuklu Ceviz numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu ceviz alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. **Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere, her takımda 100 adet kabuklu ceviz olmak üzere üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.** **<u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u>** **Kabuklu ceviz numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.** **Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere, her takımda 100 adet kabuklu ceviz olmak üzere üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.** **<u>6.3 İşaretleme</u>** Kabuklu ceviz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1275 şeklinde), - Ürünün adı (Ceviz – Kabuklu), - Sınıfı, - Tipi (isteğe bağlı), - Boyu (Ekstra, Sınıf ve 1. Sınıf için mm olarak zorunlu), - Hasat yılı (isteğe bağlı), - Menşei ülke, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Net kütlesi (en az kg veya g olarak), - Kilogramdaki ceviz sayısı (isteğe bağlı), - Son Tüketim Tarihi veya Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (Ay, Yıl), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerinde yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az; - Ürünün adı, - Net kütlesi (en az kg veya g olarak),

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				- Son Tüketim Tarihi veya Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi bilgileri okunaklı olarak silinmeyecek, bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.**
2	0802.32.00.00.00	Kabuksuz cevizler (iç)	TS/1276 Ceviz (Juglans regia L.) - İç - Şubat 2021 (T1: Ekim 2024 dahil)	1 Kapsam Bu standart, kuru ceviz içini kapsar. Fırınlanmış, kavrulmuş veya tuz, baharat, şeker, pekmez, bal, çikolata gibi çeşnili maddeler ile kaplanarak çeşnilendirilmiş ceviz içlerini kapsamaz. 3.Terimler ve tanımlar 3.1 Ceviz içi Juglans regia L. türlerine giren ağaçların, sert kabuğu çıkarılmış kuru meyveleri. 3.2 Bütün Kabuğundan olduğu gibi bütün olarak çıkarılmış ceviz içi (1/8'e kadar kısmı kopmuş içler bütün sayılır). 3.3 Yarım (çenet) Bütün ceviz içinin yaklaşık olarak eşit bir şekilde ikiye ayrılmış parçası (parçalar bütün halinde). 3.4 Çeyrek Bütün ceviz içinin uzunluğuna yaklaşık olarak eşit bir şekilde dörde ayrılmış parçası. 3.5 Büyük Bütün ceviz içinin yarısının ¾'ünden daha küçük ama kırık parçadan daha büyük olan parçası. 3.6 Parça Bütün ceviz içinin yarısının ¾'ünden daha büyük ama yarımdan küçük olan parçası. 3.7 Ufak (yağlık) Ufak, bütün ceviz içinin ¼'den küçük olan ama göz açıklığı 8 mm olan elekten geçemeyen parçası. 3.8 Kırık (pirinç) Bütün ceviz içinin göz açıklığı 8 mm olan elekten geçen ancak göz açıklığı 3 mm olan elekten geçemeyen parçası. 3.9 Yarım ve büyük Bütün ceviz içinin yukarıda tanımlanan yarım ve büyük parçalarının karışımı (yarım parçaların oranı işaretlemede belirtilebilir). 3.10 Yabancı madde Ceviz içleri arasında ve içerisinde bulunan kum, taş, toprak, kabuk, yaprak, bitkisel parçalar, yabancı tohumlar gibi kendinden başka gözle görülebilen her türlü madde. **3.11 Küçük** **3 mm'lik elekten geçmeyen ve çeyrekten küçük olan iç ceviz taneleri.** 4.1.2 Tipler **Ceviz içi;** - Yarım, - Çeyrek, - Büyük, - Kırık, - Yarım ve büyük **- Küçük** olmak üzere **altı** tipe ayrılır.

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<u>4.1.3 Çeşitler</u>
Bu madde hükümleri uygulanmaz.
<u>4.2.1 Genel Özellikler</u>
Bütün sınıflara giren ceviz içleri izin verilen toleransları dahil olmak üzere aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;
− Kalitesini korumasını sağlamak için yeterince kuru olmalı,
− Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli),
− Sert olmalı,
− Yeterince gelişmiş (büzülmüş, buruşmuş olmayan) olmalı,
− Temiz, gözle görülebilir yabancı maddeden arî olmalı,
− Herhangi bir gelişme aşamasındaki böcekleri ve akarları bulundurmamalı,
− Böcek zararlarından arî olmalı,
− Tadında acılaşma olmamalı,
− Yağlı görünüm göstermemeli,
− Küf bulunmamalı,
− Anormal dış rutubet (dış yüzeyde gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli,
− Yabancı tat ve koku olmamalıdır.
Ceviz içinin rutubet muhtevası kütlece % 5’i geçmemelidir.
Kabuksuz (iç) cevizin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/ kg’dan fazla olmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuksuz ceviz partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuksuz cevizin anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)
Ayrıca ceviz içinin şartları aşağıdaki özelliklere de imkan verecek durumda olmalıdır;
− Elle toplamaya ve taşınmaya dayanıklı olmalı ve
− Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir.
<u>4.3.2 Tip toleransları</u>
Tiplere göre toleranslar Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2 - Tiplere göre toleranslar
<table>
<tr><th rowspan="2">Tipler</th><th colspan="6">Toleranslar, Kütlece % olarak</th></tr>
<tr><th>Yarım</th><th>Parça</th><th>Çeyrek</th><th>Büyük</th><th>Kırık</th><th>Küçük</th></tr>
<tr><td>Yarım</td><td>85[a)]</td><td>15[b)]</td><td colspan="2">5[c)]</td><td>1[c)]</td><td>1[c)]</td></tr>
<tr><td>Çeyrek</td><td></td><td></td><td>85[a)]</td><td>15[b)]</td><td>5[c)]</td><td>1[c)]</td></tr>
<tr><td>Büyük</td><td></td><td></td><td></td><td>85[b)]</td><td>15[a)]</td><td>1[c)]</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi

Kırık				10[b)]	90[a)]	1[d)]
Yarım ve büyük	20[b)]			65[a)]	15[b)]	1[c)]
Küçük						**85[a)]**

a) en az
b) izin verilen en çok tolerans
c) % 15 tolerans içindeki değeri
d) % 10 tolerans içindeki değeri

5.1 Numune Alma

Sınıfı, tipi ve ambalâjları aynı olup bir defada muayeneye sunulan ceviz içleri bir parti sayılır. Ceviz içi denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.

İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.

Çizelge - Numune Alma Çizelgesi

Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı
100'e kadar	5
101 – 300	7
301 – 500	9
501 – 1000	10
1001 ve yukarısı	15

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.

a) Büyük Ambalajlardan numune alma:

Ceviz içi numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda ceviz içi alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.

Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.

b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:

Ceviz içi numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. **Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.** **5.2.3 Çeşni özellikleri** Bu madde hükümleri uygulanmaz. **5.3.3 Aflatoksin tayini** **Bu madde hükümleri uygulanmaz.** 6.3 İşaretleme Ceviz içleri ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır: −İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece **yurtdışındaki** ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), − Bu standardın işaret ve numarası (TS 1276 şeklinde), − Malın adı (Ceviz - iç), − Sınıfı, − Tipi, − Hasat yılı (isteğe bağlı), − Üretim bölgesi veya yerel ismi, − Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, − Net kütlesi (en az kg veya g olarak), − Kilogramdaki parça sayısı (isteğe bağlı), **− Son Tüketim Tarihi veya Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (Ay, Yıl),** − Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). **Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;** **- Malın adı,** **- Kütlesi (Net) veya adedi,** **- Son Tüketim Tarihi veya Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi** **bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.** **Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.** **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.**
3	0802.21.00.00.00	Kabuklu fındıklar veya	TS/3074 Kabuklu Fındık - Temmuz 2023	**4.2.2 Kimyasal ve fiziksel özellikler** Kabuklu fındığın kimyasal ve fiziksel özellikleri Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır. Çizelge 1 - Kimyasal ve fiziksel özellikler

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>filbert
(Corylus spp.)</td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Özellikler</th><th>Sınırlar</th></tr>
<tr><td>Kabuklu fındıkların kabuk ve içi ile birlikte rutubet muhtevası, % (m/m), en çok</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>Fındık içinin rutubet muhtevası, % (m/m) en çok</td><td>7,0</td></tr>
<tr><td>Kabuklu fındığın tüketilebilen kısmında hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı(mineral saflık), g/kg en çok</td><td>1,0</td></tr>
</table>
<u>5.1 Numune alma</u>
Grubu, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalâjları aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan kabuklu fındıklar bir parti sayılır. Kabuklu fındık denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.
İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.
<u>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</u>
<table>
<tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr>
<tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr>
<tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr>
<tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr>
<tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
Kabuklu fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu fındık alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u>
Kabuklu fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır.
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.3.2 Mineral Saflık Tayini **Kabuklu fındığın tüketilebilen kısmında hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuklu fındık partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuklu fındığın anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)** **5.3.3 Aflatoksin tayini** **Bu madde hükümleri uygulanmaz.** 6.2 İşaretleme Kabuklu fındıkların her ambalaj üzerine ambalajın aynı tarafına, okunaklı ve silinmeyecek şekilde, dışarıdan görülebilecek durumda, aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır: −İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece **yurt dışındaki** ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), − Bu standardın işaret ve numarası (TS 3074 şeklinde), − Ürünün adı (Kabuklu fındık), − Sınıfı, − Grubu, − Boyu (Sınıf II için isteğe bağlı), − Üretim bölgesi veya yerel ismi, − Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, − Net kütlesi (en az g veya kg olarak), − Ürün yılı, − Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi, − Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az; - Ürünün adı, **- Kütlesi (Net) veya adedi,** - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi veya raf ömrü bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır. **Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.** **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.**
4	0802.22.00.00.00	Kabuksuz fındıklar veya filbert	TS/3075 İç Fındık - Haziran 2012 (T1: Aralık	4.2.1 Genel Özellikler İç fındıklar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: - Bütün olmalıdır. - Rutubet muhtevası % 6'dan fazla olmamalıdır.

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(Corylus spp.) (iç)</td><td>2014, T2: Nisan 2021 ve T3: Mart 2022 dahil)</td><td>- Temiz ve sağlam olmalıdır.
- Yeterince gelişmiş olmalıdır.
Kabuksuz (iç) fındıklarda, hidroklorik asitte çözünmeyen kül 1 gr/kg’dan fazla olmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuksuz (iç) fındık partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuksuz (iç) fındığın anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)
4.2.5 Kimyasal özellikler
Bu madde hükümleri uygulanmaz.
<u>4.3.2 Grup Toleransı</u>
Ekstra ve Sınıf I fındıklarda, iç fındıklar içinde diğer gruplardan bulunabilecek iç fındık oranı kütlece en çok % 10 olarak uygulanmalıdır.
<u>6.1 Numune alma</u>
Grubu, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan iç (kabuksuz) fındıklar bir parti sayılır. Muayenede birim dış ambalajdır. Kabuksuz (iç) fındık denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.
İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.
Çizelge - Numune Alma Çizelgesi
<table><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
Kabuksuz (iç) fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda Kabuksuz (iç) fındık alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u></td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Kabuksuz (iç) fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. **Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.** **6.3.4 Aflatoksin tayini** Bu madde hükümleri uygulanmaz. 7.2 İşaretleme **Kabuksuz (iç) fındıkların** piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket hâlinde veya baskı olarak bulunmalı. Ambalâjın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olmalıdır; −İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece **yurtdışındaki** ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işareti ve numarası (TS 3075 şeklinde), - Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi, - Ürünün adı (İç fındık), - Üretim bölgesi, - Grubu, - Sınıfı, - Boyu (Ekstra Sınıf için zorunlu), - Ürün yılı, **- Son tüketim tarihi veya raf ömrü,** - Kütlesi[**)] (brüt veya net). Brüt kütle gösteriliyorsa, ambalaj malzemesinin kütlesi; 50 kg'dan büyük çuvallar için % 2,5, 50 kg'dan az çuvallar için % 3'ü geçmemelidir. Ancak ambalaj malzemesi kâğıt veya polietilen gibi hafif malzemeden yapılmış ve jüt çuval veya torbada ise net kütlenin yazılması gerekir. Yukarıdaki bilgiler, çuvalların ağzını makine ile dikilmesi durumunda, yırtılmayacak sağlamlıkta en az 10 cm x 14 cm ebatında kağıt veya bez etiketlere basılarak çuval ağzına dikilebilir. Dış ambalajlar için net kütle ya da net kütleyi takiben iç ambalaj sayısı belirtilmeli, işaretleme bilgileri üzerine yazılmalıdır. **Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;** **- Malın adı,** **- Kütlesi (Net/Brüt) veya adedi,** **- Son tüketim tarihi** **bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.** **Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.** **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.**

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				**) İthalatçı ya da ithalâtçı ülkenin isteği doğrultusunda net kütle belirtilmelidir.
5	0802.51.00.00.00	Kabuklu Antepfıstığı	TS/1279 Kabuklu Antepfıstığı – Eylül 2019	**1 Kapsam** **Bu standard, kabuklu antepfıstığını kapsar. Tuzlanmış, kavrulmuş veya diğer herhangi bir şekilde işlenmiş antepfıstıklarını kapsamaz.** **3.1 Kabuklu antepfıstığı** **Pistacia vera L. türüne giren ağaçların, derimsi dış kabukları alınmış (kavlatılmış), kreme yakın tipik beyaz renkteki sert yapılı iç kabukları sivri uçlarından kendi kendine çatlamış veya işlenerek çıtlatılmış meyveleri.** 4.2.1.2 Antepfıstığı İçinin Özellikleri Antepfıstığı içi; − Sağlam olmalı **(çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli),** − Sert olmalı, − Bütün olmalı (çok hafif yüzeysel kusurlar hariç), − Temiz olmalı, **gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı,** − Herhangi bir gelişme aşamasındaki böceklerden ve akarlardan arî olmalı ve bunların gözle görülebilir hasarları bulunmamalı **− Böcek, akar ya da diğer parazitlerin gözle görülebilir hasarları bulunmamalı,** − Tatta acılaşma olmamalı, − Yağlı görünüm göstermemeli, − Küflenme olmamalı, **− Anormal dış rutubet ihtiva etmemeli,** − Yabancı tat ve koku olmamalı, − Yeterince gelişmiş olmalıdır. **Kabuklu antepfıstıklarının içleri boş olmamalı, içler normal gelişmiş ve sağlam olmalıdır.** **- İçlerde rutubet miktarı % 6,5'i geçmemelidir.** **- İçlerin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuklu antepfıstığı partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuklu antepfıstığının anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)** **Ayrıca, kabuklu antepfıstığının şartları aşağıdaki özelliklere imkan verecek durumda olmalıdır;** **− Elden geçirmeye ve taşınmaya dayanıklı olmalı,** **− Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir.** **5.1 Numune alma** **Grubu, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olup bir defada muayeneye sunulan kabuklu antepfıstıkları bir parti sayılır. Kabuklu antepfıstığı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.** **İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.** **Çizelge - Numune Alma Çizelgesi**

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr>
<tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr>
<tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr>
<tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr>
<tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
Kabuklu antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu antepfıstığı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u>
Kabuklu antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
5.3.3 Aflatoksin tayini
Bu madde hükümleri uygulanmaz.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Kabuklu antepfıstığı ambalâjları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır: Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalıdır.
−İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
− Bu standardın işaret ve numarası (TS 1279 şeklinde),
− Malın adı (Antepfıstığı - kabuklu),
− Grubu,
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				− Sınıfı, − Boyu (boylanmışsa), − Üretim yılı (isteğe bağlı), − Üretim bölgesi veya yerel ismi, **− Son tüketim tarihi veya raf ömrü,** − Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, − Net kütlesi (en az, kg veya g olarak), **− Mekanik çıtlatıldığı (yapılmışsa cihaz) (isteğe bağlı),** − Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). **Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;** **- Malın adı,** **- Kütlesi (Net) veya adedi,** **- Son tüketim tarihi** **bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.** **Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.** **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.**
6	0802.52.00.00.00	Kabuksuz Antepfıstığı (iç)	TS/1280 İç Antepfıstığı - Nisan 2018	**1 Kapsam** Bu standard, iç zarlı veya zarsız antepfıstığı içini kapsar. Tuzlanmış, kavrulmuş veya diğer herhangi bir şekilde işlenmiş antepfıstığı içlerini kapsamaz. **4.1.3 Türler** Bu madde hükümleri uygulanmaz. 4.2.1 Genel Özellikler İç antepfıstıkları, normal gelişmiş, sağlam olmalı; küflenmiş, çürümüş, acımış, yabancı tat ve kokulu, böcek yenikli olmamalı; bunlarda canlı, cansız böcekler ve artıkları ile kabuk dahil, zar parçaları ve kendi tozu hariç, hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. Antepfıstığının içleri; − Bütün, tam olmalı (dış derimsi kabuğun ve endospermin küçük kısımlarının olmaması kusur olarak kabul edilmez), − Hafif yüzeysel hasarlar bulunabilir, − Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli), − Yeterince gelişmiş olmalı (büzüşmüş ve kurumuş olmamalı), − Meyvenin doğal kalitesini etkileyecek kusurlar bulunmamalı, − Böcek zararları olmamalı, − Temiz, gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı, − Kuru olmalı, anormal dış rutubet (gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli, − Küf, tatta acılaşma olmamalı, − Yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. **− İçlerde rutubet muhtevası kütlece % 6,5'i geçmemelidir.** **− İçlerin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuksuz antepfıstığı partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuksuz**

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
antepfıstığının anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)
Ayrıca, antepfıstığı içlerinin şartları aşağıdaki özelliklere imkan verecek durumda olmalıdır;
− Elle geçirmeye ve taşınmaya dayanıklı olmalı,
− Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir.
<u>4.2.5 Tür Özellikleri</u>
Bu madde hükümleri uygulanmaz.
<u>5.1 Numune alma</u>
Grubu, sınıfı ve ambalâjları aynı olup bir defada muayeneye sunulan kabuksuz (iç) antepfıstıkları bir parti sayılır. Kabuksuz (iç) antepfıstığı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.
İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.
Çizelge - Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr>
<tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr>
<tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr>
<tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr>
<tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
Kabuksuz (iç) antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuksuz (iç) antepfıstığı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u>
Kabuksuz (iç) antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. **5.3.3 Tuz Tayini** Bu madde hükümleri uygulanmaz. **5.3.4 Aflatoksin Tayini** Bu madde hükümleri uygulanmaz. **6.1 Bir örneklik** Her ambalâjdaki antepfıstığı içleri, sınıf, grup, alt grup (soyulmuşlarda) ve ürün yılı bakımından birörnek olmalıdır. Her ambalâjdaki antepfıstığı içi aynı gruba ait olmalıdır. Ambalâjın görülebilir kısmındaki ürünler bütün ürünü temsil etmelidir. 6.3 İşaretleme Antepfıstığı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, "Türk Malı" anlamına gelen bir ibarenin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1280 şeklinde), - Ürünün adı ("Antepfıstığı – İç" şeklinde), - Sınıfı, - Grubu, - Alt grubu **(isteğe bağlı),** - Üretim yılı **(isteğe bağlı),** - Üretim bölgesi veya yerel ismi, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Net kütlesi (en az g veya kg olarak), - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi **veya raf ömrü** - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). **Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;** **- Malın adı,** **- Kütlesi (Net) veya adedi,** **- Son tüketim tarihi** **bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.** **Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.** **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.**
7	0804.20.90.00.19		TS/541 Kuru İncir - Aralık	4.2.1 Genel Özellikler Kuru incirler aşağıda bildirilen özellikleri taşımalıdır; - Bütün olmalıdır (kuru incirin sap ve göz (ostiolum) uçları kesilmiş olabilir). Ayrıca, kuru incir pazarlama ve işleme özelliklerine

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
		Diğerleri (Kurutulmuş incir)	2006 (T1: Haziran 2007, T2: Kasım 2010 ve T3: Ocak 2012 dahil)	uygun şekilde yarılmış olabilir (örneğin layer), - Sağlam olmalı, çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli, - Anormal dış rutubet ihtiva etmemeli, - Yabancı tat ve koku olmamalı[1], - Gelişmenin hangi safhasında olursa olsun, ayrıca fümige edilsin veya başka yöntemlerle dezenfekte edilmiş olsun, canlı veya ölü böcek, kemiriciler ile diğer parazitler olmamalı, - Bozulmuş, yırtık, yarık olmamalı, - Aşırı kuru özellik göstermemeli, - Temiz, gözle görülebilir yabancı maddeden arî olmalı[2], - Küf ve fermente belirtisi bulunmamalıdır. - Rutubet muhtevası %26'dan fazla olmamalıdır[3]. **(Su vermek suretiyle yeniden yumuşatılmış kuru incirlerde % 37'den fazla rutubet olmamalıdır. Ancak ürünün yeniden yumuşatıldığı hususu işaretlemede belirtilmelidir.)** Kuru incirlerin taşıdıkları özellikler ve gelişme durumları ayrıca aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır; - Taşıma ve işleme şartlarına dayanıklı olmalıdır. - Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum (Pazar isteklerini karşılamaya elverişli durum) göstermelidir. - Kuru incirler, dezenfeksiyon veya koruyucu maddelerle muamele edilirse, bu işlem imalatçı ve ithalatçı ülkenin yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmalıdır. - **Kuru incirde döllenmeyi sağlayan ve nadiren meyve içinde kalmış, ölmüş incir arıcığı (Blastophaga psenes L.) bir kusur olarak kabul edilmez.** - **Kuru incirlerin** hidroklorik asitte çözünmeyen kül içeriği 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. **Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kuru incir partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kuru incirin anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)** 1) Hafif kükürt dioksit (SO_2) kokusu anormal koku olarak değerlendirilmez. 2) Şeker ve un gibi katkı maddeleri yabancı madde sayılmaz. Bu maddeler ithalatçı ve imalatçı ülkenin yönetmeliklerine uygun olarak kullanılabilir. 3) Ancak ithalatçı ülkenin yönetmeliklerine uygun ise gerekli koruyucu maddelerle muamele edilmiş olan kuru incirlerde rutubet muhtevası % 30'a kadar olabilir. 4.2.3.6 Lerida Kuru incirler sap ve göz kısmı üst üste gelecek şekilde yuvarlatılmış olmalıdır. 4.2.4 Sınıf özellikleri 4.2.4.4 Endüstriyel sınıf Bu sınıfa diğer sınıflara giremeyen özürlü incirler girer. Ancak içinde en çok % 10 oranında doğrudan tüketime elverişli incir **bulunabilir.** 4.3.1 Sınıf Toleransları Sınıflara göre izin verilen özürlü kuru incirin kütlece yüzdesi Çizelge 2'ye uygun olmalıdır. Çizelge 2 - Kuru İncirin Sınıf Toleransları

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Kabul edilebilir kusurlar</th><th colspan="4">Tolerans Değerleri
(1000 gr'lık bir birimde bulunmasına izin verilen özürlü kuru incirin kütlece yüzdesi)</th></tr>
<tr><td>Ekstra</td><td>Sınıf I</td><td>Sınıf II</td><td>Endüstriyel</td></tr>
<tr><td>Böcek hasarlı, en çok</td><td>9</td><td>12</td><td>16</td><td>Serbest</td></tr>
<tr><td>Yırtık, yarık, veya çatlak, aşırı kuru ve diğer benzer kusurlar, en çok</td><td>8</td><td>10</td><td>25</td><td>Serbest</td></tr>
<tr><td>Küflü ve/ veya fermente olmuş, en çok</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>Serbest</td></tr>
<tr><td>Yabancı madde, en çok</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Toplam tolerans, en çok</td><td>10</td><td>15</td><td>30</td><td>Serbest</td></tr>
<tr><td>Canlı böcek, kurt ve diğer hayvansal parazitler</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
<u>5.1 Numune Alma</u>
Numune partiden alınır. Grubu, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalâj kütlesi aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan kuru incirler bir parti sayılır. Kuru incir denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.
İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.
Çizelge - Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr>
<tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr>
<tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr>
<tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr>
<tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.

<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
Kuru incir numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kuru incir alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. **Yabancı madde ve birörneklik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılan birim ambalajların herbiri üzerinden; boy toleransı tayini ise paçal numune üzerinden yapılır.** **b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:** **Kuru incir numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.** **Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.** **Birörneklik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalajlar üzerinden; yabancı madde ve boy toleransı tayini paçal numune üzerinden yapılır.** 6.2 Ambalajlama Kuru incirler piyasaya ambalajlı olarak arz edilir. Kuru incirler, yeni, temiz, kuru, kokusuz, içindeki malın özelliklerini bozmayan ve sağlığa zararsız her türlü uygun malzemeden yapılmış değişik boy ve şekillerdeki ambalâjlara konulur. Küçük tüketici ambalâjları taşımada bunları koruyacak yukarıdaki şartlara uygun daha büyük dış ambalâjlara konulur. İşlenmiş ve işlenmemiş (naturel) kuru incirlerde ambalâjlar 25 kg'ı geçemez. Endüstriyel kuru incirler, alıcı isteğinin belgelenmesi durumunda, **100 kg'dan fazla olmamak üzere** değişik kütle ve ambalâjlarda hazırlanabilir. İşlenmiş ve işlenmemiş kuru incirler torba ambalâjlara konulduklarında bunların içerisine kağıt ve plastik gibi maddelerden yapılmış koruyucu bir kılıf geçirilmelidir (15 kg'a kadar torba ambalâjlar ile endüstriyel kuru incir ambalâjlarında aranmaz). Ahşap ambalâj malzemesinin kullanıldığı partilerde, taşıma sırasında ambalâjların açılmasını önleyecek tel, plâstik bant, vb. maddeler kullanılabilir. Baskılı ambalâj malzemesi kullanıldığında yazılı kısmı dışarı gelmeli ve ürünle temas etmemelidir. Ambalâjlar içinde kuru incirden ve yukarıda açıklananlardan başka madde bulunmamalıdır. Ancak ticarî amaçlı olmak üzere, incirlerin arasına ve üzerine defneyaprağı ve ayrıca alıcı talebine bağlı olarak raf ömrünü uzatmak amacıyla uygun koruyucular konulabilir. **İhracatına izin verilmeyen kuru incir tipleri Çizelge 8'de verilen tablo ile belirlenmektedir.** **Çizelge 8 - İhracatına izin verilmeyen kuru incir tipleri**

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi

İhracatına İzin Verilmeyen Kuru İncir Tipleri		
	No	Adet
Layer incirler (Kartonsuz selofanlı)	10	101/120
	11	120 ve üzeri
Lokum incirler (Kartonsuz selofanlı)	7	66/70
	8	71/80
	9	81/100
	10	101/120
	11	121 ve üzeri
Protoben incirler (Dökme, kartosuz selofanlı, düz kartosuz selofanlı)	7	66/70
	8	71/80
	9	81/100
	10	101/120
	11	121 ve üzeri
Pulled incirler (Dökme, kartonlu selofanlı)	7	66/70
	8	71/80
	9	81/100
	10	101/120
	11	121 ve üzeri
Lerida incirler (Dökme, kartonsuz selofanlı, düz kartonlu selofanlı)	10	101/120
	11	121 ve üzeri
Garland incirler (Kartonsuz selofanlı)	10	101/120
	11	121 ve üzeri
Makaroni incirler	6	61/65
	7	66/70

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>8</td><td>71/80</td></tr>
<tr><td></td><td>9</td><td>81/100</td></tr>
<tr><td></td><td>10</td><td>101/120</td></tr>
<tr><td></td><td>11</td><td>121 ve üzeri</td></tr>
<tr><td>Bağlama incirler</td><td>6</td><td>61/65</td></tr>
<tr><td></td><td>7</td><td>66/70</td></tr>
<tr><td></td><td>8</td><td>71/80</td></tr>
<tr><td></td><td>9</td><td>81/100</td></tr>
<tr><td></td><td>10</td><td>101/120</td></tr>
<tr><td></td><td>11</td><td>121 ve üzeri</td></tr>
<tr><td>Çukulat incirler</td><td>4</td><td>51/55</td></tr>
<tr><td></td><td>5</td><td>56/60</td></tr>
<tr><td></td><td>6</td><td>61/65</td></tr>
<tr><td></td><td>7</td><td>66/70</td></tr>
<tr><td></td><td>8</td><td>71/80</td></tr>
<tr><td></td><td>9</td><td>81/100</td></tr>
<tr><td></td><td>10</td><td>101/120</td></tr>
<tr><td></td><td>11</td><td>121 ve üzeri</td></tr>
</table>
6.3 İşaretleme
Kuru incir ambalâjları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek, bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
−İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
− Bu standardın işaret ve numarası (TS 541 şeklinde),
− Malın adı (kuru incir),
− Grubu (Endüstriyelde ve işlenmişlerde aranmaz),
− Sınıfı (Sınıf I Fancy, Sınıf II Choice olarak yazılabilir),
− Tipi (Endüstriyelde aranmaz),
− Boyu (Endüstriyelde aranmaz),
− Net kütlesi (g veya kg olarak),
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>− Ürün yılı,
− Üretildiği yer (isteğe bağlı),
− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
− Katkı maddesi (kullanıldıysa),
− Doğal olarak (tabiî) kurutulduğu (isteğe bağlı),
− Son tüketim tarihi veya raf ömrü,
Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;
- Malın adı,
- Kütlesi (Net) veya adedi,
- Son tüketim tarihi,
bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.
Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.
Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>0806.20.30.00.00</td><td>Kurutulmuş Sultani üzümü</td><td>TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm - Ocak 2011) (T2:Mart 2020 dahil)</td><td>Başlık
İngilizce başlık “Seedless Dried Grape” şeklinde kullanılır.
3.5 Küflü Tane
Çıplak göz ile görülebilir derecede küf ihtiva eden üzüm tanesi.
3.12 Bandırma Çözeltisi
Bu madde hükümleri uygulanmaz.
3.14 Ürün Yılı
Üzümün hasat edildiği yıl.
4.1.1 Gruplar
Üzümler hazırlanma şekillerine göre;
- Ağartılmış,
- Ağartılmamış (Naturel) bandırmasız,
- Ağartılmamış (Naturel) bandırmalı
olmak üzere üç gruba ayrılır.
4.2 Özellikler ve Toleranslar
4.2.1 Genel Özellikler
Üzümlerin genel özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır.
Çizelge 1 – Üzümlerin Genel Özellikleri
<table>
<tr><th>Özellik</th><th>Değer</th></tr>
<tr><td>Renk, koku, tat ve görünüm</td><td>Kendine özgü renk, koku ve tatta olmalı, yabancı koku ve tat ihtiva etmemeli, sağlam, bütün ve temiz olmalı (hafif yağ tadı ve kokusu;</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">ağartılmış grup üzümlerde hafif kükürt kokusu yabancı koku ve tat sayılmaz).</td></tr>
<tr><td>Böcek</td><td colspan="4">Canlı böcek, ölü böcek, kurt ve bunların kalıntıları bulunmamalı.</td></tr>
<tr><td>Yemeklik bitkisel sıvı yağ, % (m/m), en çok</td><td colspan="4">1,0[a]</td></tr>
<tr><td>Kükürtdioksit miktarı % (m/m), en çok</td><td colspan="4">Ağartılmış üzümlerde % 0,20 (2000 mg/kg)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Rutubet miktarı % (m/m), en çok</td><td>Ekstra</td><td>Sınıf I</td><td>Sınıf II</td><td>Endüstriyel</td></tr>
<tr><td colspan="3">% 16</td><td>% 20</td></tr>
<tr><td colspan="5">[a] Alıcı talep ettiğinde bu miktar % 2’ye kadar çıkarılabilir.</td></tr>
</table>

4.2.2 Grup ve Tip Özellikleri
Ağartılmış üzümler, kurutulmadan önce veya kurutulduktan sonra kükürt dioksitle ağartma işleminden geçirilmiş olmalıdır. Üzümlerin tip özellikleri değerleri Çizelge 2’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 2 - Ağartılmamış ve Ağartılmış Kuru Üzümlerin Tip Özellikleri
<table>
<tr><th>Tip</th><th colspan="4">Renk Grubu Kütlece</th><th colspan="4">Puanlama</th></tr>
<tr><th>Ağartılmamış Tip No</th><th>I[1]</th><th>II[2]</th><th>III[3]</th><th>IV[4]</th><th>Standart puan</th><th colspan="2">+ /- %10 toleranslı puan (Ürün Yılı 2024 Olanlar)</th><th colspan="2">+ /- %10 toleranslı puan (Ürün Yılı 2025 Olanlar)</th></tr>
<tr><td>7</td><td>5</td><td>15</td><td>65</td><td>15</td><td>950</td><td>855</td><td>1045</td><td>855</td><td>1045</td></tr>
<tr><td>8</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>10</td><td>700</td><td>630</td><td>770</td><td>630</td><td>770</td></tr>
<tr><td>9</td><td>40</td><td>44</td><td>14</td><td>2</td><td>470</td><td>423</td><td>517</td><td>423</td><td>517</td></tr>
<tr><td>10</td><td>56</td><td>38</td><td>6</td><td>-</td><td>336</td><td>302</td><td>370</td><td>302</td><td>370</td></tr>
<tr><td>11</td><td>70</td><td>30</td><td>-</td><td>-</td><td>220</td><td>198</td><td>242</td><td>198</td><td>242</td></tr>
<tr><td>Ağartılmış Tip No</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>10</td><td>20</td><td>55</td><td>15</td><td>875</td><td>788</td><td>963</td><td>788</td><td>963</td></tr>
<tr><td>8</td><td>26</td><td>34</td><td>32</td><td>8</td><td>610</td><td>549</td><td>671</td><td>549</td><td>671</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi

9	**45**	**41**	**12**	**2**	**425**	**383**	**468**	**383**	**468**
10	**64**	**30**	**6**	**-**	**304**	**274**	**334**	**274**	**334**
11	**75**	**25**	**-**	**-**	**200**	**180**	**220**	**180**	**220**

(1) Açık sarı veya buna yakın renkteki taneler
(2) Açık kahverengi veya buna yakın renkteki taneler
(3) Koyu kahverengi veya buna yakın renkteki taneler
(4) Siyah renkli taneler

Not a) - Standart puanlar ve toleranslar arasında kalmak kaydıyla her tipteki renk yüzdeleri değişebilir.
Not b) - Standart puanın hesaplanması için:
- 7 ve 8 numaralı tiplerin renk gruplarında verilen değerlerle sırasıyla 0, 5, 10 ve 15 değerleriyle çarpılarak
- 9 numaralı tipin renk katsayıları, sırasıyla 0, 5, 15, 20 değerleriyle çarpılarak,
- 10 ve 11 numaralı tipin renk katsayıları da sırasıyla 1, 5, 15, 30 değerleriyle çarpılarak standart puan bulunur.

4.2.3 Sınıf Özellikleri ve **Toleransları**

Üzümlerin sınıf özellikleri kabul edilebilir kusurlar ve yabancı madde muhtevası yönünden Çizelge 3 ve Çizelge 4'te verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 3 – Üzümlerin Kütlece ve Sayıca Kabul Edilen Tolerans Değerleri

Kabul edilebilir kusurlar	**Tolerans Değerleri (kütlece veya sayıca, en çok %)**		
	Ekstra	Sınıf I	Sınıf II
Tane sapı, sayıca en çok, %	1	2	3
Gelişmemiş tane kütlece en çok, %	1	2	3
Kusurlu tane kütlece, en çok, %	1	2	3
Şekerlenmiş tane kütlece, en çok, %	8	12	15
Küflü tane kütlece, en çok, %	0,5	1	1,5
Çekirdekli tane sayıca, en çok, %	2 (Ürün Yılı 2025 olanlarda 4)	2 (Ürün Yılı 2025 olanlarda 4)	2 (Ürün Yılı 2025 olanlarda 4)
Not - Endüstriyel **sınıfta** kabul edilebilir kusur aranmaz. **Endüstriyel sınıf, kalbur altı ile diğer sınıflara giremeyecek kadar özürlü olan kuru üzümlerden oluşur (Bu sınıfta diğer sınıflardan %10 oranında bulunabilir).**			

Çizelge 4 – Üzümlerin Kütlece ve Sayıca Yabancı Madde Tolerans Değerleri

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Yabancı madde</td><td>Ekstra</td><td>Sınıf I</td><td>Sınıf II</td><td>Endüstriyel</td></tr>
<tr><td>İstenmeyen bitkisel yabancı maddeler (adet), en çok</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td rowspan="3">Toplam
(Kütlece % 2)</td></tr>
<tr><td>Üzüme ait yabancı maddeler (adet), en çok</td><td>6[b]</td><td>12</td><td>24</td></tr>
<tr><td>Bitkisel kökenli olmayan yabancı maddeler (kütlece, %), en çok</td><td>0,5</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="5">[b] Ekstra sınıfta, çekirdeksiz kuru üzüme ait 10 mm’den büyük yabancı maddeler birden fazla olamaz.</td></tr>
</table>

4.2.4 Boy Özellikleri
Her kalite sınıf için uygun olan boylama, 100 gr’daki azami tane sayısına göre yapılır. Bu boylar, Çizelge 5’te verilen değerlere uygun olmalıdır.
Çizelge 5 – Tane Sayısına Göre Üzüm Boyları
<table>
<tr><td></td><td>Çok iri
(Jumbo)</td><td>İri
(Standart) [c]</td><td>Orta
(Medium)</td><td>Küçük
(Small)</td><td>Çok küçük (Small - Small)</td></tr>
<tr><td colspan="6">100 gr’daki tane adedi</td></tr>
<tr><td>Ürün Yılı 2024 Olanlar</td><td>200’e kadar</td><td>201-260</td><td>261-360</td><td>361-500</td><td>501 ve üzeri</td></tr>
<tr><td>Ürün Yılı 2025 Olanlar</td><td>200’e kadar</td><td>201-260</td><td>261-360</td><td>361-500</td><td>501 ve üzeri</td></tr>
<tr><td colspan="6">[c] Standart boyda çekirdeksiz kuru üzümlerin en az % 98’i, 7 mm’lik kalburun üzerinde kalacak irilikte olmalıdır.</td></tr>
</table>

<u>5.1 Numune Alma</u>
Numune partiden alınır. Grubu, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sevk edilen üzümler bir parti sayılır. Çekirdeksiz kuru üzüm denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.
İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.
Çizelge - Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr>
<tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				101 – 300: 7 **301 – 500: 9** **501 – 1000: 10** **1001 ve yukarısı: 15** **Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.** **a) Büyük Ambalajlardan numune alma:** **Çekirdeksiz kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda çekirdeksiz kuru üzüm alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.** **Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.** **Birörneklik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılan birim ambalajların her biri üzerinden yapılır.** **b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:** **Çekirdeksiz kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.** **Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. Birörneklik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılan birim ambalajların her biri üzerinden yapılır.** 5.3.1 Yabancı Madde Tayini 12,5 kg'lık ambalajlarda kütlece ve sayıca yabancı madde tayini, Madde 5.1'e göre ayrılan numune ambalajlar üzerinde, dökme endüstriyel **ve küçük tüketici ambalaj partilerinde** paçal numune üzerinde yapılır. Bu muayene için üzümler temiz ve açık renkli bir yüzeye serilir, yabancı maddeleri dikkatle ayrılarak tartılır ve numune miktarına göre kütlece ve sayıca oranı bulunur ve sonuçların Madde 4.2.3'e uygun olup olmadığına bakılır. 5.3.6 Potasyum Karbonat Tespiti Bu madde hükümleri uygulanmaz. 5.3.7 Okratoksin A tayini Bu madde hükümleri uygulanmaz. 6.2 Ambalajlama

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Üzüm ambalajları yeni, temiz, kuru, kokusuz, içindeki malın özelliklerini bozmayan ve mevzuatına uygun malzemeden yapılmalıdır. Ambalajların net kütlesi 15 kg'ı geçmemelidir. İsteğe uygun çeşitli boyutlardaki küçük ambalajlar, bunları koruyacak, yukarıdaki şartlara uygun daha büyük dış ambalajlara konulabilir. Ekstra, I. Sınıf ve II. Sınıf üzümler çuval veya torba ambalajlara konulmaz. Endüstriyel **sınıf** üzümler çuval veya torba ambalajlara konulur. Endüstriyel **sınıf** üzüm ambalajlarının kütleleri 15 kg'dan az olamaz. Küçük tüketici ambalajlarında 1000 gr'a kadar olanlarda ± % 2, kütle toleransı istenir. 6.3 İşaretleme Üzüm ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece **yurtdışındaki** ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/3411 şeklinde), - Ürünün adı (Çekirdeksiz kuru üzüm), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Grubu (Ağartılmışlarda, üzümün ağartıldığına ait işaret), - Tip numarası (Tip 9 gibi) (Ağartılmamış bandırmasız üzümlerde aranmaz), - Sınıfı (Ekstra, Sınıf I, Sınıf II ve Endüstriyel şeklinde) veya (İhraç mallarında Ekstra için Grade A, Sınıf I için Grade B, Sınıf II için Grade C şeklinde yazılabilir), - Boyu (Çok iri, iri, orta, küçük, çok küçük şeklinde) veya (İhraç mallarında Jumbo, standart, medium, small, small - small şeklinde yazılabilir), - Net kütlesi (gr veya kg), - Ürün yılı, – **Son tüketim tarihi veya raf ömrü,** - Endüstriyel sınıfta grup, boy ve tip numarası aranmaz. **Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;** **- Malın adı,** **- Kütlesi (Net) veya adedi,** **- Son tüketim tarihi** **bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.** **Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.** **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.** * Talep doğrultusunda ürün adına "İzmir Sultanas" veya "Sultanas" da yazılabilir.
9	0806.20.90.00.00	Diğerleri - Kurutulmuş Üzüm	TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm - Nisan 1979 (T1: Mayıs	**0.2.8 Ürün Yılı** **Çekirdekli kuru üzümlerin hasat edildiği yıl.** 2.2 İşaretleme

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1989 ve T2: Temmuz 2010 dahil)</td><td>
Çekirdekli kuru üzüm ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
− Bu standardın işaret ve numarası (TS 3410 şeklinde),
− Malın adı (Çekirdekli kuru üzüm),
− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
− Çeşidi,
− Sınıfı,
− Ürün yılı,
− Son tüketim tarihi veya raf ömrü,
− Net kütlesi (en az gr veya kg),
Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;
- Malın adı,
- Kütlesi (Net) veya adedi,
- Son tüketim tarihi
bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.
Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.
Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.
<u>3.1 Numune Alma</u>
Numune partiden alınır. Çeşidi, sınıfı, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sevk edilen ürünler bir parti sayılır. Çekirdekli kuru üzüm denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.
İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.

Çizelge - Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr>
<tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr>
<tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr>
<tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr>
<tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Çekirdekli kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda çekirdekli kuru üzüm alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. **Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.** **<u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u>** **Çekirdekli kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.** **Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.**
10	0813.10.00.00.00	Kurutulmuş Kayısı (zerdali dahil)	TS/485 Kuru Kayısı-Eylül 2013	<u>3.13 **Güneş Yanığı**</u> Meyvenin görünüşüne, lezzet ve kokusuna, tüketimine etki yapan ve kurutma esnasında meydana gelen aşırı derecede sıcağa maruz kalma veya güneş yanığının sebep olduğu zarar. <u>4.2.1 Genel Özellikler</u> Kuru kayısılar; - bütün olmalı **(çekirdeğin çıkartılması ve kurutulmadan önce uzunlamasına iki parçaya bölünmüş olması bütünlüğü bozmaz),** - sağlam olmalı, - sınıf toleransları dahilinde böcek zararına uğramamış olmalı ve her türlü canlı kurt ve böcekten ari olmalı, - yeterli olgunluğa sahip meyvelerden hazırlanmış olmalı, - yabancı tat ve/veya kokudan ari olmalı[1], - sınıf toleransları dahilinde fermantasyona uğramamış olmalı, - sınıf toleransları dahilinde küflenme belirtisi göstermemeli, - etli olmalı, ürün elastiki veya yumuşak etli ve çekirdek evi çok az rutubetli olmalı, - anormal dış nem (dış yüzeyde ıslaklık) ihtiva etmemelidir. - **Haşere, kurt ve diğer zararlıların bıraktığı gözle görülür izlerden ve her türlü canlı kurt ve böcekten arı olmalı,**

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
Su vermek suretiyle yeniden yumuşatılmış kuru kayısılarda % 37'den fazla rutubet olmamalıdır. Ancak ürünün yeniden yumuşatıldığı hususu işaretlemede belirtilmelidir.
Kuru kayısıların rutubet muhtevası, yeniden yumuşatılmış kuru kayısılar hariç, % 25'ten fazla olmamalıdır.
Kuru kayısıların hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası, 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kuru kayısı partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kuru kayısının anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)
Koruyucu maddeler ithalatçı ülkenin yönetmeliklerine göre kullanılabilir. Yeniden yumuşatılmış olan kuru kayısılar, normal olarak koruyucu madde ihtiva edebilir.
Kuru kayısılar; taşınmaya ve teknolojik işlemeye dayanıklı ve taşınma sonucunda istenilen özelliklere sahip olmalıdır.
[1)] Hafif kükürt dioksit kokusu yabancı koku sayılmaz.
4.2.2.2 Kükürtlenmiş Kuru Kayısılar
Bu kuru kayısılar, kurutmadan önce veya kurutmadan sonra kükürtlenmiş olmalı, bunlarda kükürt dioksit oranı 2500 ppm'i geçmemelidir[2)] [3)].
[2)] İhracatta alıcı ülke mevzuatına göre bu oran değişebilir. Kükürtdioksit oranı azami 2500 ppm değerinden yüksek olan kuru kayısıların ihracı alıcının isteğinin belgelendirilmesi ve bu belgenin TAREKS'e yüklenmesi kaydıyla mümkündür.
[3)] Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve Birleşik Krallığa ihraç edilecek kuru kayısı ürününün içermesi gereken azami kükürt dioksit miktarı 2000 ppm olarak belirlenmiş olup, laboratuvar analizi sonucunda 2000 ppm'in üzerinde çıkan kuru kayısı partilerinin AB ülkelerine ihracatına izin verilmemektedir.
4.2.4.1 Ekstra
Bu sınıfa giren kuru kayısılar en iyi kalitede olmalı, bunlar ticari tipinin bütün özelliklerini taşımalıdır. Ekstra sınıf kuru kayısılar renk bakımından yeterince birörnek olmalıdır[4)]. Bu sınıfa giren kuru kayısılar, ürünün genel görünümünü, kalitesini, muhafaza kalitesini, ambalaj içindeki sunumunu etkilemeyecek çok hafif yüzeysel kusurlar hariç, her türlü kusurdan arî olmalıdır. Uzunlamasına iki parçaya ayrılmış (yarım) tipindeki kuru kayısılar ekstra sınıf olarak hazırlanamaz.
[4)] Kükürt dioksit ile muamele edilmemiş kuru kayısılarda koyu kahverengiye dönüşen siyahımsı lekeler kusur olarak kabul edilemez.
4.2.5 Boy Özellikleri
Kuru kayısıların, 1 kg'daki meyve sayısına göre belirlenmiş olan boy özellikleri Çizelge 1'de verilmiştir.
Çizelge 1 - Kuru Kayısıların Boy Özellikleri
<table>
<tr><th>Boy</th><th>Çekirdekli (bütün)
adet/kg</th><th>Çekirdeksiz (bütün)
adet/kg</th><th>Uzunlamasına iki parçaya ayrılmış (yarım)
adet/kg</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi

0 (Jumbo)	60’a kadar	80’e kadar	160’a kadar
1	61-80	81-100	161-200
2	81 - 100	101 - 120	201 - 240
3	101 - 120	121 - 140	241 - 280
4	121 - 140	141 - 160	281 - 320
5	141 - 160	161 - 180	321 - 360
6	161 - 180	181 - 200	361 - 400
7	181 - 200	201 - 220	401 - 440
8	201 ve daha çok	221 ve daha çok	441 ve daha çok

7.ve 8. boydaki kuru kayısılar ekstra sınıf olarak hazırlanamaz.

Boylarına göre ayırma endüstriyel sınıf dışındaki kuru kayısılar için zorunludur.

4.3.2 Sınıf Toleransları

Belirli sınıfın özelliklerini karşılamayan ürünün her ambalajı için kalite ve boy toleranslarına müsaade edilir. 1000 g’lık asgari bir numune biriminde kütlece kabul edilebilir sınıf toleransları kütlece % olarak Çizelge 2’de verilmiştir. **Çizelge 2’deki toleransların tayini büyük ambalajlı partilerde numune olarak ayrılan ambalajlar üzerinden, küçük ambalajlı partilerde ise paçal numune üzerinden yapılır. Endüstriyel sınıftaki kuru kayısılara diğer sınıf kuru kayısılardan karışma toleransı toplam %20’dir.**

Çizelge 2 - Kuru Kayısıların Sınıf Toleransları

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Kabul edilebilir kusurlar</td><td colspan="4">Kabul edilen toleranslar
(kusurlu numunenin kütlece %'si olarak, en çok)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ekstra</td><td>Sınıf I</td><td>Sınıf II</td><td>Endüstriyel</td></tr>
<tr><td>Toplam tolerans</td><td>9</td><td>15</td><td>20</td><td>Aranmaz</td></tr>
<tr><td colspan="5">a) Bireysel kusurlar - toplam tolerans sınırı içinde</td></tr>
<tr><td>Renkte ve yapıda önemli kusurlar (güneş yanığı, vuruk)</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td><td>Aranmaz</td></tr>
<tr><td>Çilli meyve</td><td>3</td><td>5</td><td>10</td><td>Aranmaz</td></tr>
<tr><td>Lezyonlar ve kalluslar (yara, bere, kesik)</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>Aranmaz</td></tr>
<tr><td>Bozuk</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>Aranmaz</td></tr>
<tr><td>Böcek zararı</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>Aranmaz</td></tr>
<tr><td>Küflü meyve</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Aranmaz</td></tr>
<tr><td>Kirli meyve</td><td>2</td><td>5</td><td>8</td><td>Aranmaz</td></tr>
<tr><td>Fermantasyon</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>Aranmaz</td></tr>
<tr><td>Canlı böcek, kurt ve diğer hayvansal parazitler (en çok)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Yabancı madde (çekirdekleri çıkarılmış meyvelerde çekirdek bulunması hariç) [a)]</td><td>0,5</td><td>0,75</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="5">b) Toplam toleransa dahil olmayan azami kusurlar</td></tr>
<tr><td>Çekirdekleri çıkarılmış meyvelerde bulunan çekirdek</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Bütünde ve yarımda parça meyve bulunuşu</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>Aranmaz</td></tr>
<tr><td colspan="5">[a)] Yabancı madde toleransı içinde metal, cam ve benzeri sert madde parçalarına müsaade edilmez.</td></tr>
</table>

<u>5.1 Numune Alma</u>
Numune partiden alınır. Grubu, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı, menşei ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kuru kayısılar bir parti sayılır. Kuru kayısı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.
İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
Çizelge - Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr>
<tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr>
<tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr>
<tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr>
<tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.

<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
Kuru kayısı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kuru kayısı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u>
Kuru kayısı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>5.2.2 Kuru Kayısının Muayenesi</u>
Kuru kayısıların muayenesi, bakılarak (gerektiğinde açılarak), ellenerek, koklanarak, tadılarak, sayılarak, tartılarak ve gerektiğinde Madde 5.3’teki deneyler uygulanarak yapılır ve sonucun Madde 4.2 ve Madde 4.3’e uygun olup olmadığına bakılır.
<u>5.3.4 Yabancı Madde Tayini</u>
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Büyük ambalajlı partilerde yabancı madde tayini Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılan ambalajlar üzerinde, küçük tüketici ambalajlar üzerinde ise paçal numune üzerinden yapılır. 6.1 Birörneklik Bir ambalaj içerisindeki kuru kayısılar **menşe, kalite ve boy (endüstriyel sınıf hariç)** bakımından birörnek olmalıdır. Ekstra sınıftaki meyveler renk bakımından da birörnek olmalıdır. Her ambalajda görünen kuru kayısılar o ambalajdaki meyvelerin tamamını temsil etmelidir. 6.3 İşaretleme Kuru kayısı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece **yurtdışındaki** ithalatçı firmanın ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması, - Bu standardın işaret ve numarası (TS/485 şeklinde), - Ürünün adı (Kuru kayısı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Grubu, - Tipi (Endüstriyel sınıfta aranmaz) **(bütün çekirdeği çıkarılmışlarda "whole pitted", bütün çekirdeği çıkarılmamışlarda "whole unpitted", uzunlamasına iki parçaya ayrılmış (yarım) kuru kayısılarda "halves" yazılabilir),** - Sınıfı (Sınıf I Fancy, Sınıf II Choice olarak yazılabilir), - Boyu (Endüstriyel sınıfta aranmaz), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Net kütlesi (gr veya kg olarak), - Yeniden yumuşatılmış kuru kayısılarda "Rehidratasyon" (RTE, SOFT vs.) **(uygulanmışsa),** - Koruyucu madde adı **(kullanılmışsa),** - Menşei, - Ürün yılı, - Küçük ambalaj adedi, – **Son tüketim tarihi veya raf ömrü** (10 kg üzeri ambalajlarda isteğe bağlı)**,** **Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;** **- Malın adı,** **- Kütlesi (Net) veya adedi,** **- Son tüketim tarihi** **bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.** **Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.** **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.**

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.4 Muhafaza ve Taşıma
- Kuru kayısı ve içinde kuru kayısı bulunan ambalajlar işleme yerlerinde, depolarda ve taşıtlarda kötü koku yayan ve bunları kirleten maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır.
- İçinde kuru kayısı bulunan ambalajlar gölgede tutulmalı çiğ, yağmur ve güneş altında veya dondurucu soğuklarda bırakılmamalı ve bu şartlarda yüklenip boşaltılmamalıdır.
- Kuru kayısılar, taşıtlara yükletilinceye kadar iyi havalandırılmış gölge yerlerde bekletilmelidir.
- Kuru kayısılar, işleme yerlerinde, depolarda ve taşıtlarda fena koku yayan veya bunları kirleten maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır.
- İçlerinde kuru kayısı bulunan ambalajlar yağmur, kar, güneş ve rüzgâr altında tutulmamalı; bu şartlarda taşıtlara yükletilip boşaltılmamalıdır.
- Kuru kayısı taşıyan araçlar açıkta fazla bekletilmemeli, gölge bir yerde tutulmalıdır.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11</td><td>1202.41.00.00.00</td><td>Kabuklu yer fıstığı</td><td rowspan="2">TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) - Şubat 2016 (T1: Mayıs 2022 dahil)</td><td rowspan="2">1 Kapsam
Bu standart kabuklu ve iç yer fıstıklarını kapsar. Tohumluk olduğu belgelenen yerfıstıkları ile kavurma, tuzlama, kabuğunun soyulması veya beyazlatılması gibi işlem görmüş yerfıstıklarını kapsamaz.
<u>5.1 Numune Alma</u>
Numune partiden alınır. Tipi, sınıfı, ürün yılı, ambalajları ve ambalaj ağırlıkları aynı olan ve bir seferde muayeneye sevk edilen kabuklu ve iç yerfıstıkları bir parti sayılır. Yer fıstığı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.
İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.
Çizelge - Numune Alma Çizelgesi
<table><tr><th>Parti yer alan benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
Yer fıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda yer fıstığı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit</td></tr>
<tr><td>1202.42.00.00.00</td><td>Kabuksuz yerfıstığı (kırılmış olsun olmasın)</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. **<u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u>** **Yer fıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.** **Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.** <u>6.2 İşaretleme</u> Yerfıstığı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. Yerfıstıkları dökme olarak piyasaya arz edilecekse aşağıdaki bilgiler ile fatura, sevk irsaliyesi veya firma tarafından düzenlenmiş bir belge ürünün yanında bulunmalıdır. - Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlarüzerine, "Türk Malı" ibaresinin yazılması). - Bu standardın işaret ve numarası (TS 310 şeklinde), - Ürünün adı (Yerfıstığı), - Sınıfı, - Grubu, - Tipi (iç yerfıstığında), - Boyu, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Net kütlesi (g veya kg olarak), - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (ay ve yıl olarak), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı), - Ürün yılı (beyan esasına göre). Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe'nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir. **Küçük tüketici ambalajlarında işaretleme bilgilerinden malın adı, son tüketim tarihi ve net kütlesinin bulunması yeterlidir. Bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj üzerine yapıştırılmalıdır.**

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td rowspan="6">12</td><td>0802.22.00.00.00</td><td>Kabuksuz fındıklar veya filbert (Corylus spp.)</td><td rowspan="6">TS/1917 İşlenmiş İç Fındık - Mayıs 2022</td><td rowspan="6">4.2.2 Kimyasal Özellikler
İşlenmiş iç fındığın kimyasal özellikleri Çizelge 2’de verilen değerlere uygun olmalıdır.
Çizelge 2 - İşlenmiş İç Fındığın Kimyasal Özellikleri
<table><tr><td>Özellikler</td><td>Özellik değeri</td></tr><tr><td>Rutubet, % m/m ençok
-Beyazlatılmış ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde
- Kavrulmuş ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde</td><td>
5
3</td></tr></table>4.2.3 Mikrobiyolojik özellikler
Bu madde hükümleri uygulanmaz.
4.2.4.1 Sınıf I işlenmiş iç fındıklar
Sınıf I işlenmiş iç fındıklar, sağlam iç fındıklardan hazırlanmış olmalıdır.
4.2.4.5 Sınıf II işlenmiş iç fındıklar
Sınıf II işlenmiş iç fındıklar, haşlak, buruşuk, urlu, vurgun, kırık, ezik ve ikiz olarak tarif edilen kusurlu iç fındıklardan biri veya bir kaçının karışımından hazırlanmış olmalıdır.
5.1.1 Büyük ambalajlardan numune alma
Ambalaj büyüklüğü 2 kg ve daha ağır ambalajlar büyük ambalaj sayılırlar. İşlenmiş iç fındık numunesi Çizelge-8’ de belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda işlenmiş iç fındık alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel ve/veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
5.1.2 Küçük ambalajlardan numune alma
Ambalaj büyüklüğü 2 kg (hariç)’dan hafif ambalajlar küçük ambalaj sayılırlar. İşlenmiş iç fındık numunesi Çizelge-8’de belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel ve/veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>6.2 İşaretleme</u>
İşlenmiş iç fındık ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</td></tr>
<tr><td>2008.19.19.00.13</td><td>Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık</td></tr>
<tr><td>2008.19.19.00.15</td><td>Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık</td></tr>
<tr><td>2008.19.19.00.16</td><td>Beyazlatılmış kabuksuz fındık</td></tr>
<tr><td>2008.19.19.00.17</td><td>Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık</td></tr>
<tr><td>2008.19.19.00.18</td><td>Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
	2008.19.95.00.13	Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık		- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece **yurtdışındaki** ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı, Türkiye'de üretilmiştir, Türkiye'de işlenmiştir vb." ibarelerinden birinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1917 şeklinde), - Malın adı (İşlenmiş İç Fındık), - Grubu, - Sınıfı, - Tipi - Boyu (Ekstra Sınıf için zorunlu), - Üretim yılı (Ekstra sınıfta zorunlu, diğer sınıflarda isteğe bağlı), - Menşei ülke, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Ürün yılı - Net kütlesi (en az g veya kg olarak), **− Firmaca tavsiye edilen tüketim tarihi veya raf ömrü,** - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). **Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;** **- Malın adı,** **- Net kütlesi (en az g veya kg olarak) veya adedi,** **- Firmaca tavsiye edilen tüketim tarihi veya raf ömrü** **bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.** **Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.** **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.**
	2008.19.95.00.15	Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık		
	2008.19.95.00.16	Beyazlatılmış kabuksuz fındık		
	2008.19.95.00.17	Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık		
	2008.19.95.00.18	Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)		

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">13</td><td>0802.11.10.00.00</td><td>Kabuklu acı bademler</td><td rowspan="2">TS/1277 Tatlı Badem -Kabuklu - Kasım 2006</td><td rowspan="2"><u>5.1 Numune Alma</u>
Sınıfı ve ambalâjları aynı olup bir defada muayeneye sunulan tatlı bademler bir parti sayılır. Kabuklu badem denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.
İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.
Çizelge - Numune Alma Çizelgesi
<table><tr><th>Parti yer alan benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
Kabuklu badem numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu badem alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u>
Kabuklu badem numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır.</td></tr>
<tr><td>0802.11.90.00.00</td><td>Diğerleri (Kabuklu bademler)</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 6.3 İşaretleme Kabuklu tatlı badem ambalâjları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır: - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece **yurtdışındaki** ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), − Bu standardın işaret ve numarası (TS 1277), − Malın adı (Tatlı badem - kabuklu), − Sınıfı, − Üretim yılı (isteğe bağlı), − Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), − Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, − Net kütlesi (en az kg veya g olarak), − Kilogramdaki badem sayısı (isteğe bağlı), **− Son tüketim tarihi veya raf ömrü,** − Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). **Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;** **- Malın adı,** **- Kütlesi (Net) veya adedi,** **- Son tüketim tarihi** **bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.** **Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.** **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.**

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
14	0802.12.10.00.00	Kabuksuz acı bademler	TS/1278 Tatlı Badem - İç - Aralık 2006	1 Kapsam Bu standard, tatlı badem içini kapsar. **Tuzlanmış, kavrulmuş veya herhangi bir şekilde işlem görmüş kabuksuz bademleri kapsamaz.** 4.2.1 Genel Özellikler Bütün sınıflara giren tatlı badem içleri izin verilen toleransları dahil olmak üzere aşağıdaki özelliklerde olmalıdır; - Yeterince kuru ve kalitesini korur nitelikte olmalı, - Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli), - Sert olmalı, - Bütün olmalı (küçük kabuk parçaları ve çok hafif iç zar kısmının noksanlığı kusur olarak kabul edilmez), - Yeterince gelişmiş, olgun (büzülmüş, buruşmuş olmayan) olmalı, - Temiz, gözle görülebilir yabancı maddeden arî olmalı, - Herhangi bir gelişme aşamasındaki böceklerden ve akarlardan arî olmalı, - Böcek zararlarından arî olmalı, - Acılaşma olmamalı, - Yağlı görünüm olmamalı, - Küften arî olmalı, - Sıcaklık hasarından arî olmalı (ağartılmış bademler hariç), - Anormal dış rutubet (dış yüzeyde ıslaklık) ihtiva etmemeli, - Yabancı tat ve koku olmamalıdır. Tatlı badem içinin rutubet muhtevası % 7'yi (ağartılmış badem içlerinde % 6,5) geçmemelidir. Tatlı badem içinin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. **Mineral saflık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her tatlı badem içi partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, tatlı badem içi anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.)** Ayrıca: Çeşidine has olarak; - Çift badem oranı düşük, - İç randımanı yüksek olmalıdır. Tatlı badem içinin şartları aşağıdaki özelliklere imkan verecek durumda olmalıdır; − Elden geçirmeye ve taşınmaya dayanıklı olmalı ve − Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir. **5.1 Numune Alma** **Çeşidi, sınıfı ve ambalâjları aynı olup bir defada muayeneye sunulan tatlı badem içleri bir parti sayılır. Tatlı badem içi denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır.** **İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.**
	0802.12.90.00.00	Diğerleri (Kabuksuz bademler)		

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
Çizelge - Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti yer alan
benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak
üzere ayrılacak ambalaj
sayısı</th></tr>
<tr><td>100’e kadar</td><td>5</td></tr>
<tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr>
<tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr>
<tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u>
Tatlı badem içi numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda tatlı badem içi alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u>
Tatlı badem içi numunesi Numune Alma Çizelgesi’nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.
Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500’er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Denetim Biriminde analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Denetim Biriminde şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Tatlı badem içleri ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır:
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1278 şeklinde),
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				- Malın adı (Tatlı badem – iç), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu, - Üretim yılı, - Üretim bölgesi veya yerel ismi, - Parti, seri, kod numarasından en az biri, - Net kütlesi (en az kg veya g olarak), **− Son tüketim tarihi veya raf ömrü,** - Kilogramdaki parça sayısı (isteğe bağlı), - Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). **Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;** **- Malın adı,** **- Kütlesi (Net) veya adedi,** **- Son tüketim tarihi** **bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.** **Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.** **Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalâjın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.** **6.2 Ambalâjlama** Ambalâjlar taşıma sırasında tatlı badem içlerinin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır. Tatlı badem içleri ile dolu ambalâj kaplarının üst kısmı, meyveleri muhafaza edecek şekilde tasarımlanmalıdır. Tatlı badem içleri, vakumda veya inert gaz içerisinde hava geçirmeyen ambalajlar içerisine konulabilir. Ambalâjların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararsız, yeni, temiz ve kuru olmalıdır. Kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi toksik olmayan mürekkeple yazılmalı ve tutkalla yapıştırılmalıdır. Ambalâjlar her türlü yabancı maddeden arınmış olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır. Tatlı Badem içinin ambalajlanması TS 9855'e uygun olarak yapılmalıdır.

Ek – 1/C
TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER
Yaş Meyve ve Sebzeler[1]

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0701.90.50.00.00</td><td>Taze patates (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar olanlar)</td><td>TS/1223 Turfanda Patates - Nisan 1985 (T1: Temmuz 2011 dahil)</td><td>
<u>2.1 Numune Alma</u>
“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Et rengi, boyu, ambalajları ve belirtilmiş ise çeşidi, yumru şekli, üretim yeri aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan turfanda patatesler bir parti sayılır. Turfanda patates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>3.2 Ambalaj</u>
Ambalajlar, taşıma, saklama ve pazarlama süresince turfanda patatesleri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde, temiz, yeni, kokusuz uygun materyalden yapılmış çuval, torba, kasa, kutu vb. şekillerde olmalıdır. Ambalajların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep ve boya ile etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamk toksik veya diğer şekillerde insan sağlığına zararlı olmamalı ve yazılı taraf ürün ile temas etmemelidir. Kağıt veya plastik torba kullanıldığında, aksine bir istek olmadıkça, bunlar yeterince havalanmayı sağlayacak şekilde delikli olmalıdır.
İstek halinde ve uzak pazarlara yapılan sevkiyatta ambalajların içerisine, turfanda patateslerin daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla kuru yosun, turba vb. materyal konulabilir. Ambalaj boyutları serbesttir.
Ambalaj içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır.
<u>3.3 İşaretleme</u>
Turfanda patates ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1223 şeklinde),
- Ürünün adı (Turfanda patates),
- Çeşidi (isteğe bağlı),
- Et rengi (sarı veya beyaz),
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Yumru şekli (yuvarlak veya uzun ve isteğe bağlı),
- Boyu (büyük veya küçük),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (kg) (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0701.90.90.00.00</td><td>Diğerleri (Patates [taze veya soğutulmuş])</td><td>TS/1222 Patates - Aralık 2008 (T1: Mayıs 2009 ve T2: Kasım 2010 dahil)</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, boyu, ambalajları ve belirtilmiş ise üretim bölgesi aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan patatesler bir parti sayılır. Patates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.1 Ambalaj</u>
Ambalajlar; taşıma, muhafaza ve piyasaya arz süresince patatesleri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde temiz, sağlam, kokusuz uygun malzemeden yapılmış file, jüt çuval, torba, kasa, kutu, tabla ve benzeri şekillerde olmalıdır. Ambalajların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep ve boya ile etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamk, insan sağlığına zararlı olmamalı ve yazılı taraf ürün ile temas etmemelidir. Ambalaj boyutları serbesttir.
<u>6.2 İşaretleme</u>
Patates ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1222 şeklinde),
- Ürünün adı (Patates),
- Çeşidi,
- Boyu (mm),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı),
- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td>0702.00.10.00.00

0702.00.91.00.00

0702.00.99.00.00</td><td>Domates (Taze veya soğutulmuş)</td><td>TS/794 Domates - Aralık 2014</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Grubu, tipi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan domatesler bir parti sayılır. Domates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.

<u>6.3. İşaretleme</u>
Domates ambalajları üzerine veya etiketlere, en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı, açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 794 şeklinde),
- Ürünün adı (Domates),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Sınıfı,
- Tipi (isteğe bağlı),
- Grubu (isteğe bağlı),
- Boyu (Boylama yapılmışsa), en küçük ve en büyük çap,
- Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı),
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Menşei (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlar içerisindeki küçük ambalajların sayısı ve kütlesi,
- Tavsiye edilen raf ömrü veya son tüketim tarihi (isteğe bağlı).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0703.10.19.00.11</td><td>Kuru soğan</td><td>TS/796 Kuru Soğan - Kasım 1980 (T1: Haziran 1984, T2: Kasım 2011 ve T3: Haziran 2013 dahil)</td><td>
<u>1.2.1 Genel özellikler</u>
Soğanlar bütün, sağlam, temiz, don vurmamış, en azından iki dış kabuğu ve sapı kuru olmalıdır. Ayrıca, tüketimlerini engelleyecek çürüklük ve bozukluklar, gözle görülebilir yabancı madde, anormal dış nem, yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. Soğanların sapları, hevenk şeklinde piyasaya arz edilenler hariç, düzgün şekilde kesilmiş veya burulmuş olmalı 4 cm’den fazla bir uzunlukta bulunmamalıdır.

<u>2.1 Numune Alma</u>
“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan soğanlar bir parti sayılır. Soğan denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.

<u>2.2.2 Soğanların Muayenesi</u>
“Çizelge 2- Muayene İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” tablosu hükümleri uygulanmaz.
<u>3.3 İşaretleme</u>
Soğan ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 796 şeklinde),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Ürünün adı (Kuru Soğan),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı),
- Boyu (en büyük en küçük çap),
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td>0703.20.00.00.11</td><td>Taze (yeşil) sarımsak</td><td rowspan="3">TS/1131 Sarımsak - Şubat 2008 (T1: Nisan 2008, T2: Nisan 2009 ve T3: Kasım 2010 dahil)</td><td rowspan="3"><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan sarımsaklar bir parti sayılır. Sarımsak denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>4.2.4.2 Sınıf I ve Sınıf II</u>
Bu sınıflara giren sarımsakların en küçük çapı 30 mm olmalıdır.
(Not: Taze sarımsaklarda sınıflara göre asgari boy şartı aranmaz.)
<u>6.3 İşaretleme</u>
Sarımsak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1131 şeklinde),
- Ürünün adı (Sarımsak) ve durumu (taze, yarıçap, mm olarak),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Boyu (Boylanmışsa, en büyük ve en küçük çap, mm olarak),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (kg veya g sapları koparılmış dağınık haldekiler için) (isteğe bağlı),
- Demet veya hevenk sayısı (Demet veya hevenk halindekiler için),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>0703.20.00.00.12</td><td>Kuru sarımsak</td></tr>
<tr><td>6</td><td>0703.90.00.00.11</td><td>Pırasa</td><td></td><td><u>1 Kapsam</u></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>TS/795 Pırasa – Kasım 2018</td><td>Bu standart, tüketiciye taze olarak arz olunan pırasayı kapsar. İşlenmiş pırasayı kapsamaz. Kökleri tıraşlanmış, yeşil yaprak kısımları kısmen veya tamamen kesilmiş pırasalar işlenmiş pırasa sayılmazlar.

<u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Pırasa denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Pırasa ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır:
− İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
− Bu standardın işaret ve numarası (TS/795 şeklinde),
− Malın adı (Pırasa),
− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
− Sınıfı,
− Boyu (boylanmış ise),
− Demet adedi (demet halinde ise),
− Brüt veya net kütlesi en az (g, kg) (isteğe bağlı),
− Ürünün üretildiği bölge ya da yöre ismi (isteğe bağlı),
− Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı, yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>0704.10.10.00.11</td><td>Karnabahar</td><td>TS/1074 Karnabahar - Mayıs 2007 (T1: Haziran 2012 dahil)</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan karnabaharlar bir parti sayılır. Karnabahar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>0704.10.10.00.12</td><td>Brokoli</td><td>TS/13191 Brokoli-Nisan 2006</td><td><u>5.1. Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Numune partiden alınır. Sınıfı ve ambalâjları aynı olup bir defada muayeneye sunulan brokoliler bir parti sayılır. Brokoli denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.2 Ambalajlama
Brokoli, ürünü tam olarak koruyup muhafaza edecek şekilde ambalâjlanmalıdır.
Ambalâjın iç kısmında kullanılan malzeme mutlaka yeni, temiz ve ürünün haricî ve dâhilî zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır.
Ambalâjların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararsız, yeni, temiz ve kuru olmalıdır.
Kullanılan kağıt, etiket gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli olmayan mürekkeple yapılmalı ve tutkalla yapıştırılmalıdır.
Ambalâjlar her türlü yabancı maddeden arınmış olmalıdır.
Brokoliler düşey ya da yatay olarak ambalâj içinde sunulabilir.
Düşey sunumda ambalâj başa zarar vermeyecek kadar yeterli basınçla sıkıca yapılmalıdır. Gerekirse ürünün daha iyi ambalâjlanması için bazı başlar yatay olarak aynı ambalâjda sunulabilir.
Brokoli, ön ambalâjlanmış ya da demet halinde olmalıdır.
Ön ya da demet ambalâjları kütlece yaklaşık olarak aynı olmalıdır.
<u>6.3 İşaretleme</u></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Brokoli ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/13191 şeklinde),
- Ürünün adı (Brokoli),
- Sınıfı,
- Boyu (isteğe bağlı),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı)
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>0704.20.00.00.00</td><td>Brüksel lahanası</td><td>TS/13169 Brüksel Lahanası - Aralık 2005 (T1: Nisan 2011 dahil)</td><td><u>2.1 Numune Alma</u>
“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Brüksel lahanaları bir parti sayılır. Brüksel lahanası denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Brüksel lahanası ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/13169 şeklinde),
- Ürünün adı (Brüksel lahanası),
- Sınıfı,
- Boyu (isteğe bağlı),</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td>0704.90.10.00.11</td><td>Beyaz lahana</td><td rowspan="3">TS/1075 Baş lahana - Nisan 2019</td><td rowspan="3"><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan baş lahanalar bir parti sayılır. Baş lahana denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Baş lahana ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1075 şeklinde),
- Ürünün adı (Baş lahana),
- Grubu (isteğe bağlı),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Boyu,
- Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>0704.90.10.00.12</td><td>Kırmızı lahana</td></tr>
<tr><td>0704.90.90.00.00</td><td>Diğerleri</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td rowspan="2">11</td><td>0705.11.00.00.00</td><td>Baş marul</td><td rowspan="2">TS/1194 Yeşil Salata ve Marul - Mart 2008 (T1: Kasım 2010 ve T2: Nisan 2012 dahil)</td><td rowspan="2"><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Tipi, sınıfı, boyu, menşei ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yeşil salata ve marullar bir parti sayılır. Yeşil salata ve marul denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Yeşil salata, marul ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1194 şeklinde),
- Ürünün adı (Yeşil salata, marul),
- Sınıfı,
- Tipi,
- Boyu,
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>0705.19.00.00.00</td><td>Diğerleri</td></tr>
<tr><td>12</td><td>0705.21.00.00.00</td><td>Başlı Hindiba (Cichoriumintybusvar. folioeum)</td><td>TS/13151 Acı Marul - Nisan 2005 (T1: Mart 2011 dahil)</td><td><u>2.1 Numune Alma</u>
“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan acı marullar bir parti sayılır. Acı marul denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td>0705.29.00.00.00</td><td>Diğerleri</td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
3.3 İşaretleme
Acı marul ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/13151 şeklinde),
- Ürünün adı (Acı marul),
- Sınıfı,
- Boyu (cm olarak en az, en çok uzunluğu),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>0706.10.00.00.11</td><td>Havuçlar</td><td>TS/1193 Havuç - Aralık 2007 (T1: Kasım 2010 dahil)</td><td>
<u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan havuçlar bir parti sayılır. Havuç denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.3 İşaretleme
Havuç ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1193 şeklinde),
- Ürünün adı (Havuç),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Boyu (En küçük ve en büyük çap veya kütle olarak) (isteğe bağlı),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Demet sayısı (Demetlenmişse),
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">14</td><td>0706.90.10.00.00</td><td>Kök kerevizi</td><td rowspan="2">TS/1206 Kereviz(Sap ve Kök) - Şubat 2008 (T1: Kasım 2010 ve T2: Ekim 2015 dahil)</td><td rowspan="2"><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Tipi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kerevizler bir parti sayılır. Kereviz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.3 İşaretleme
Kereviz (sap ve kök) ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1206 şeklinde),</td></tr>
<tr><td>0709.40.00.00.00</td><td>Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Ürünün adı (Kereviz),
- Tipi
- Sınıfı,
- Boyu (yapılmışsa - büyük, orta, küçük şeklinde)
- Beyazlaştırılmış olup olmadığı veya rengi (ürünler ambalajlı halde dışardan görünmüyorsa)
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı),
- Adedi veya demet sayısı (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">15</td><td>0707.00.05.00.00</td><td>Hıyarlar</td><td rowspan="2">TS/1253 Hıyar - Mart 2006 (T1: Kasım 2011 dahil)</td><td rowspan="2">4.2.3 Boylama
Hıyarlar kütlelerine göre boylara ayrılır.
Boylama, Ekstra ve Sınıf I için zorunlu olup, aynı ambalâj içindeki en ağır ve en hafif hıyarlar arasındaki kütle farkı 130 g’ı geçmemelidir.
Tarlada açıkta, seralarda ve plastik örtüler altında yetiştirilen hıyarlar en az 30 g olmalıdır.
“Kısa hıyar” ve “Kornişon” adı altında pazarlanan hıyarlara boylama yapılmaz.
5.1 Numune Alma
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı
Grubu, tipi, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan hıyarlar bir parti sayılır. Hıyar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.2 Ambalajlama
Tüm sınıflar için ambalajlama zorunludur. Kornişon adı altında pazarlananlar plastik veya karton ambalajlarla piyasaya arz edilir. Ambalajlar taşıma sırasında hıyarların korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde plastik, ahşap, mukavva veya diğer uygun malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır. Hıyar dolu ambalaj kaplarının üst kısmı, hıyarları muhafaza edecek, hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde tasarımlanmalıdır.
Ambalaj boyutları 80 cm x 120 cm veya 100 cm x 120 cm boyutlarındaki paletlere uyacak ölçülerde yapılmalıdır. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararsız, yeni, temiz ve kuru olmalıdır.</td></tr>
<tr><td>0707.00.90.00.00</td><td>Kornişonlar</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>İhracatta kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli olmayan mürekkeple yazılmalı ve tutkalla yapıştırılmalıdır.
Meyve yüzeyine etiket uygulandığında, etiket çıkarıldığında meyve yüzeyinde iz, leke ve kabuk zararı oluşturmamalıdır.
Ekstra sınıf ürünler diğerlerinden ayrı olarak ve bir kat olarak düzenlenmiş ambalajlar içerisinde sunulmalıdır.
Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arınmış olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır.
6.3 İşaretleme
Hıyar ambalajı üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır:
− İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
− Bu standardın işaret ve numarası (TS/1253 şeklinde),
− Malın adı (Hıyar),
− Grubu (isteğe bağlı),
− Tipi (isteğe bağlı),
− Çeşidi,
− Sınıfı,
− Boyu,
− Eğri hıyar olup olmadığı (Sınıf II için),
− Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
− Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı),
− Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı, yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.
Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir.
Kornişon hıyarların işaretlemesinde paletlerde tek bir etiketleme yapılması yeterlidir.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>0708.10.00.00.11</td><td>Kabuklu bezelye
(Pisum sativum)</td><td>TS/798 Taze Bezelye - Ekim 2015</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Grubu, tipi, çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan bezelyeler bir parti sayılır. Bezelye denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.3 İşaretleme
Taze bezelye ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalaj, ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya kapatılmışsa, tekrar kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/798 şeklinde),
- Ürünün adı (Taze bezelye),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Sınıfı,
- Tipi,
- Grubu,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">17</td><td>0708.20.00.00.11</td><td>Fasulye</td><td rowspan="2">TS/797 Taze Fasulye - Mart 2006 (T1: Mart 2008 ve T2: Haziran 2010 dahil)</td><td rowspan="2">
<u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu (boylanmışsa) ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan fasulyeler bir parti sayılır. Fasulye denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.3 İşaretleme
Taze fasulye ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalaj, ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya kapatılmışsa, tekrar kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
</td></tr>
<tr><td>0708.20.00.00.12</td><td>Kabuklu barbunya</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Bu standardın işaret ve numarası (TS/797 şeklinde),
- Ürünün adı (Taze Fasulye),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Grubu (isteğe bağlı),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Boyu (isteğe bağlı),
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>0708.90.00.00.11</td><td>Kabuklu baklagiller</td><td>TS/2123 Taze Bakla - Kasım 1975 (T1: Haziran 2012 dahil)</td><td><u>3.1 Numune Alma</u>
“3.1 Numune Alma” maddesi “3.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>3.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze baklalar bir parti sayılır. Taze bakla denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar
26 – 150
151 – 1200
1201 – 35000
35001 ve yukarısı</td><td>2
3
5
8
13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>3.2.1 – Ambalaj ve Ambalaj Gereçlerinin Muayenesi</u>
Ambalaj ve ambalaj gereçlerinin muayenesi gözle ve elle incelenerek, gerekirse ölçülerek yapılır. Sonucun, Madde 2’ye uygun olup olmadığına bakılır.
<u>3.2.2 – Taze Baklaların Muayenesi</u>
Taze baklaların muayenesi bakılarak, ellenerek, koklanarak, kırılarak ve tadılarak yapılır. Sonucun, Madde 1.2 ve Madde 1.3’e uygun olup olmadığına bakılır.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>0709.20.00.00.00</td><td>Kuşkonmazlar</td><td>TS/1254 Kuşkonmaz (Asparagusofficinalis L.) - Kasım 2005 (T1: Haziran 2012 dahil)</td><td><u>2.1 Numune Alma</u>
“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Grubu, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kuşkonmazlar bir parti sayılır. Kuşkonmaz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
</td></tr>
<tr><td>20</td><td>0709.91.00.00.00</td><td>Enginarlar</td><td>TS/1133 Enginar - Nisan 2016</td><td>
4.3.2 Boy ve kütle toleransları
Bütün sınıflar için boylama aralıkları dışında kalan enginarlara kütlece veya sayıca % 10’a kadar tolerans tanınabilir. Ancak çapı 5 cm’den küçük olan enginarlar ve turfandalık enginarlar için tolerans tanınmaz. (sakız ve benzeri turfanda enginarlar hariç).
5.1 Numune Alma
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı
Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan enginarlar bir parti sayılır. Enginar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.3 İşaretleme
Enginar ambalajları üzerine veya etiketlere, en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı, açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde olmalıdır.
-Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1133 şeklinde),
-Ürünün adı (Enginar),
-Sınıfı,
-Boyu (boylama yapılmışsa), (en küçük ve en büyük çap),
-Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı),
-Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
-Brüt veya net kütlesi (en az, g veya kg olarak), (isteğe bağlı),
-Menşei,
-Büyük ambalajlar içerisindeki küçük ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı),
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı).
Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dillerde de yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>0709.30.00.00.00</td><td>Patlıcanlar</td><td>TS/1255 Patlıcan - Aralık 2007 (T1: Haziran 2010 dahil)</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;

<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu, orijini ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan patlıcanlar bir parti sayılır. Patlıcan denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Patlıcan ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1255 şeklinde),
- Ürünün adı (Patlıcan),
- Çeşidi ve/veya ticari tipi,
- Sınıfı,
- Boyu (boylanmış ise),
- Boylama çapa göre yapılmışsa en küçük ve en büyük çaplar,
- Boylama kütleye göre yapılmışsa en küçük ve en büyük kütle,
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>0709.51.00.00.00</td><td>Agaricus cinsi mantarlar</td><td>TS/2410 Kültür Mantarları - Taze - Kasım 2005 (T1: Haziran 2012 dahil)</td><td><u>2.1 Numune Alma</u>
“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Grubu, türü, tipi, sınıfı, boyu, çeşidi ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kültür mantarları bir parti sayılır. Kültür mantarı denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar
26 – 150
151 – 1200
1201 – 35000
35001 ve yukarısı</td><td>2
3
5
8
13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">23</td><td>0709.60.10.00.11</td><td>Sivri biber</td><td rowspan="6">TS/1205 Taze Biber - Ağustos 2015</td><td rowspan="6">4.2.4 Boy Özellikleri
Boy Özellikleri bölümünde yer alan “NOT”; “Boylara ayrılmış biberlerde aynı ambalâj içerisindeki biberlerin çapları arasındaki fark 20 mm’yi geçemez.” şeklinde uygulanmalıdır.
<u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu, orijini ve ambalâj büyüklüğü aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze biberler bir parti sayılır. Taze biber denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar
26 – 150
151 – 1200
1201 – 35000
35001 ve yukarısı</td><td>2
3
5
8
13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.1 Bir Örneklik
Her ambalâj içindeki biberler sınıf, tip, boy (boylama yapılmışsa) ve orijin bakımından bir örnek olmalıdır. Ekstra ve Sınıf I’de olgunluk ve renk bakımından da bir örneklik aranır.
Standardın diğer hükümlerine uymak şartıyla taze biberler renk ve çeşit bakımından karışık (mix) hazırlanabilir.
Boylara ayrılmış uzun biberler uzunluk yönünde de olabildiğince bir örnek olmalıdır.
Ambalâjın görünen kısmındaki durum, tüm ambalâj için geçerli olmalı; ambalâjın üstünde ve alt kısmında aynı görünüm ve kaliteye sahip olmalı, her ambalâjda görünen taze biberler o ambalâjdaki tüm ürünü temsil etmelidir.
Minyatür biberler orijin ve tip olarak diğer minyatür biber çeşitleri ile karışık olabilir. Ancak, boy açısından olabildiğince bir örnek olmalıdır.</td></tr>
<tr><td>0709.60.10.00.12</td><td>Dolmalık biber</td></tr>
<tr><td>0709.60.10.00.13</td><td>Çarliston biber</td></tr>
<tr><td>0709.60.10.00.14</td><td>Kırmızı biber (paprika)</td></tr>
<tr><td>0709.60.10.00.19</td><td>Diğerleri</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				6.2 Ambalajlama Ambalajlar, küçük tüketici ambalajı ve büyük dış ambalaj şeklinde olabilir. **Ambalajlar taşıma sırasında taze biberlerin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ahşap, mukavva ve plastik malzemeden yapılmış kasa veya kutu biçiminde olmalıdır.** Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek özellikte olmalıdır. Taze biber dolu ambalajlar ürünü tam olarak muhafaza edecek şekilde tasarımlanmalıdır. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile içlerine konulacak kağıt ve benzeri madde insan sağlığına zararsız, yeni, temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Ambalajlamada kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli veya insan sağlığına zararlı olmayan mürekkeple ve tutkalla yapılmalıdır**.** Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüzün dışa gelmesine ve ürüne değmemesine dikkat edilmelidir. Sebze yüzeyine etiket uygulandığında, etiket çıkarıldığında meyve yüzeyinde iz, leke ve kabuk zararı oluşturmamalıdır. Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arî olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır. Ekstra ve Sınıf I biberler ambalaj içine sıralar halinde **dizilebilir.** **Açık tarlada yetiştirilen Ekstra ve Sınıf I kapya biberlerin tüm ambalaj çeşitleri için 7 kg'ın üzerindeki ambalajlar kullanılamaz.** **1 Aralık - 30 Haziran tarihlerinde örtü altında yetiştirilen Sınıf II konik biberler file torbalarda ihraç edilebilir.** 6.3 İşaretleme Taze biber ambalâjları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalâjın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece **yurt dışındaki** ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1205 şeklinde), - Ürünün adı (Taze biber), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Sınıfı, - Tipi - Boyu (Boylama yapılmışsa - en küçük ve en büyük çap olarak ifade edilir.) - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - **Brüt veya** net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), - Menşei (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi **(isteğe bağlı),** - Tavsiye edilen raf ömrü veya son tüketim tarihi (isteğe bağlı). **Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.**
24	0709.70.00.00.11	Ispanak	TS/1130 Ispanak - Şubat 2008 (T1: Kasım 2010, T2: Ağustos 2015 dahil)	**5.1 Numune Alma** **"5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;** **5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı** **Çeşidi, sınıfı ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ıspanaklar bir parti sayılır. Ispanak denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.**

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.3 İşaretleme
Ispanak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1130 şeklinde),
- Ürünün adı (Ispanak),
- Yaprak halinde veya köklü olduğu,
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (kg veya g), (sapları koparılmış dağınık haldekiler için), (isteğe bağlı),
- Demet sayısı (demet halindekiler için),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>25</td><td>0709.93.10.00.00</td><td>Dolmalık kabak (Balkabağı hariç)</td><td>TS/1898 Yazlık Kabak -Ocak 2019</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yazlık kabaklar bir parti sayılır. Yazlık kabak denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td>0709.93.90.00.00</td><td>Diğerleri
(Sakız kabağı) (Balkabağı hariç)</td><td></td><td>
<table>
<tr><th>(N)</th><th>(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.3 İşaretleme
Yazlık kabak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
– Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
– Bu standardın işaret ve numarası (TS 1898 şeklinde),
– Ürün adı (Yazlık kabak),
– Sınıfı,
– Boyu (minyatür ve çiçekli yazlık kabaklarda aranmaz),
– Üretim bölgesi veya yeri (isteğe bağlı),
– Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
– Net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
– Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>26</td><td>0709.99.90.00.11</td><td>Bamya</td><td>TS/2122 Taze Bamya - Kasım 1975 (T1: Temmuz 2011 dahil)</td><td>2.3 İşaretleme
Taze bamya ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 2122 şeklinde),
- Ürünün adı (Taze Bamya),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
3.1 Numune Alma
“3.1 Numune Alma” maddesi “3.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;

3.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze bamyalar bir parti sayılır. Taze bamya denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.
Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
3.2.1 – Ambalaj ve Ambalaj Gereçlerinin Muayenesi
Ambalaj ve ambalaj gereçlerinin muayenesi gözle ve elle incelenerek, gerekirse boyutları ölçülerek yapılır. Sonucun, Madde 2’ye uygun olup olmadığına bakılır.
3.2.2 – Taze Bamyaların Muayenesi
Taze bamyaların muayenesi bakılarak, ellenerek, koklanarak ve kırılarak yapılır. Sonucun, Madde 1.2 ve Madde 1.3’e uygun olup olmadığına bakılır.</td></tr>
<tr><td>27</td><td>0709.99.90.00.13</td><td>Maydanoz</td><td>TS/1816 Maydanoz - Nisan 2015</td><td>5.1 Numune Alma
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı
Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan maydanozlar bir parti sayılır. Maydanoz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</td></tr>
<tr><td>28</td><td>0804.20.10.00.00</td><td>Taze incir</td><td>TS/1813 Taze İncir - Nisan 2017</td><td>2.1 Numune Alma
“2.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı
Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze incirler bir parti sayılır. Taze incir denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.3 İşaretleme
Taze incir ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1813 şeklinde),
- Ürünün adı (Taze incir),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Boyu (en büyük ve en küçük çap mm olarak, isteğe bağlı),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi,(isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı, net ağırlıkları veya her birinde bulunan meyva adedi kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td>29</td><td>0804.40.00.00.00</td><td>Avokado Armudu</td><td>TS/11305 Avokado - Aralık 2005 (T1: Haziran 2012 dahil)</td><td><u>2.1 Numune Alma</u>
“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan avokadolar bir parti sayılır. Avokado denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">30</td><td>0805.10.22.00.00</td><td>Navel (göbekli) portakallar</td><td rowspan="11">TS/34 Turunçgil Meyveleri - Şubat 2007 (T1: Haziran 2012)</td><td rowspan="11"><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Türü, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan turunçgil meyveleri bir parti sayılır. Turunçgil meyveleri denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6 Piyasaya arz</u>
Turunçgil meyveleri piyasaya ambalâjlı olarak aşağıdaki şekilde arz edilirler:
a) Katlar halinde dizilmiş olarak: Açık ve kapalı ambalâjlar içine boylama çizelgesine uygun olarak boylandıktan sonra diyagonal şeklinde dizilmelidir. Bu Ekstra sınıf için zorunlu olup, Sınıf I ve Sınıf II için ihtiyaridir.
b) Ambalâja dökme olarak: Açık ve kapalı ambalâjlar içine boylama çizelgesine uygun olarak boylandıktan sonra, dizilmeden dökme olarak konulur. Bu sadece Sınıf I ve Sınıf II için uygulanabilir.
c) Tüketici ambalâjları şeklinde.</td></tr>
<tr><td>0805.10.24.00.00</td><td>Beyaz portakallar</td></tr>
<tr><td>0805.10.28.00.00</td><td>Diğerleri</td></tr>
<tr><td>0805.21.10.00.00</td><td>Satsuma</td></tr>
<tr><td>0805.21.90.00.00</td><td>Diğerleri (Mandarinler [Tanjerin ve Satsumalar dahil])</td></tr>
<tr><td>0805.22.00.00.00</td><td>Klemantin</td></tr>
<tr><td>0805.29.00.00.00</td><td>Diğerleri (Mandarin [tanjerin ve satsuma dahil]; klemantin, vilking ve benzeri turunçgil melezleri)</td></tr>
<tr><td>0805.40.00.00.00</td><td>Greyfurt ve pomelolar</td></tr>
<tr><td>0805.50.10.00.00</td><td>Limon (Citrus limon, Citrus limonum)</td></tr>
<tr><td>0805.50.90.00.00</td><td>Tatlı limonlar (Citrusaurantifolia, Citruslatifolia)</td></tr>
<tr><td>0805.90.00.00.11</td><td>Diğer taze turunçgiller</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Tüketici ambalâjları meyve sayısına göre hazırlanıyorsa, boylama bütün sınıflar için zorunludur.
Tüketici ambalâjları meyve kütlesine göre hazırlanıyorsa, boylama art arda üç boy esasına göre yapılmalıdır.
6.3 İşaretleme
Turunçgil meyveleri ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/34 şeklinde),
- Mamul adı (Turunçgil meyveleri),
- Türü,
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Boyu;
a) Katlar halinde dizilmişlerde meyve adedi zorunlu, boy numarası isteğe bağlı,
b) Ambalajlara dökme olarak konulmuş meyvelerde boy numarası zorunlu,
c) Ambalajlara dökme olarak konulmuş ürünlerde boylama çizelgesine uygun olarak arka arkaya alınan üç boy sırasına göre boylama yapılmış ise üst ve alt boy numaraları,
- Difenilli veya benzeri bir kimyevi maddeli malzeme kullanılmış ise bunun belirtilmesi,
- Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>31</td><td>0806.10.10.00.00</td><td>Sofralık, taze üzüm</td><td>TS/101 Sofralık Üzüm - Haziran 2012 (T1: Ekim 2015 dahil)</td><td>4.1.2 Boylar
Sofralık üzümler salkım kütlesine göre boylanır.
4.2.3 Boy Özellikleri
Sofralık üzümlerde boy özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 1 - Sofralık Üzümlerde Boy Özellikleri
<table><tr><th>Sınıflar</th><th>Boylar</th></tr><tr><td>Ekstra</td><td>≥150 g</td></tr><tr><td>Sınıf I</td><td>≥100 g</td></tr><tr><td>Sınıf II</td><td>≥75 g</td></tr></table>
4.3 Boy toleransları
Boy toleransı; ürünün etiketinde belirtilen boy dışında ürün ambalajının kütlece en çok Ekstra sınıf için %10’unu, Sınıf I için %20’sini geçmemelidir.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<u>4.4 Sınıf Toleransı</u>
<u>4.4.1 Ekstra</u>
Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf I'e giren sofralık üzümlerde kütlece en çok % 5 oranına kadar tolerans tanınır.
<u>4.4.2 Sınıf I</u>
Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf II'ye giren sofralık üzümlerde kütlece en çok % 10 oranına kadar tolerans tanınır.
<u>4.4.3 Sınıf II</u>
Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat tüketime elverişli bulunan sofralık üzümlerde kütlece en çok % 10 oranına kadar tolerans tanınır.
<u>6.1 Numune Alma</u>
"6.1 Numune Alma" maddesi "6.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>6.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan sofralık üzümler bir parti sayılır. Sofralık üzüm denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>7.2 İşaretleme</u>
Sofralık üzümlerin piyasaya arz edildiği ambalajların üzerinde en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı olarak bulunmalı. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işareti ve numarası (TS/101 şeklinde),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi,
- Ürünün adı (sofralık üzüm),
- Üretim bölgesi, yerel ismi veya çeşidi (isteğe bağlı),
- Sınıfı,
- Boyu (Sınıf 2 için aranmaz),
- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı),
- Brüt veya net kütlesi (en az kg) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgilerden malın adı ve ambalaj ağırlığının bulunması yeterlidir.
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>32</td><td>0807.11.00.00.00</td><td>Karpuzlar</td><td>TS/1132 Karpuz - Ocak 2019</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan karpuzlar bir parti sayılır. Karpuz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Karpuz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1132 şeklinde),
- Ürünün adı (Karpuz),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Boyu (Boylanmış ise en büyük ve en küçük kütlesi “kg” olarak),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az, g veya kg) ve/veya karpuz sayısı (isteğe bağlı).
Dökme partilerde bu bilgiler bir etikete yazılarak partinin görünür bir yerine konulur. Ancak bunlarda boy, kütle veya sayının yazılması zorunlu değildir.
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
Bu standardın hükümleri Karpuz Erik, Fare Karpuzu veya Meksika Karpuzu vb. isimle anılan ürünler için uygulanmaz.</td></tr>
<tr><td>33</td><td>0807.19.00.00.00</td><td>Diğerleri (Kavunlar)</td><td>TS/1073 Kavun - Şubat 2007 (T1: Haziran 2010 ve</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>T2: Ekim 2015 dahil)</td><td><u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kavunlar bir parti sayılır. Kavun denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar
26 – 150
151 – 1200
1201 – 35000
35001 ve yukarısı</td><td>2
3
5
8
13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">34</td><td>0808.10.80.00.11</td><td>Golden cinsi elma</td><td rowspan="4">TS/100 Elma - Ocak 2007 (T1: Haziran 2010 ve T2: Mayıs 2018 dahil)</td><td rowspan="4"><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan elmalar bir parti sayılır. Elma denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar
26 – 150
151 – 1200
1201 – 35000
35001 ve yukarısı</td><td>2
3
5
8
13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Elma ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/100 şeklinde),
- Ürünün adı (Elma),
- Grubu,
- Çeşidi (Ekstra, Sınıf I’de zorunlu),
- Sınıfı,
- Boyu, istifli yerleştirilenlerde ayrıca meyve sayısı (boy, en küçük ve en büyük çap belirtilerek veya kütle verilerek gösterilir),</td></tr>
<tr><td>0808.10.80.00.13</td><td>Starking elma</td></tr>
<tr><td>0808.10.80.00.14</td><td>Starkrimson elma</td></tr>
<tr><td>0808.10.80.00.19</td><td>Diğerleri (Elma)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>35</td><td>0808.30.90.00.00</td><td>Diğerleri (Armut)</td><td>TS/184 Armut - Mart 2007 (T1: Haziran 2012 dahil)</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;

<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu (boylanmış ise) ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan armutlar bir parti sayılır. Armut denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</td></tr>
<tr><td>36</td><td>0808.40.00.00.00</td><td>Ayva</td><td>TS/1817 Ayva – Nisan 2015</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayvalar bir parti sayılır. Ayva denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Ayva ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı ve adresi, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalaj üzerine “Türk Malı” ibaresi eklenmelidir),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1817 şeklinde),
- Ürünün adı (Ayva),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Sınıfı,
- Boyu (Boylama yapılmışsa toleransa uygun olarak ambalajda bulunan ayvaların en küçük ve en büyük ağırlığı veya en küçük ve en büyük çapı),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) veya adedi (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>37</td><td>0809.10.00.00.00</td><td>Kayısı (Zerdali dahil)</td><td>TS/791 Kayısı - Haziran 2010</td><td>4.2.3 Boy Özellikleri
Kayısılarda boy, sap çukuru ile meyvenin uç kısmı arasındaki uzunluk eksenine dikey olan en geniş ekvatoral çaplarına göre (mm olarak) olmalıdır.
Ekstra ve Sınıf I kayısılarda boylama zorunludur.
Kayısıların boy özellikleri
En küçük çap; Ekstra sınıflama 35 mm’den, Sınıf I ve Sınıf II’de ise 30 mm’den az olamaz.
Bir ambalaj içerisinde bulunan aynı boy kayısılar arasında kabul edilen çap farkı Ekstra sınıf için en çok 5 mm, Sınıf I ve Sınıf II (boylama yapılmış ise)’de ise en çok 10 mm’dir.
Boylama yapılmamış Sınıf II için bir ambalaj içerisinde bulunan aynı boy kayısılar arasında kabul edilen çap farkı aranmaz.
5.1 Numune Alma
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı
Sınıfı, boyu (Sınıf II için boylanmış ise) ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kayısılar bir parti sayılır. Kayısı denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
6.2 İşaretleme</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kayısı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/791 şeklinde),
- Ürünün adı (Kayısı),
- Sınıfı,
- Boyu,
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">38</td><td>0809.21.00.00.00</td><td>Vişne (Prunus cerasus)</td><td rowspan="2">TS/793 Kiraz ve Vişne - Mart 2008 (T1: Temmuz 2011, T2: Aralık 2015 dahil)</td><td rowspan="2"><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kiraz ve vişneler bir parti sayılır. Kiraz ve vişne denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Kiraz ve vişne ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 793 şeklinde),
- Ürünün adı (Kiraz veya vişne),
- Türü (isteğe bağlı),
- Çeşidi (isteğe bağlı),
- Sınıfı,</td></tr>
<tr><td>0809.29.00.00.00</td><td>Diğerleri (Kiraz)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Boyu,
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak), (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">39</td><td>0809.30.20.00.00</td><td>Yassı şeftaliler (Prunus persica var. platycarpa) ve yassı nektarinler (Prunus persica var. platerina)</td><td rowspan="3">TS/42 Şeftali - Mart 2007 (T1: Kasım 2011 ve T2: Mart 2024 dâhil)</td><td rowspan="3"><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan şeftaliler/nektarinler bir parti sayılır. Şeftali/Nektarin denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Şeftali/Nektarin ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/42 şeklinde),
- Ürünün adı (Şeftali/Nektarin),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Boyu,
- Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı),
- Meyve eti rengi (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.

*İlgili standartta geçen şeftali veya şeftaliler ibareleri şeftali/nektarin veya şeftaliler/nektarinler olarak değerlendirilir.</td></tr>
<tr><td>0809.30.30.00.00</td><td>Nektarinler</td></tr>
<tr><td>0809.30.80.00.00</td><td>Diğerleri (Şeftali)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">40</td><td>0809.40.05.00.11</td><td>Can eriği</td><td rowspan="3">TS/792 Erik - Kasım 2018</td><td rowspan="3">4.2.3 Boy özellikleri
Çizelge 1 — Eriklerin sınıflara göre boy özellikleri
<table>
<tr><th>Boylar</th><th>Ekstra mm (en az)</th><th>Sınıf I mm (en az)</th><th>Sınıf II mm (en az)</th></tr>
<tr><td>İri</td><td>40</td><td>35</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Orta</td><td>35</td><td>32</td><td>28</td></tr>
<tr><td>Küçük</td><td>30</td><td>25</td><td>17</td></tr>
<tr><td>Can eriği</td><td>30</td><td>25</td><td>20</td></tr>
</table>
<u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Türü, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan erikler bir parti sayılır. Erik denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Erik ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/792 şeklinde),
- Ürünün adı (Erik),
- Çeşidi (isteğe bağlı),
- Sınıfı,
- Boyu (isteğe bağlı),
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),</td></tr>
<tr><td>0809.40.05.00.13</td><td>Mürdüm eriği</td></tr>
<tr><td>0809.40.05.00.19</td><td>Diğer erikler</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>41</td><td>0810.10.00.00.00</td><td>Çilek</td><td>TS/185 Çilek - Mart 2008 (T2: Aralık 2015 dahil)</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan çilekler bir parti sayılır. Çilek denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.

<u>6.2 Ambalajlama</u>
Ambalajlar taşıma sırasında meyvelerin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ahşap, mukavva, plastik vb. malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve dahîlî zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır. Çilek dolu ambalajlar ürünü tam olarak muhafaza edecek şekilde tasarımlanmalıdır.
Ambalajlamada kullanılan kâğıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli veya insan sağlığına zararlı olmayan mürekkeple ve tutkalla yapılmalıdır. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüzün dışa gelmesine ve ürüne değmemesine dikkat edilmelidir.
Ambalajların içerisinde yaprak, kabuk, sap, taş, toprak ve benzeri hiç bir yabancı madde bulunmamalıdır.
Büyük ambalajlara dökme olarak hazırlanan çileklerde ambalajlar en çok net 5 kg, büyük ambalajlar içerisine küçük tüketici ambalajları konulması halinde büyük ambalaj toplam en çok net 10 kg meyve alacak büyüklükte olmalıdır.
Ekstra sınıfta meyveler, gösterişli şekilde ambalajlanmalıdır.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Çilek ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/185 şeklinde),</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Ürün adı (Çilek),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Boyu,
- Üretim bölgesi veya yeri (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg), (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>42</td><td>0810.50.00.00.00</td><td>Kivi</td><td>TS/11306 Kivi-Aralık 2005 (T1:Kasım 2010 dahil)</td><td><u>2.1 Numune Alma</u>
“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kiviler bir parti sayılır. Kivi denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>3.3 İşaretleme</u>
Kivi ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/11306 şeklinde),
- Ürünün adı (Kivi),
- Çeşidi,
- Sınıfı,
- Boyu,
- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı),
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td>43</td><td>0810.90.75.00.11</td><td>Nar</td><td>TS/4953 Nar - Kasım 1986 (T1: Ocak 2003 ve T2: Haziran 2012)</td><td><u>2.1 Numune Alma</u>
“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan narlar bir parti sayılır. Nar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">44</td><td>0803.90.11.00.00</td><td>Plátano de Canarias</td><td rowspan="2">TS/1802 Muz - Mart 2007 (T1: Mart 2008 ve T2: Aralık 2013 dahil)</td><td rowspan="2"><u>4.2.2 Grup Özellikleri</u>
Bu madde hükümleri uygulanmaz.
<u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan muzlar bir parti sayılır. Muz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi<table><tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr><tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Muz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.
− İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
− Bu standardın işaret ve numarası (TS 1802 şeklinde),</td></tr>
<tr><td>0803.90.19.00.00</td><td>Diğerleri (Taze muz)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>− Malın adı (Muz),
− Grubu (isteğe bağlı),
− Çeşidi,
− Sınıfı,
− Boyu (isteğe bağlı),
− Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),
− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
− Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),
− Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.</td></tr>
<tr><td>45</td><td>0810.70.00.00.00</td><td>Persimmon (Trabzon hurması)</td><td>TS/5919 Trabzon Hurması - Ağustos 1988</td><td><u>2.1 Numune Alma</u>
“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Çeşidi, sınıfı ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Trabzon hurmaları bir parti sayılır. Trabzon hurması denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>2.4 - Muayene Raporu</u>
Bu madde hükümleri uygulanmaz.
<u>3.4 - İşaretleme</u>
Trabzon hurması ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler, ambalajın bir yüzünde toplanacak durumda, okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak bir şekilde yazılmalı, basılmalı veya bir etikete yazılıp yapıştırılmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 5919 şeklinde),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Malın adı (Trabzon hurması),
- Çeşidi (İhtiyari),
- Sınıfı,
- Boyu,
- Üretim yeri (isteğe bağlı).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunların dışında reklam olarak, ambalaj içindekilere aykırı ve alıcıya yanıltıcı olmamak şartıyla başka yazı ve resimler de konulabilir.</td></tr>
<tr><td>46</td><td>0802.41.00.00.00</td><td>Kabuklu kestane (Castaneaspp.)</td><td>TS/1072 Kestane - Nisan 2014</td><td>
<u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Kestane denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>5.5 - Muayene ve deney Raporu</u>
Bu madde hükümleri uygulanmaz.
<u>6.2 Ambalajlama</u>
Ambalajlar, taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünü iyi bir şekilde tutacak ve sağlığa zarar vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz malzemeden hazırlanmış, ürünü iç ve dış zararlardan koruyabilecek özelliklerde olmalıdır. Ambalaj üzerine gerekli bilgilerin yazımında kullanılacak mürekkep, boya ve etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamk, toksik veya diğer şekillerde insan sağlığına zararlı olmamalıdır. Ambalâjda yazılar basılı ise, baskı dış yüzeyde olmalı, ürünle temas etmemelidir. Ambalaj boyutları serbesttir.
Torba ve çuval şeklindeki büyük ambalâjların ağızları açılmayacak ve dağılmayacak şekilde uygun eksiz ve sağlam sicim veya iplerle el veya makine ile dikilir ve gerekirse yanlarından kulak yapılır. Küçük tüketici ambalâjları, taşımada bunları koruyacak ve yukarıdaki şartlara uygun daha büyük dış ambalajlara konulabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Kestane ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak bir şekilde yazılmalı veya bir etikete yazılıp yapıştırılmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1072 şeklinde),
- Ürün adı (Kestane),
- Tipi,
- Sınıfı,
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Boyu (1 kg daki en az ve en çok tane adedi olarak),
- Üretim bölgesi veya yeri (isteğe bağlı),
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Brüt veya net kütlesi (g veya kg) (isteğe bağlı),
- Son tüketim tarihi veya raf ömrü,
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajları üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az;
- Malın adı,
- Kütlesi (Net/Brüt) veya adedi,
- Son tüketim tarihi
bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunlardan başka reklam olarak, ambalajın içindekilere aykırı ve alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, başka yazı ve resimler ile işaretler de konulabilir.</td></tr>
<tr><td>47</td><td>0804.30.00.00.00</td><td>Ananas</td><td>TS/13256 Ananas - Kasım 2018</td><td><u>5.1 Numune Alma</u>
“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;
<u>5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u>
Sınıfı, tipi, boyu (boylanmış ise) ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ananaslar bir parti sayılır. Ananas denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
<u>6.3 İşaretleme</u>
Ananas ambalâjları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır:
− İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
− Bu standardın işaret ve numarası (TS 13256 şeklinde),
− Malın adı (Ananas),
− Sınıfı,
− Tipi (isteğe bağlı),
− Boyu (boylanmışsa),
− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
− Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı),</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				− Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). **Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.** Küçük tüketici ambalâjlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalâj içine bırakılabilir.
48	7. Fasıl	Yalnızca 7. Fasıldaki karışık olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler	TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze - Karışık Ambalajlama Kuralları - Mayıs 2007	TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze - Karışık Ambalajlama Kurallarına göre hazırlanmış ihracat partilerinde, ambalaj içerisinde bulunan ürünlerin tamamı bu listede sayılan ürünlerden ise ürünün özel standardına göre denetimi yapılmalı, ambalaj içerisindeki ürünlerden biri veya birkaçı bu listede sayılan ürünler arasında değilse, TS/13286'ya göre denetimi yapılmalıdır.
	8. Fasıl	Yalnızca 8. Fasıldaki karışık olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş meyveler		

Ek-1/D

TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

Diğer Ürünler

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0407.21.00.00.00</td><td>Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)</td><td>TS/1068 Tavuk Yumurtası – Kabuklu – Ekim 2015</td><td>
3 Terimler ve Tarifler
“3.2 A sınıfı yumurta”, “3.3 Ekstra taze yumurta” ve “3.4 B sınıfı yumurta” tarifleri uygulanmaz.
4.2.2 Duyusal Özellikler
A ve B sınıfı yumurtaların duyusal özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 1- Yumurtanın duyusal özellikleri
<table>
<tr><th>Özellik</th><th>A sınıfı</th><th>B sınıfı</th></tr>
<tr><td>Görünüş ve renk</td><td>- Yumurta kabuğu temiz, sağlam yapılı, hafif pütürler içerebilir, normal renk ve şekilde olmalı, çok hafif şekil bozukluğu olabilir. Çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli ancak kırık olmamalıdır.
- Yumurta akı berrak, saydam ve jel kıvamında olmalıdır.
- Yumurta sarısı normal yapıda, kendine has renkte olmalıdır.</td><td>- Yumurta kabuğu kırık olmamalıdır.
- Kabuğun yüzeyinde çatlaklar ve lekeler olabilir, ancak çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli, lekeler yüzeyin yarısından fazla olmamalıdır.
- Yumurta akı kendine özgü kıvamda olmalıdır.
- Yumurta sarısı normal yapıda olmalı, ancak çevresi genişlemiş ve yassılaşmış olabilir.</td></tr>
<tr><td>Tat ve koku</td><td>Yumurta akı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş, kokuşmuş olmamalı ve yabancı koku içermemelidir.</td><td>Yumurta akı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş ve kokuşmuş olmamalıdır.
Yabancı koku içermemelidir.</td></tr>
<tr><td>Yabancı madde</td><td>Gözle görülebilir yabancı madde ve embriyo bulunmamalıdır. Ancak yumurtaların sayıca % 1’den fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir.</td><td>Küçük et veya kan lekeleri dışında gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalıdır. Ancak yumurtaların sayıca % 3’ten fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir.</td></tr>
</table>
4.2.3-Fiziksel Özellikler
A ve B sınıfı yumurtaların fiziksel özellikleri Çizelge 2’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 2 – Yumurtanın fiziksel özellikleri
<table>
<tr><th>Özellik</th><th>A sınıfı</th><th>B sınıfı</th></tr>
<tr><td>Hava boşluğu</td><td>≤ 6 mm
Sabit olmalı</td><td>6 mm – 12 mm
Hareketli veya tamamen serbest kabarcıklı olmalı</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>İlgili Standart</th><th>Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>
4.3 Toleranslar
4.3.1 Boy toleransı
Yumurta ambalajlarında diğer alt boylardan karışma oranı sayıca % 6’yı, bir alt veya bir üst boy ile diğer alt boylardan karışma oranı ise sayıca toplam % 10’u geçemez.

4.3.2 Sınıf Toleransı
Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan yumurtalara sayıca toplam % 10 tolerans tanınır. Ancak alt sınıftan karışma oranı sayıca % 6’yı geçemez.
5.1 Numune alma
Numune partiden alınır. Sınıfı, boyu, ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan yumurtalar bir parti sayılır.
5.1.1 Büyük ambalajlardan numune alma
Yumurta numunesi almak için, Çizelge 5’te belirtilen partiyi oluşturan ambalaj birimlerinin miktarına göre karşılarında gösterilen (n) sayıda ambalaj ayrılır. Bu ambalajlar parti içerisinden tesadüfi olarak seçilmeli ve bunu yapmak için TS 2756-1’e göre aşağıdaki sistematik yöntem uygulanmalıdır.
Partiyi oluşturan birim ambalajlar birden başlayarak 1,2,3,4,……N şeklinde numaralanır. Herhangi bir ambalajdan başlanarak ambalajlar 1,2,3,4,…..N şeklinde (N/n=r) kadar sayılır. (N/n) bir tam sayı değilse (r) tam sayıya tamamlanır ve (r)’inci ambalaj, numune alınmak üzere sayılır. Sayma ve ayırma işlemi Çizelge 5 ‘e göre ayrılması gereken ambalaj sayısına erişilinceye kadar sürdürülür.
Burada;
N= Parti içerisindeki ambalaj sayısı,
n= Numune alınmak için ayrılacak ambalaj sayısıdır.

Çizelge 5 - Numune almak için ayrılacak ambalaj sayısı
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25’e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
Numune almak üzere ayrılan bu ambalajların içerisindeki yumurtalar alınır ve muayeneler bu yumurtalar üzerinden yapılır. Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.
5.2.3.2 Haugh birimi muayenesi
Bu madde hükümleri uygulanmaz.
6.2 İşaretleme
Yumurtaların dağıtım ambalajlarının üzerinde aşağıdaki bilgiler bozulmayacak ve silinmeyecek şekilde damga vurularak veya ambalajların üst yüzüne etiketle eklenerek yer alır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Malın adı,
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1068 şeklinde), - Sınıfı, - Boyu, - Firmaca belirtilen son tüketim tarihi (gün ve ay olarak) **(isteğe bağlı),** - Ambalajdaki yumurtaların sayısı. **Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.** Bunlardan başka reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı veya alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, başka yazı, resim veya işaretler de konulabilir. 6.3 Taşıma ve muhafaza **Yumurtalar üretildikleri işletmelerde, toplanma işleminden hemen sonra depolarda violler içinde temiz, kuru şartlar altında ve yabancı kokulardan uzak bir şekilde muhafaza edilmelidir. Nakil esnasında (nakil araçlarında) yumurtalar, temiz, kuru, serin ve yabancı kokulardan uzak tutulmalı ve şoklardan, hava şartlarının ve ışığın etkisinden etkili bir şekilde korunmalıdır.**

Ek - 2

TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>Ürün Adı</th><th>Ürün Özellikleri</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1515.60.11.00.00</td><td>Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (yalnız defne yağı)</td><td>Defne Yağı</td><td>
Defne Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Çizelgesi
<table>
<tr><td>Sıra No</td><td>Özellikler</td><td colspan="2">Değerler</td></tr>
<tr><td>1</td><td>İyot sayısı</td><td colspan="2">73-83</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sabunlaşma sayısı</td><td colspan="2">198-206</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri</td><td colspan="2">Negatif</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kırılma indisi (20 °C)</td><td colspan="2">1,4710-1,4730</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Çözünmeyen safsızlıklar</td><td colspan="2">En çok % 2</td></tr>
<tr><td rowspan="9">6</td><td>Yağ asitleri bileşimi % m/m (toplam metil esteri olarak)</td><td>En az</td><td>En çok</td></tr>
<tr><td>C6:0</td><td>-</td><td>1,2</td></tr>
<tr><td>C8:0</td><td>-</td><td>0,1</td></tr>
<tr><td>C10:0</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>C12:0</td><td>12,5</td><td>-</td></tr>
<tr><td>C14:0</td><td>0,5</td><td>0,9</td></tr>
<tr><td>C16:0</td><td>14</td><td>20</td></tr>
<tr><td>C16:1</td><td>0,3</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>Ürün Adı</th><th>Ürün Özellikleri</th></tr>
<tr><td></td><td>1515.60.60.00.00</td><td>Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (yalnız defne yağı)</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>C17:0</td><td>-</td><td>0,1</td></tr>
<tr><td>C17:1</td><td>-</td><td>0,1</td></tr>
<tr><td>C18:0</td><td>0,9</td><td>1,9</td></tr>
<tr><td>C18:1</td><td>32</td><td>42</td></tr>
<tr><td>C18:2</td><td>18</td><td>27</td></tr>
<tr><td>C18:3</td><td>0,9</td><td>1,3</td></tr>
<tr><td>C20:0</td><td>Ted</td><td>0,2</td></tr>
<tr><td>C20:1</td><td>Ted</td><td>0,6</td></tr>
<tr><td>C22:0</td><td>Ted</td><td>0,1</td></tr>
<tr><td>C22:1</td><td>Ted</td><td>0,1</td></tr>
<tr><td>C24:0</td><td>Ted</td><td>0,1</td></tr>
</table>
<u>Numune Alma</u>
<u>Genel Esaslar</u>
Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:
- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.
- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>Ürün Adı</th><th>Ürün Özellikleri</th></tr>
<tr><td></td><td>1515.90.40.00.00</td><td>Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (yalnız defne yağı)</td><td></td><td>
<u>18 Litre ve 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u>
Cinsi, parti numarası ve ambalajları aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan defne yağları bir parti sayılır. Numune, partiyi oluşturan birimlerden Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. Ayrılan numunelerden 1000'er gramlık 4 takım birleşik (monte) numune oluşturulur. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak analizin yapılacağı laboratuvara gönderilir ya da ilgili laboratuvara iletilmek üzere firmaya teslim edilir, bir takımı şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır, bir takım numune ise firmaya teslim edilir. Denetimi yapılan defne yağı partisi denetim aşamasında mühürlenir ve ürünler yed-i emin olarak firmaya bırakılır.

<u>Numune Alma Çizelgesi</u>
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü
(N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı
(n)</th></tr>
<tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr>
<tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr>
<tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr>
<tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr>
</table>
<u>18 Litreden Daha Büyük Ambalajlardan Numune Alma</u>
Cinsi, parti numarası ve ambalajları aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan defne yağları bir parti sayılır. Numune alımında, her ambalajdan tek tek örnek alınır. Alınan bu örnekler bir kapta paçal haline getirilir. Ayrılan numunelerden 1000'er gramlık 4 takım birleşik (monte) numune oluşturulur. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak analizin yapılacağı laboratuvara gönderilir ya da ilgili laboratuvara iletilmek üzere firmaya teslim edilir, bir takımı şahit numune olarak Denetim Birimi'nde saklanır, bir takım numune ise firmaya teslim edilir. Denetimi yapılan defne yağı partisi denetim aşamasında mühürlenir ve ürünler yed-i emin olarak firmaya bırakılır.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>Ürün Adı</th><th>Ürün Özellikleri</th></tr>
<tr><td></td><td>1515.90.60.00.00</td><td>Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (yalnız defne yağı)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>0409.00.00.00.11</td><td>Petek bal</td><td rowspan="2">Bal</td><td rowspan="2">Numune Alma
Grubu, tipi, parti numarası ve ambalajları aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan ballar bir parti sayılır. 5 kg ve altındaki ambalajlarda tüketiciye sunulmak üzere hazırlanan aynı cins süzme ve petekli ballar ambalajları farklı olsa da tek bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune, Numune Alma Çizelgesi’ne göre ayrılır. Ayrılan petekli bal numunelerinden 1000’er gramlık, süzme bal numunelerinden 500’er gramlık 4 takım numune oluşturulur. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak analizin yapılacağı laboratuvara gönderilir ya da ilgili laboratuvara iletilmek üzere firmaya teslim edilir, bir takımı şahit numune olarak Denetim Birimi’nde saklanır, bir takım numune ise firmaya teslim edilir. Denetimi yapılan bal partisi denetim aşamasında mühürlenir ve ürünler yed-i emin olarak firmaya bırakılır.

Numune Alma Çizelgesi
<table>
<tr><th colspan="2">Net ağırlık 1 kg veya daha az</th></tr>
<tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Numune Büyüklüğü (n)</th></tr>
<tr><td>4.800 veya daha az</td><td>6</td></tr>
<tr><td>4.801 - 24.000</td><td>13</td></tr>
<tr><td>24.001 - 48.000</td><td>21</td></tr>
<tr><td>48.001 - 84.000</td><td>29</td></tr>
<tr><td>84.001 - 144.000</td><td>48</td></tr>
<tr><td>144.001 - 240.000</td><td>84</td></tr>
<tr><td>240.000 den fazla</td><td>126</td></tr>
<tr><th colspan="2">Net ağırlık 1 kg' dan büyük fakat 4,5 kg'dan küçük</th></tr>
<tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Numune Büyüklüğü (n)</th></tr>
<tr><td>2.400 veya daha az</td><td>6</td></tr>
<tr><td>2.401 - 15.000</td><td>13</td></tr>
<tr><td>15.001 - 24.000</td><td>21</td></tr>
<tr><td>24.001 - 42.000</td><td>29</td></tr>
<tr><td>42.001 - 72.000</td><td>48</td></tr>
<tr><td>72.001 - 120.000</td><td>84</td></tr>
<tr><td>120.000 den fazla</td><td>126</td></tr>
<tr><th colspan="2">Net ağırlık 4,5 kg'dan fazla</th></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>0409.00.00.00.12</td><td>Süzme bal</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>GTİP</th><th>Madde İsmi</th><th>Ürün Adı</th><th>Ürün Özellikleri</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Numune Büyüklüğü (n)</th></tr>
<tr><td>600 veya daha az</td><td>6</td></tr>
<tr><td>601 - 2.000</td><td>13</td></tr>
<tr><td>2.001 - 7.200</td><td>21</td></tr>
<tr><td>7.201 - 15.000</td><td>29</td></tr>
<tr><td>15.001 - 24.000</td><td>48</td></tr>
<tr><td>24.001 - 42.000</td><td>84</td></tr>
<tr><td>42.000 den fazla</td><td>126</td></tr>
</table>
<u>İşaretleme</u>
Bal ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.
- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması),
- Ürünün adı,
- Grubu,
- Tipi,
- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
- Net kütlesi (kg veya g olarak) (çerçevenin muhafaza edildiği petek ballarda çerçeve ağırlığı hariç).
Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 5 kg ve daha küçük ambalajlarda ürünün tipi ve parti numarası aranmaz. Bu durumda, ürünün tipi ve parti numarası küçük ambalajların paketlenmek üzere konulduğu büyük ambalajlar üzerine yazılır.
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td>0709.92.10.00.00</td><td>Yağ üretiminde kullanılmayan zeytinler (Yalnız net 20 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)</td><td rowspan="3">Sofralık Zeytin</td><td rowspan="3">Net 20 kg ve üzerindeki büyük ambalajlarda hazırlanan sofralık zeytinler fermantasyonunu tamamlamış olmalıdır. TS/774 Sofralık Zeytin –Aralık 2015 Standardına göre alınan numunelerde;
- Analizler net 20 kg. ve üzerindeki ambalajlarda sadece bütün halde olan zeytinler için (kırma, çizik, dolgulu ve ikiye bölünmüş vb. zeytinler hariç) 1 Eylül - 29 Şubat tarihleri arasında yapılmalı;
- Luff metodu ile şeker analizinde şeker miktarı % 1,5’tan küçük,
- Ph analizinde Ph’ı 5’ten küçük,
- Oleurupein miktarı maksimum 1 (absorbans) ve zeytin etindeki tuz miktarı en az % 4 olmalıdır.</td></tr>
<tr><td>0709.92.90.00.00</td><td>Diğerleri (Zeytin) (Yalnız net 20 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)</td></tr>
<tr><td>0710.80.10.00.00</td><td>Zeytinler (Yalnız net 20 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)</td></tr>
</table>

No	GTİP	Madde İsmi	Ürün Adı	Ürün Özellikleri
	0711.20.10.00.00	Zeytinyağı imalinde kullanılmayan zeytinler (Yalnız net 20 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		
	0711.20.90.00.00	Diğerleri (Zeytinler) (Yalnız net 20 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		
	2001.90.65.00.19	Diğerleri (Siyah zeytin) (Yalnız net 20 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		
	2004.90.30.00.19	Diğerleri (Siyah zeytin) (Yalnız net 20 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		
	2004.90.30.00.29	Diğerleri (Yeşil zeytin) (Yalnız net 20 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		
	2005.70.00.00.19	Diğerleri (Siyah zeytin) (Yalnız net 20 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		

No	GTİP	Madde İsmi	Ürün Adı	Ürün Özellikleri
	2005.70.00.00.29	Diğerleri (Yeşil zeytin) (Yalnız net 20 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		

Ek-3

Numune Kartı Örneği

---------- 10 cm ---------- ----------10 cm ----------

O **YEMEKLİK BİTKİSEL YAĞLAR** **NUMUNE KARTI**		**O** **KURU VE KURUTULMUŞ ÜRÜNLER** **NUMUNE KARTI**	
Firma Ünvanı : Parti No : Tareks Başvuru No : Ürün Adı : Türü : Sınıfı veya Tipi : Ambalaj Nevi : Ambalaj Ağırlığı (Net) : Ambalaj Adedi : Parti Ağırlığı (Net) : İhraç/İthal Ülkesi : Tarih :		Firma Ünvanı : Parti No : Tareks Başvuru No : Ürün Adı : Grubu : Tipi veya Çeşidi : Sınıfı : Boyu : Mahsul Yılı : Ambalaj Nevi : Ambalaj Ağırlığı (Brüt veya Net) : Ambalaj Adedi : Parti Ağırlığı (Brüt veya Net) : İhraç/İthal Ülkesi : Tarih :	
Ticaret Denetmeni (Mühür – İmza)	Firma Yetkilisi Kaşe – Adı Soyadı – İmza	Ticaret Denetmeni (Mühür – İmza)	Firma Yetkilisi Kaşe – Adı Soyadı – İmza

GENİŞLİK: 10 cm

YÜKSEKLİK: 15 cm

Ek – 4

Laboratuvar Taahhütname Formu Örneği

…/…/20..

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
…… GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

…….. firmasının talebi üzerine, 2026/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği kapsamında yer alan …….. GTİP'li …….. ürünü için, Ticaret Bakanlığı web sitesinde yer alan "Ticari Kalite Denetimi Laboratuvar Analiz Listesi"nde belirtilen ve aşağıda yer alan analizler laboratuvarımızca gerçekleştirilmiştir.

GTİP	**Ürün**	**Analiz**	**Deney Metodu**
…	**…**	**1)…** **2)…**	**1)…** **2)…**

Yapılan analizlerin;

- Ticaret Denetmeni ve firma tarafından birlikte mühürlenen ve üzerlerinde imzalarını taşıyan .....……..… Parti No.lu ve ……. TAREKS Başvuru No.lu Numune Kartı bulunan numuneler üzerinde yapıldığını,

- TÜRKAK'tan alınan ISO/IEC 17025 akreditasyon belgemiz kapsamında olduğunu beyan eder, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

Firma/Laboratuvar Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza
Firma Kaşesi

EKLER:

- Analiz Raporu (… sayfa)

Ek- 5

Başvuru Formu Örneği

.../…/ 20..

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
……. GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
……ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ GRUP BAŞKANLIĞINA

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için TAREKS referans numarası almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

Firma Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza
Firma Kaşesi

EKLER[11]:
1 - Fatura veya proforma fatura fotokopisi
2 - Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)
3 - Dahilde İşleme İzin Belgesi örneği (Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta)
4- İthalatçı firmanın ürünün geri gönderilme sebebini açıklayan yazılı beyanı (Yalnız geri gelen ürünler için)

[11] Ekler için sayfa sayısı belirtilecektir.

Ek-6
Uygunluk Belgesi Örneği

<table>
<tr><td colspan="2">OECD Şeması
OECD Scheme

1. İhracatçının Ünvanı ve Vergi No’su
(Exporter’s name & tax identification no.)</td><td colspan="2">UYGUNLUK BELGESİ*
CERTIFICATE OF CONFORMITY*
Referans No.
(Reference no.)
Parti No.
(Lot no.)</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. İmalatçı veya Paketleyici Firma
(Eğer ihracatçıdan farklı ise)
(Producer or packer as indicated on packing)
(if other than exporter)</td><td colspan="2">3.T.C. Ticaret Bakanlığı
(Republic of Türkiye - Ministry of Trade)
……Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
(Regional Directorate of ……)
…..Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlığı
(…… Group of Product Safety Inspections)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">6. Taşıma Aracı
(Identification of means of transport)</td><td>4. Menşe Ülke
(Country of origin)</td><td>5. Gideceği Ülke
(Country of destination)</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. Ulusal Mevzuat
(National regulation)</td></tr>
<tr><td>8. Ambalaj Sayısı ve Çeşidi
(Number and kind of packages)</td><td>9. Ürünün Türü ve Çeşidi
(Nature and variety of product)</td><td>10. Kalite Sınıfı
(Quality class)</td><td>11. Net/Brüt Ağırlık (kg.)
(Total net/gross weight in kg.)</td></tr>
<tr><td colspan="4">12. Yukarıda vasıfları yazılı ürünün, işbu belgenin düzenlendiği tarihte yürürlükte olan mevzuata uygun olduğu tasdik olunur.
(The consignment referred to above conforms with the legislation in force on the issue date of this certificate.)
13. Çıkış Gümrüğü
(Customs office of departure)
14. Bu Belge GG/AA/YYYY tarihine kadar geçerlidir.
(This Certificate is valid until DD/MM/YYYY)
15. Denetim Tarihi : GG/AA/YYYY
(Date of Inspection : DD/MM/YYYY)
Mühür ve İmza
(Seal and signature)
16. Ticaret Denetmeni : Adı, SOYADI
(Trade Inspector : Name, SURNAME)</td></tr>
</table>

*İşbu belge sadece Denetim Birimlerinin kullanımı içindir.

**(This certificate is for use of Inspection Services only.*

TEBLİĞ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/23)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1'deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan metal hurdaları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1'deki listede yer alan metal hurdalar ile Ek-2'deki listede yer alan ithali yasak olan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalata ilişkin usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Ek-1'deki listede yer alan metal hurdaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde Radyasyon Kontrol ve Tespit Sistemine (RKTS), radyasyon ölçümü için uygun ve kalibre edilmiş taşınabilir ölçüm cihazına ve ilgili diğer donanım ile radyasyondan korunma konusunda eğitim almış personele sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu görülecek eksiklikler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir.

(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfasında ilan edilir.

(4) Ek-2'deki listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek-2'de yer alan metal hurdaların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 5- (1) İthal edilen metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontamine olmaması gerekir.

(2) İthal edilen metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri veya diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından alınır.

(3) İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

Serbest bölgede oluşan metal hurdalar

MADDE 6- (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdaya ön işlem uygulanması, hurdanın geri kazanımı ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firmanın hurdayı bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdaya ön işlem uygulayan veya geri kazanım ve benzeri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;

a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdaya ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan belge veya yazılardan birine (Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Yan Ürün/Alternatif Hammadde Onay Yazısı) sahip sanayi tesislerine veya,

b) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan ve bu amaçla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan sanayi tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış sanayi tesislerine verilmesi şartıyla Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma İzin Belgesine sahip metal hurda alımı yapan firmalara,

verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

(2) Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler altı aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

Metal hurdalara ilişkin özel hususlar

MADDE 7- (1) Ek-1'deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Ticaret Bakanlığından izin ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli altyapıyı haiz terminallerinden, Ek-1'deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir. Metal hurdaların gümrük bölgesine giriş işlemlerinde yapılan radyasyon kontrolü için 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal Radyasyon İzleme ve Radyasyon Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İstisnai durumlar

MADDE 8- (1) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu kısmen veya tamamen Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla Metal Hurda İthalatçı Belgesi aranmaz.

(2) Hariçte İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2'deki listede yer alması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla bu ürünlerin ithalatında Metal Hurda İthalatçı Belgesi aranmaz**.**

Denetim

MADDE 9- (1) İthalatçıların bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı ilgili gümrük idaresinin bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından denetlenir.

Yaptırımlar

MADDE 10- (1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı hareket eden ithalatçılara 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Metal Hurda İthalatçı Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca veya Ticaret Bakanlığınca ya da başka bir şekilde sonradan tespiti durumunda birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) İthalata konu metal hurdanın ithalinin yasak olduğunun gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her tür cezai hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır.

(4) 8 inci madde kapsamında serbest dolaşıma giren eşyanın Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin Lisans Belgesine sahip tesislere verilmediğinin tespiti halinde çevre mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/23) kapsamında alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeleri süreleri dolana kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

İTHALİ KONTROLE TABİ METAL HURDALAR

No	GTİP	MADDE İSMİ
1	7204.10.00.00.11	Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntü ve hurdaları
2	7204.10.00.00.19	Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları
3	7204.21.10.00.11	Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
4	7204.21.10.00.19	Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
5	7204.21.90.00.11	Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
6	7204.21.90.00.19	Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7	7204.29.00.00.11	Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları
8	7204.29.00.00.19	Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları
9	7204.30.00.00.00	Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları
10	7204.41.10.00.00	Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri)
11	7204.41.91.00.00	Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen paket halindeki çapaklar
12	7204.41.99.00.00	Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar
13	7204.49.10.00.00	Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar
14	7204.49.30.00.00	Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar
15	7204.49.90.00.11	Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntü ve hurdalar
16	7204.49.90.00.19	Diğer döküntü ve hurdalar
17	7404.00.10.00.00	Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları
18	7404.00.91.00.00	Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları
19	7404.00.99.00.00	Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları
20	7503.00.10.00.00	Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları
21	7503.00.90.00.00	Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları
22	7602.00.19.00.00	Diğer aluminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)
23	7602.00.90.00.00	Aluminyum hurdaları
24	7902.00.00.00.00	Çinko döküntü ve hurdaları
25	8002.00.00.00.00	Kalay döküntü ve hurdaları

Ek-2

İTHALİ YASAK METAL HURDALAR

No	GTİP	MADDE İSMİ
1	7204.41.10.00.00	Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Torna döküntüleri ve freze döküntüleri hariç)
2	7602.00.11.00.00	Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler)
3	7802.00.00.00.00	Kurşun döküntü ve hurdaları

TEBLİĞ

ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/25)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan ve sadece araçlarda kullanılan ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları teknik düzenlemeye uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Araç: 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858), 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013), 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013) ve 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve karayollarında kullanılabilen motorlu araçlar ile römorklarını,

b) AQAP belgesi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Denetim Birimi: Türk Standardları Enstitüsünü,

d) BM-AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

e) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

f) E işareti: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren işareti,

g) e işareti: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren işareti,

ğ) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

h) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

ı) Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

i) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

j) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

k) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de yer almakla birlikte, ilgili regülasyonların kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

l) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları BM-AEK Regülasyonuna veya ilgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygun olmama ihtimalini,

m) Risk analizi: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdinde işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) A.TR belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve Ek-1'de yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir. Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Bu kapsamdaki muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. TAREKS'e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan muafiyet yazısı iptal edilir.

(3) AQAP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(4) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(5) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede; birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'nin üçüncü maddesinde belirtilen belge, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Fiili denetim kapsamında ürünün,

a) İlgili BM-AEK Regülasyonuna uygunluğunun, Birleşmiş Milletler - Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ve ilgili Regülasyona taraf olan bir ülkenin Tip Onay kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi,

b) İlgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygunluğunun AB üyesi bir ülkenin onay kuruluşu veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi

esastır.

(3) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında Ek-3'teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. İlgili denetim biriminin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde uygunluk denetiminin yapılması kaydıyla, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili denetim biriminin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum ithalatçı firmaya ve Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne yazıyla ayrıca bildirilir.

(5) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(6) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(7) TAREKS'e yüklenen, Tip Onay Belgesi, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Millî Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 20181900132013016724484 ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta 2018190014201301272748 4 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(4) GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 20181900101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24250099925736517728306 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası, o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi, söz konusu tespiti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/25) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine

sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/25) hükümlerine göre sonuçlandırılır**.**

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1
DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

SIRANO	GTİP	MADDE ADI	İLGİLİ TEKNİK DÜZENLEME
1	4011.10.00.90.11	Tekstil kuşaklı radyal dış lastikler	Motorlu araçlar ve römorklarının havalı lâstiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM/AEK R-30) Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) (C1, C2 ve C3 sınıfı lastikler için)
2	4011.10.00.90.12	Çelik kuşaklı radyal dış lastikler	
3	4011.10.00.90.13	Konvansiyonel (crossply) dış lastikler	
4	4011.10.00.90.18	Diğerleri	
5	4011.20.10.00.11	Radyal dış lastikler (kolonlar dahil)	Ticarî araçların ve römorklarının havalı lastiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM/AEK R-54) Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) (C1, C2 ve C3 sınıfı lastikler için)
6	4011.20.10.00.12	Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)	
7	4011.20.10.00.19	Diğerleri	
8	4011.20.90.00.11	Radyal dış lastikler (kolonlar dahil)	
9	4011.20.90.00.12	Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)	
10	4011.20.90.00.19	Diğerleri	
11	4011.40.00.00.00	Motosikletlerde kullanılanlar	Motosikletler ve mopedler için havalı lastiklerin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM/AEK R-75)
12	4011.70.00.00.00	Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar	Tarım araçları ve römorkları için havalı (pnömatik) lastiklerin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM/AEK R-106)
13	6506.10.10.20.00	Motosiklet ve bisikletçi başlıkları (Kişisel koruyucu donanımlar hariç)	Motosiklet ve moped sürücüleri ve yolcuları için koruyucu başlıklar ve gözlüklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-22)
14	6506.10.10.90.00	Diğerleri (Kişisel koruyucu donanımlar hariç)	
15	6506.10.80.20.00	Motosiklet ve bisikletçi başlıkları (Kişisel koruyucu donanımlar hariç)	
16	6506.10.80.90.00	Diğerleri (Kişisel koruyucu donanımlar hariç)	
17	7007.11.10.00.11	Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları	Güvenlik camlarının ve bunların araçlara takılmasının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-43)

18	7007.11.10.00.12	Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları	661/2009/ AT Yönetmeliği çerçevesinde 92/22/AT Yönetmeliği
19	7007.11.10.00.19	Diğer düz emniyet camları	
20	7007.11.10.00.29	Diğer bombeli emniyet camları	
21	8512.20.00.00.12	Her türlü farlar	Motorlu araçların asimetrik uzun huzme ve/veya kısa huzme yayan ve R2 ve/veya HS1 kategorilerindeki filaman ampuller ile donatılmış farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-1) Motorlu araçlar ve bunların römorklarının reflektörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-3) Motorlu araçlar ve bunların römorklarının arka plakalarını aydınlatan cihazların onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-4) Motorlu araçların Avrupa tip asimetrik uzun huzme veya kısa huzme veya her ikisini yayan atom farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-5) Motorlu araçlar ve bunların römorklarının sinyal lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-6) Motorlu araçlar ve bunların römorklarının ön ve arka konum (yan) lambaları, stop lambaları ve uç hat işaret lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-7) Motorlu araçların asimetrik uzun huzme veya kısa huzme veya ikisini de yayan halojen filamanlı farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ve/veya H11) (BM-AEK R-8) Motorlu araçların ön sis lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-19) Asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan ve halojen filamanlı ampullerle (H4) donatılmış olan, motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-20) Motorlu araçların ve römorklarının geri vites lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-23) Önceden ikaz üçgeni (reflektörlerin) onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-27)
22	8512.20.00.00.19	Diğerleri	
23	8539.52.00.00.00	LED ampuller (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar)	

			Asimetrik kısa hüzme ya da uzun hüzme veya ikisini de yayan halojen atom farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-31) Motorlu araçlar ve römorklarının onaylı lambalarında kullanılan filamanlı ampullerin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-37) Motorlu araçlar ve römorklarının arka sis lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-38) L kategorisi araçların ön konum lambaları, arka konum lambaları, stop lambaları, sinyal lambaları ve arka plaka aydınlatma cihazının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-50) Moped ve aynı şekilde işlem gören araçların farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-56) Motosiklet ve aynı şekilde işlem gören araçların farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-57) Motorlu araçların özel ikaz lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-65) Düşük hızlı araçların (yapısı itibarı ile) arka işaret levhalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-69) Ağır ve uzun araçların arka işaret levhalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-70) Asimetrik kısa huzme ve uzun huzme yayan halojen (HS1) ampullü motosiklet farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-72) Mopedler için kısa ve uzun huzme yayan farların onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-76) Motorlu araçların park lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-77) Mopedlerin halojen (HS2) filamanlı ampullu farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-82) Motorlu araçlar için gündüz sürüş lambaların onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-87) Motorlu araçların ve römorklarının yan işaret lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-91) Gaz boşalmalı (deşarjlı) ışık kaynakları ile donatılan motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-98)

			Motorlu araçların onaylanmış gaz boşalmalı (deşarjlı) lamba birimlerinde kullanılacak olan gaz boşalmalı ışık kaynaklarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-99) M, N ve O kategorisi araçlar için geri yansıtıcı işaretlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-104) Asimetrik kısa hüzme ya da uzun hüzme veya ikisini de yayan ve filamanlı ampullerle donatılmış, motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-112) Simetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan ve filamanlı ampullerle donatılmış, motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-113) Motorlu araçların köşe lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-119) Motorlu araçların uyarlayıcı (adaptif) ön aydınlatma sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-123) Motorlu araçların ve bunların römorklarının onaylanmış lambalarında kullanılan LED (ışık yayıcı diyot) ışık kaynaklarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-128)
24	8512.30.90.00.11	Elektrikli kornalar	Sesli ikaz cihazlarının ve sesli ikaz hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-28) veya 661/2009/AT Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 70/388/AT Yönetmeliği
25	8708.21.10.00.00	Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (Sadece Ticari ve Binek Araçlar)	Motorlu araçlardaki kişiler için emniyet kemerleri, bağlanma sistemleri, çocuk bağlama sistemleri ve İSOFİKS çocuk bağlama sistemleri Emniyet kemeri, emniyet kemeri uyarı sistemi, bağlanma sistemleri, çocuk bağlama sistemleri ve İSOFİKS çocuk bağlama sistemleri ile donanmış araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-16)

26	8708.21.90.00.00	Diğerleri	
27	9401.20.00.00.00	Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar	Gelişmiş çocuk bağlama sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-129)
28	9401.80.00.00.11	Çocuklar için olanlar *(yalnızca motorlu taşıtlarda kullanılmaya yönelik olan çocuk oto koltukları)*	
29	9032.89.00.00.00	Diğerleri	I. Yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan motorlu araçların özel donanımlarının onayı; II. Bu tür donanımların yerleştirilmesi hususunda yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan özel donanım takılı bir aracın onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-67)
30	6813.20.00.21.00	Fren balataları	Motorlu araçların ve römorklarının yedek parça fren balata komplelerinin ve kampanalı fren balatalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-90)
31	6813.81.00.10.00	Fren balataları	
32	8708.30.91.00.11	Metal dökümden olanlar	
33	8708.30.91.00.19	Diğerleri	
34	8708.30.99.00.11	Metal dökümden olanlar	
35	8708.30.99.00.19	Diğerleri	

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
- Gümrük Beyannamesi (11 inci Maddenin dördüncü fıkraları kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. Tip Onay Belgesi- Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Ek-3
TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TİCARET BAKANLIĞINA

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/25) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ……. GTİP'li ve …….. isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen "Teknik Problem" raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE'nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yurt dışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60'ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi	:
İlgili gümrük idaresi	:
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı	:
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı	:
İthalatçının vergi sicil numarası	:
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası	:
İthal konusu ürünün CIF değeri	:

TEBLİĞ

ULUSLARARASI GÖZETİM KURULUŞU STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/30)

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı; dış ticarete konu mallarla ilgili olarak 4 üncü maddede tanımlanan şekilde gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim kuruluşu statüsü verilmesi, bu kuruluşların tâbi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Tebliğ, yalnızca ithalat ve ihracata konu mallar üzerinde gerçekleştirilen ve 4 üncü maddede tanımlanan gözetim faaliyetlerini kapsar.

(2) Bakanlık tarafından uluslararası gözetim kuruluşu statüsü verilen şirket ve kuruluşların, diğer kamu kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre yetkilendirilmeleri veya görevlendirilmeleri ya da diğer ülke makamlarınca sevk öncesi inceleme yapmak üzere yetkilendirilmeleri durumunda, yetkilendirildikleri veya görevlendirildikleri alanlardaki faaliyetleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Tebliğ, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A tipi UGK: 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu fıkrası çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi muayene kuruluşu olarak gözetim faaliyetleri kapsamında akreditasyona sahip olan uluslararası gözetim kuruluşlarını,

b) B tipi UGK: Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu fıkrası çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi muayene kuruluşu olarak akreditasyona sahip olmayan kuruluşlar ile söz konusu akreditasyona sahip olduğu hâlde yürüttüğü gözetim faaliyetleri akreditasyon kapsamında bulunmayan uluslararası gözetim kuruluşlarını,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerini,

d) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

e) Gözetim faaliyeti: Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki durumunun tespiti ile döviz kuru ve mali şartlar da dahil olmak üzere fiyatının ve gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması konusundaki uluslararası gözetim faaliyetlerini,

f) Gözetim raporu: Gözetim faaliyeti sonucunda UGK tarafından düzenlenerek UGK'yi temsile yetkili kişi tarafından imzalanan belgeyi,

g) İktisadi işletme: 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında tanımlanan işletmeleri,

ğ) Organik bağ: Şirket veya kuruluşların hâkim sermaye ortaklarının veya yönetim kurulu üyelerinin aynı olması, aynı uzman personeli çalıştırmaları, kayıtlı adreslerinin aynı olması yahut aynı adreste faaliyet göstermeleri, faaliyet konularının aynı olması, aynı personelin istihdam edilmesi gibi hususlardan biri veya birkaçı göz önünde bulundurularak tespit edilecek ilişkiyi,

h) Ticaret denetmeni: Bölge müdürlüklerine bağlı ticaret denetmen ve denetmen yardımcılarını,

ı) Uluslararası gözetim kuruluşu (UGK): Gözetim faaliyetini yerine getirmek üzere Bakanlıktan UGK statüsü alan şirket veya kuruluşları,

i) Uzman personel: Gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip, yetkilendirme listesinde belirtilen şekilde yetkilendirilmiş, gözetim faaliyetini yürüten veya takip eden ve adı, soyadı ve ünvanı gözetim raporunda belirtilen personeli,

j) Yetkilendirme listesi: Bakanlığın internet sitesinde ilan edilen, UGK'lerin Türk Gümrük Tarife Cetveli Fasılları İtibarıyla Yetkilendirilmelerinde Esas Alınacak Uzmanlıklar Listesini,

k) Yetkili personel: Uzman personeli ve uzman personel olmamakla birlikte, gözetim faaliyetini ilgili uzman personel takibinde yürütmek üzere UGK'yi temsile yetkili kişi tarafından görevlendirilmiş, işin gerektirdiği asgari eğitim ve bilgiye sahip en az ön lisans mezunu personeli,

ifade eder.

Başvuru

MADDE 5– (1) Kamu kuruluşları, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şirketler veya Bakanlık tarafından belirlenen UGK başvurusu hizmet değeri bedelinin asgari 150 katı teminatlı mesleki sorumluluk sigortası bulunan iktisadi işletmeler UGK statüsü almak için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

(3) A tipi UGK başvurularında, EK-1'de yer alan Uluslararası Gözetim Kuruluşu Başvuru Formu ile TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde alınan akreditasyon sertifikasının ve kapsamının birer örneği ile UGK başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont aranır. Akreditasyon sertifikasının ve kapsamının geçerliliği, ilgili akreditasyon kurumu tarafından veya akreditasyon kurumunun internet sitesi üzerinden teyit edilebilir olmalıdır. Başvuru esnasında, taşeronluk hizmeti alınması veya dış kaynaklı personel kullanılması hâlinde bunlara ilişkin sözleşme ve belgeler de ibraz edilir.

(4) B tipi UGK başvurularında, EK-1'de yer alan Uluslararası Gözetim Kuruluşu Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ya da e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilir suretleri aranır, kamu kuruluşlarının ibraz ettiği belge örneklerinde noter onayı aranmaz:

a) Yetkili personelin istihdam edildiğini kanıtlayan hizmet sözleşmesi ve işe giriş bildirgesi.

b) Uzman personelin Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkili oldukları alanları da gösteren listesi ile yetkilendirme listesinde belirtilen eğitim durumlarını gösteren Türkiye'de geçerli belge ve diğer yetkili personelin Türkiye'de geçerli en az ön lisans mezuniyet belgesi.

c) Şirketi temsile yetkili kişiye ait imza beyannamesi.

ç) Şirketin kuruluşunun tescil ve ilanı ile şirket ortaklıklarını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya iktisadi işletmenin tüzel kişiliğini gösteren belge.

d) İktisadi işletmeler için mesleki sorumluluk sigorta poliçesi.

e) UGK başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont.

f) Taşeronluk hizmeti alınması veya dış kaynaklı personel kullanılması hâlinde bunlara ilişkin sözleşme ve belgeler.

(5) Başvuruda bulunan UGK'lerin kayıtlı elektronik posta adresi sahibi olması zorunludur.

(6) Radyasyon kontrolü ve ölçümüne yönelik gözetim faaliyetinde bulunacaklar, A tipi UGK başvurusunda bulunur.

(7) B tipi UGK başvurularının; her yıl ocak, mayıs ve eylül ayı içinde yapılması esastır. Diğer zamanlarda yapılan başvurular, bir sonraki başvuru döneminde değerlendirilir. A tipi UGK başvuruları, başvuru dönemine bağlı kalınmaksızın her zaman yapılabilir.

(8) UGK statüsü geri alınan şirket ve kuruluşlar, geri alma tarihinden itibaren bir yıl boyunca UGK statüsü başvurusunda bulunamaz.

Başvurunun değerlendirilmesi ve statü verilmesi

MADDE 6– (1) İlk kez B tipi UGK statüsü almak için başvuru yapan şirket ve kuruluşlar, ilgili bölge müdürlüğünce yerinde incelenir.

(2) Bölge müdürlüğünce yapılacak inceleme neticesinde 5 inci maddeye uygun bulunan başvurular, bölge müdürlüğünün başvuru hakkındaki görüş ve değerlendirmeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe iletilir. Genel Müdürlük tarafından yapılan nihai değerlendirme neticesinde uygun görülenler, UGK statüsü almaya hak kazanır.

(3) Başvuru sahibi; ünvanının, Bakanlığın internet sitesinde yer alan Uluslararası Gözetim Kuruluşları Listesinde yayımlanması ile UGK statüsü elde eder. UGK statüsü alan şirket ve kuruluşlara ayrıca UGK statüsünü gösteren belge verilir.

(4) B tipi UGK başvurusunda bulunanlara UGK statüsü verilmesi ve statünün devamlılığı için en az bir uzman personel istihdam edilmesi zorunludur.

(5) Aralarında organik bağ bulunduğu tespit edilen şirket ve kuruluşlar için ayrı UGK statüsü verilmez.

(6) UGK statüsü verilen şirket ve kuruluşların ünvanları, iletişim bilgileri ile B tipi UGK'lerin Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkili oldukları alanlar, Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

UGK statüsünün geçerliliği

MADDE 7– (1) A tipi UGK statüsü, akreditasyon sertifikasının süresi dolana kadar geçerlidir. Akreditasyon sertifikasının süresinin uzatılması hâlinde bu süreler esas alınır.

(2) A ve B tipi UGK statüsü, UGK'nin ünvanının Bakanlığın internet sitesinde yer alan Uluslararası Gözetim Kuruluşları Listesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

(3) İki yıl boyunca gözetim faaliyetinde bulunmayan B tipi UGK'lerin statüsünün geçerliliği sona erer.

(4) Bu Tebliğde öngörülen koşulları kaybettiği tespit edilen UGK'lerin statüsü geri alınır.

(5) UGK statüsü geri alınan şirket ve kuruluşlar Resmî Gazete'de yayımlanır.

(6) UGK statüsü geri alınanlar, bu hususun Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren; statüsünün geçerliliği sona erenler, sona erme tarihinden itibaren; UGK faaliyetine son verdiğini bildiren şirket ve kuruluşlar ise bu bildirimden itibaren on beş gün içinde kendilerine verilen UGK belgesini ilgili bölge müdürlüğüne teslim eder.

Faaliyet alanı ve sorumluluk

MADDE 8– (1) A tipi UGK'lerin faaliyet alanı, akreditasyonun kapsamı ile sınırlıdır. Bu UGK'ler, akreditasyon kapsamı dışında kalan gözetim faaliyetlerini yürütebilmek için B tipi UGK statüsüne başvurabilir.

(2) B tipi UGK'ler, Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkilendirildikleri alan dışında gözetim faaliyetinde bulunamaz.

(3) UGK'ler, düzenledikleri tüm rapor ve belgelerden sorumludur.

(4) Gözetim faaliyeti, ilgili uzman personel tarafından veya ilgili uzman personel takibinde diğer yetkili personel tarafından yürütülür. Yük miktarı sürveyi, malın Türk Gümrük Tarife Cetveli faslına bakılmaksızın yetkilendirme listesine göre 89 uncu fasıl kapsamında yetkilendirilmiş uzman personel tarafından yapılır.

(5) UGK'ler, gözetim faaliyetinde bulunacak personelin; bu faaliyetin gerektirdiği bilgi, deneyim ve eğitime sahip olmasından sorumludur.

Gözetim raporu düzenleme

MADDE 9– (1) UGK'ler, bu Tebliğ kapsamında düzenleyecekleri tüm gözetim raporlarını müteselsil sıra numarası ve tarih vermek suretiyle kayda alır.

(2) Gözetim raporları; gözetim faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin müşteri talimatlarına ve prosedürlere uygun olarak, müşteri ünvanını, gözetim konusu malın cinsini, Türk Gümrük Tarife Cetveli faslını ve ihtiyaç duyulabilecek diğer tüm bilgileri içerecek şekilde eksiksiz, ayrıntılı ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenir.

(3) Gözetim raporlarının aslında ve UGK'lerin muhafaza ettiği nüshasında; gözetim faaliyetini yürüten veya takip eden uzman personelin adı, soyadı, ünvanı ile UGK'yi temsile yetkili kişinin adı, soyadı, ünvanı ve güvenli elektronik imzası veya ıslak imzası yer alır. Gözetim faaliyetinin, ilgili uzman personel takibinde diğer yetkili personel tarafından yürütülmesi halinde bu personelin adı, soyadı ve ünvanına da yer verilir.

(4) Gözetim raporlarının güvenli elektronik imzalı veya ıslak imzalı nüshalarının UGK tarafından beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

Laboratuvar analizi

MADDE 10– (1) UGK'ler; faaliyetleriyle ilgili olarak laboratuvar analizine ihtiyaç duymaları durumunda, müşterilerinin aksi yönde yazılı bir talimatı olmadığı sürece, söz konusu analizi, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu fıkrası çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre ihtiyaç duyulan hizmet kapsamında kamu laboratuvarlarında veya akredite edilmiş özel laboratuvarlarda yaptırır.

(2) Laboratuvar analizlerinin kendi laboratuvarları dışındaki laboratuvarlarda yapılması, UGK'lerin laboratuvar analizleri ile ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Müşterinin aksi yönde yazılı bir talimatı varsa, bu talimatın beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

Taşeron ve dış kaynaklı personel

MADDE 11– (1) A ve B tipi UGK'ler; ihtiyaç duymaları hâlinde, yazılı sözleşme yapmak suretiyle, yetkilendirildikleri alanlarda diğer bir UGK'yi taşeron olarak veya gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip kişileri dış kaynaklı personel olarak kullanabilir.

(2) A tipi UGK'lerin kullanacağı taşeronlarda, akredite muayene kuruluşlarının taşeron kullanımında TÜRKAK tarafından istenen nitelikler aranır.

(3) B tipi UGK'lerin kullanacağı taşeronlarda B tipi UGK'lerde istenen nitelikler aranır.

(4) Dış kaynaklı personel; UGK'nin kendi personeli gibi değerlendirilir ve dış kaynaklı personel için de UGK'ler bünyesinde istihdam edilen personelin nitelikleri, yetkinliği ve yetkilendirme sürecinin işletilmesi şartı aranır.

(5) Taşeronların ve dış kaynaklı personelin gözetim faaliyeti yürütmeye yetkili olduğu alanları gösteren belgeler beş yıl süreyle saklanır.

(6) Gözetim faaliyetinde taşeron veya dış kaynaklı personel kullanılması, UGK'lerin bu alandaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Taşeron ve dış kaynaklı personel ile yapılan işlere dair sözleşme ile taşeron ve dış kaynaklı personelin dahil olduğu gözetim faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler, işin asıl sahibi olan UGK'yi temsile yetkili kişi tarafından imzalanarak beş yıl süreyle saklanır.

Radyasyon ölçümü

MADDE 12– (1) Radyasyon ölçümünü, yalnızca akreditasyon sertifikası kapsamında radyasyon ölçümü yetkisi bulunan A tipi UGK'ler, sahip oldukları donanım, eğitim, eylem planı ve diğer ekipmanın radyasyon güvenliği açısından uygun olduğunun Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından belge ile tespit edilmiş olması halinde yapabilir.

(2) B tipi UGK'ler, radyasyon ölçümü yapamaz.

Yükümlülükler

MADDE 13– (1) UGK'lerin ve bunların personelinin, müşterilerine yönelik hizmetlerini; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Dünya Ticaret Örgütü Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması ve ilgili teknik düzenlemeler ile 6102 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslara uygun olarak, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık, ayrımcılık yapmama ve ticari sırları koruma koşullarını sağlayacak ve müşterilerini gereksiz külfete sokmayacak şekilde sunmaları gerekir.

(2) UGK'ler, kendileri ve organik bağları bulunan şirket veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracata konu mallar üzerinde gözetim faaliyetinde bulunamaz.

(3) A tipi UGK'ler; akreditasyon belgelerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir ay içinde, UGK'nin merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne bildirir.

(4) B tipi UGK'ler; 5 inci maddede belirtilen hususlarda meydana gelecek değişikliklere ilişkin bilgi ve belgeleri, en geç bir ay içinde UGK'nin merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne iletir.

(5) A ve B tipi UGK'ler; gözetim faaliyetinde bulunacak şubelere ilişkin bildirimi, şubenin açıldığı tarihten itibaren bir ay içinde UGK'nin merkezinin ve şubesinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüklerine yapar.

(6) 5 inci madde kapsamında mesleki sorumluluk sigortası bulunan UGK'ler; sigorta sözleşmelerinin yenilendiğini, yenilenme tarihinden itibaren bir ay içinde UGK'nin merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne bildirir.

(7) UGK'ler şirket ortaklıklarında meydana gelen değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren bir ay içinde UGK'nin merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne iletir.

(8) A ve B tipi UGK'ler; bu Tebliğ kapsamında yürüttükleri gözetim faaliyetlerine ilişkin düzenledikleri, EK-3'te yer alan Uluslararası Gözetim Kuruluşları Faaliyet Raporunu altı aylık dönemler hâlinde ocak ve temmuz aylarında UGK'nin merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne iletir.

(9) A ve B tipi UGK'ler; yeni taşeronluk ve dış kaynaklı personel sözleşmelerini, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde UGK'nin merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne bildirir.

(10) Bölge müdürlükleri; UGK'ler tarafından bildirilen ünvan, akreditasyon belgesi, yetkili personel, adres, telefon ve kayıtlı elektronik posta adresi değişikliklerine ilişkin bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe iletir.

Denetim

MADDE 14– (1) B tipi UGK'lerin merkez ve şubeleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar dahilinde yıl içinde en az bir kez ihbarlı şekilde denetlenir. A tipi UGK'lerin merkez ve şubeleri, bu denetimden muaf olmakla birlikte gerekli görüldüğünde Genel Müdürlük tarafından verilecek talimat çerçevesinde denetlenebilir.

(2) Şubelerin denetimleri, şubelerin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünce gerçekleştirilir. Denetimler için gerekli bilgi ve belgeler, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünden temin edilebilir.

(3) Denetim; bölge müdürlüğünce oluşturulacak, en az biri ticaret denetmeni olmak üzere en az iki kişilik bir komisyon tarafından gerçekleştirilir. Ancak, ihtiyaç duyulması hâlinde bölge müdürlüklerinde görevli bölge müdür yardımcısı ve Genel Müdürlükte görevli personel de denetime iştirak eder.

(4) Denetimlerde; Genel Müdürlüğün aksi yönde bir talimatı olmadığı sürece, EK-2'de yer alan Uluslararası Gözetim Kuruluşu Denetim Raporu formunda tadat edilmiş hususlar araştırılır.

(5) Denetimlerde UGK'ler tarafından gözetim faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenmiş belge ve raporlar incelenir. Gerek görülmesi hâlinde gözetim faaliyeti ile ilgili fatura ve diğer dokümanlar da incelenebilir.

(6) Denetimi yapılacak UGK'nin kayıtlı adresinde bulunamadığı durumlarda, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu çerçevesinde tebligat yapılarak ikinci kez denetime gidilir.

(7) Denetim raporları ve raporlardaki tespitlere konu gözetim raporları ile UGK'nin yazılı savunması başta olmak üzere destekleyici belgeler, bölge müdürlüğünün görüş ve değerlendirmeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe iletilir.

(8) Denetim sonucuna göre Genel Müdürlük tarafından uyarı müeyyidesi uygulanmasına karar verilen UGK'ye gerekli duyuru, bölge müdürlüğü tarafından yapılır.

Müeyyideler

MADDE 15– (1) İlgili mevzuata ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, ihlalin ağırlığı göz önünde bulundurularak Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (ç) bentlerindeki müeyyideler aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanların, bu Tebliğ kapsamındaki UGK faaliyetlerinin süreli veya süresiz durdurulması ya da UGK statüsünün geri alınması müeyyidelerinden birinin uygulanmasına Genel Müdürlük karar verir.

b) 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen organik bağın, UGK statüsü verildikten sonra tespit edilmesi durumunda, her iki şirket veya kuruluşun UGK statüsü geri alınır.

c) 8 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları ve akreditasyon kapsamı itibarıyla yetkilendirildikleri alan dışında veya ilgili fasılda yetkili olmayan uzman personel marifetiyle yahut ilgili fasılda yetkili olmayan uzman personel takibinde gözetim faaliyetinde bulunduğu tespit edilen UGK'lere, bu Tebliğ kapsamındaki UGK faaliyetlerinin bir ay süreyle durdurulması müeyyidesi uygulanır.

ç) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında uzman personel takibinde gözetim faaliyetini yürüten diğer yetkili personelin, 8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgi ve eğitime sahip olmadığının tespiti hâlinde, ilgili UGK'ye bu Tebliğ kapsamındaki UGK faaliyetlerinin bir ay süreyle durdurulması müeyyidesi uygulanır.

d) 9 uncu maddenin birinci veya ikinci fıkralarına aykırı hareket eden UGK'lere yazılı uyarı müeyyidesi uygulanır.

e) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden UGK'lere, aykırılığın derecesi göz önünde bulundurularak yazılı uyarı veya bu Tebliğ kapsamındaki UGK faaliyetlerinin bir ay süreyle durdurulması müeyyidesi uygulanır.

f) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasına veya 11 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden UGK'lere bu Tebliğ kapsamındaki UGK faaliyetlerinin bir ay süreyle durdurulması müeyyidesi uygulanır.

g) 10 uncu maddeye veya 11 inci maddenin birinci veya beşinci fıkralarına aykırı hareket eden UGK'lere yazılı uyarı müeyyidesi uygulanır.

ğ) 12 nci maddeye aykırı hareket eden UGK'lerin UGK statüsü geri alınır.

h) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden UGK'lere, bu Tebliğ kapsamındaki UGK faaliyetlerinin bir ay süreyle durdurulması müeyyidesi uygulanır.

ı) 13 üncü maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci veya dokuzuncu fıkralarına aykırı hareket eden UGK'lere yazılı uyarı müeyyidesi uygulanır.

i) 14 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında yapılan denetimlerde belge, rapor ve fatura incelenmesine engel olan UGK'lere; bu Tebliğ kapsamındaki UGK faaliyetlerinin altı ay süreyle durdurulması müeyyidesi uygulanır.

j) 14 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan tebligatı izleyen on beş günün ardından yapılacak denetimde adresinde bulunamayan UGK'nin statüsü geri alınır.

(2) Son üç yıl içinde beş kez yazılı uyarı müeyyidesi uygulanan UGK'lerin tekrar yazılı uyarı müeyyidesi gerektiren bir aykırılıkta bulunması hâlinde bu Tebliğ kapsamındaki UGK faaliyeti bir ay süreyle durdurulur.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki UGK faaliyetinin süreli durdurulması müeyyidesi uygulanan UGK'lerin, üç yıl içinde tekrar aynı aykırılıkta bulunması hâlinde UGK faaliyetinin durdurulması müeyyidesi, süreler bir kat artırılarak uygulanır.

(4) Bu Tebliğde öngörülen koşulları kaybettiği hâlde gözetim faaliyetinde bulunduğu tespit edilen UGK'lerin statüsü geri alınır.

(5) UGK'lerin bu Tebliğ kapsamındaki UGK faaliyetinin süreli veya süresiz durdurulması veya statüsünün geri alınması müeyyideleri Resmî Gazete'de yayımlanır.

Yetki

MADDE 16– (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya, inceleme ve denetleme kriterlerini belirlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 17– (1) 27/8/2025 tarihli ve 32999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/30) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Mülga 31/12/2014 tarihli ve 2922 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) kapsamında uluslararası gözetim şirketi statüsünü haiz olup Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/30)'in geçici 1 inci maddesi kapsamında süresi içinde kayıtlı elektronik posta adresleri ile varsa aralarında organik bağ bulunan şirket ve kuruluşlardan hangisi için UGK statüsü talep ettiklerini bildiren şirket ve kuruluşlar, Uluslararası Gözetim Kuruluşları Listesinde yayımlanır. Söz konusu liste yayımlanıncaya kadar 17 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/30) hükümleri geçerlidir.

(2) Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/30) kapsamında Uluslararası Gözetim Kuruluşu statüsü alan şirket ve kuruluşların bu statüleri korunur.

(3) Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) kapsamında yetkilendirilmiş Uluslararası Gözetim Şirketleri tarafından istihdam edilen personele ilişkin kazanılmış haklar korunur.

(4) B tipi UGK'ler tarafından, bu Tebliğin yayımlanmasından önce istihdam edilmeye başlanmış olan ve uzman personel takibinde gözetim faaliyetini yürüten yetkili personelin listesi, istihdam edildiğini kanıtlayan hizmet sözleşmesi ve işe giriş bildirgesi ile Türkiye'de geçerli mezuniyet belgesi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde UGK'nin merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne sunulur.

(5) B tipi UGK'ler tarafından, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) çerçevesinde hizmet sözleşmesi sunulmuş olup işe giriş bildirgesi sunulmamış olan uzman personele dair işe giriş bildirgesi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde UGK'nin merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne sunulur.

(6) Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) yahut Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/30) kapsamında statü alan şirket ve kuruluşları temsile yetkili kişiye ait imza beyannamesi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde UGK'nin merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne sunulur.

Yürürlük

MADDE 18– (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

ULUSLARARASI GÖZETİM KURULUŞU
BAŞVURU FORMU

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

..... Bölge Müdürlüğüne

1- Şirket/Kuruluşun

a) Ünvanı :

b) Adresi :

c) Telefon No :

ç) Faks No :

d) E-posta/KEP Adresi :

e) Ödenmiş Sermayesi (B) :

f) İhtiyatları (B) :

g) Vergi Dairesi ve Vergi No (İ) :

2- Gözetim Faaliyet Alanları :
(Türk Gümrük Tarife
Cetveli fasılları itibarıyla)

☐☐ **3- Talep Edilen UGK Statüsü Tipi: A B**

Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/30)'e istinaden, yukarıda beyan edilen bilgiler ve ilişikte sunulan belgelere istinaden şirket/kuruluşumuza "Uluslararası Gözetim Kuruluşu" statüsü verilmesi hususunda gereği arz olunur.

.../.../...
Şirket/Kuruluş
(Kaşe ve İmza)

EKLER:
1) Akreditasyon sertifikası ve kapsamı (A)
2) Hizmet sözleşmesi ve işe giriş bildirgesi (B)
3) Personel yetki listesi (B)
4) Personelin eğitim durumlarını gösteren belgeler (B)

5) Şirketi temsile yetkili kişiye imza beyannamesi (B)

6) Şirketin kuruluşunun tescil ve ilanı ile şirket ortaklıklarını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya iktisadi işletmenin tüzel kişiliğini gösteren belge (B)

7) Mesleki sorumluluk sigorta poliçesi (İ)

8) Dekont

9) Taşeron ve dış kaynaklı personel hizmet sözleşmesi (varsa)

(A) A tipi başvurular için gerekmektedir.
(B) B tipi başvurular için gerekmektedir.
(İ) İktisadi işletmeler tarafından yapılan başvurular için gerekmektedir.

EK-2

ULUSLARARASI GÖZETİM KURULUŞU DENETİM RAPORU

Denetim Tarihi				
Denetlenen UGK'nin Ünvanı		Merkez	Şube	Laboratuvar Durumu
İncelenen Gözetim Raporlarında Yapılan Faaliyet Türü				

Dosyalama sisteminin 9 uncu maddeye uygun olup olmadığı	
Gözetim raporunda gözetim faaliyetini yürüten veya takip eden uzman personelin ad, soyad, ünvanı ile UGK'yi temsile yetkili kişinin ad, soyad, ünvanı ve elektronik veya ıslak imzasının bulunup bulunmadığı; gözetim faaliyetinin, diğer yetkili personel tarafından yürütülmesi halinde bu personelin adı, soyadı ve ünvanının bulunup bulunmadığı	
Belgelerin imzalı nüshalarının beş yıl süreyle saklanıp saklanmadığı	
Analizlerin gerçekleştirildiği laboratuvarların 10 uncu maddeye uygun olup olmadığı	
Laboratuvar analizleri ile ilgili olarak müşterinin yazılı bir talimatı varsa, bu talimatın beş yıl süreyle saklanıp saklanmadığı	
Taşeron veya dış kaynaklı personele ilişkin 11 inci madde hükümlerine uygun faaliyet gösterilip gösterilmediği	
Yetkili personelin geçerli hizmet sözleşmeleri ile işe giriş bildirgelerinin bulunup bulunmadığı	
Uzman olmayan yetkili personelin gerekli eğitim belgelerine sahip olup olmadığı	
Başka bir UGK ile arasında organik bağın bulunup bulunmadığı	
Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkilendirildiği alan ya da akreditasyon kapsamı dışında gözetim faaliyetinde bulunup bulunmadığı	
UGK'nin kendi veya organik bağları bulunan şirket ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracata konu mallar için gözetim faaliyetinde bulunup bulunmadığı	
13 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde, başvuru belgelerinde meydana gelen değişikliklerin bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği	
Varsa yeni şubeye ilişkin bildirimde bulunulup bulunulmadığı	
İktisadi işletmenin mesleki sorumluluk sigortasının yenilenip yenilenmediği	
Şirket ortaklıklarında meydana gelen değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren bir ay içinde bölge müdürlüğüne iletip iletmediği	
Faaliyet raporunu süresi içinde iletip iletmediği	
Son iki yıldır gözetim faaliyetinde bulunup bulunmadığı	
Son üç yıl içinde uygulanan müeyyideler	

Tebliğe aykırı diğer durumlar, düşünceler, açıklamalar:

Denetim Komisyonu Üyesi/Üyeleri

Tarih
İmza/Mühür
Ünvan-Ad-Soyad

Denetim Komisyonu Başkanı

Tarih
İmza/Mühür
Ünvan-Ad-Soyad

EK 3 - ULUSLARARASI GÖZETİM KURULUŞLARI FAALİYET RAPORU

UGK'nin Ünvanı										
Faaliyet Dönemi										
Sıra No	**Gözetim Raporu Numarası**	**Gözetim Raporu Tarihi**	**Görevlendiren (Müşteri)**	**Gözetim konusu malın tanımı**	**Gözetim konusu malın Türk Gümrük Tarife Cetveli faslı**	**Gözetim faaliyetini yürüten/takip eden uzman ve diğer yetkili personelin adı, soyadı, ünvanı**	**Taşeron / Dış Kaynaklı Personel Bilgisi**	**Laboratuvar Analizi**	**Gözetim Faaliyetinin İçeriği**	**Gözetim faaliyeti ile ilgili düzenlenen fatura tarihi ve numarası**

TEBLİĞ

KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/31)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan karayolu taşıt araçlarının ithalatta, tabi bulundukları ilgili mevzuata uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden fiziksel veya elektronik olarak düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

GTP	**Eşyanın Tanımı**
8701.21	Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)
8701.22	Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
8701.23	Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
8701.24	Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar
8701.29	Diğerleri
8701.91.10; 8701.92.10; 8701.93.10; 8701.94.10; 8701.95.10	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
87.02	10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
87.03	Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (go-kart araçları hariç) (8703.10.11.00.00 GTİP'li arama kurtarma/acil müdahale amaçlı paletli araçlar hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
87.04	Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.05	Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
87.11	Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın), sepetler
87.16	Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları (8716.80; 8716.90 hariç)

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/41) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta Karayolu Taşıt Araçlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/41)'ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TEBLİĞ

MAKİNALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/32)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2/A ve Ek-2/B'de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Denetim Birimi: Türk Standardları Enstitüsünü,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

f) Firma kullanıcısı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) İthalat Denetim Ön İzni: Ek-2/A'da belirtilen ürünlere yönelik ürün gümrüklü sahaya gelmeden belge üzerinden yapılan denetim sonucu verilen izni,

ı) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-2/A ve Ek-2/B'de belirtilmekle birlikte, Ek-1'deki tabloda yer alan ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

i) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,

j) Risk analizi: Ek-2/A ve Ek-2/B'de belirtilen ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2/A ve Ek-2/B'de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalat Denetim Ön İzni başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğin Ek-2/A'sı kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, fiili denetim başvurusu öncesinde İthalat Denetim Ön İzni almış olmaları gerekir.

(2) İthalat Denetim Ön İzni başvurusu, firma kullanıcısı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki "E-İşlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümü kullanılarak TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında "Denetim Başvurusu" başlığı altındaki "Ön İzin" alt başlığından "Yeni Başvuru" kutucuğu altındaki "Ürün Grubu Bazında Başvuru" seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (İthalat Denetim Ön İzni) işaretlenmesi yeterlidir.

(3) Başvuruya ilişkin Ek-3'te belirtilen 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı belgeler başvuru esnasında TAREKS'e yüklenir. Bununla beraber aynı ekte yer alan 2, 3, 4 ve 5 numaralı belgeler ürünün gümrük bölgesine ulaşmasını müteakip denetim birimine iletilir ve başvurular sonuçlandırılır.

(4) TAREKS'e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AB Uygunluk Beyanı, Tip Onay Belgesi veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi İthalat Denetim Ön İzni olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) Ek-2/A'da belirtilen ürünler için her hâlükârda İthalat Denetim Ön İzni başvurusu yapılması zorunludur.

(6) Ek-2/B'de belirtilen ürünler için İthalat Denetim Ön İzni başvurusu yapılmaz, 6 ıncı madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

İthalatçının başvurusu

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2/A'da yer alan ürünler için Ek-3'te belirtilen 1 numaralı belgeyi, Ek-2/B'de yer alan ürünler için ise Ek-3'te belirtilen 1 ve 2 numaralı belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 7- (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve Ek-2/A ve Ek-2/B'de belirtilen ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir. Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Bu kapsamdaki muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. TAREKS'e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan muafiyet yazısı iptal edilir.

(3) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-2'de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS'te

tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(4) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 12 nci maddeye göre sonuçlandırılır.

(5) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 12 nci maddeye göre sonuçlandırılır.

(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

(7) GTİP'inin Ek-2/A'da yer alması halinde birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamına giren ürünler için her halükârda İthalat Denetim Ön İzni alınması gerekmektedir.

Kapsam dışı

MADDE 8- (1) Ek-2/A'da belirtilen ve başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından İthalat Denetim Ön İzni başvurusu sürecinde denetim birimine yapılır.

(2) Ek-2/B'de belirtilen ürünler için başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvurusu sürecinde denetim birimine yapılır

Risk analizi

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 10- (1) Fiili denetime yönlendirilen Ek-2/A'da yer alan ürünler için, Ek-3'te belirtilen 1, 2 ve 6 numaralı belgeler ile ürünün özelliğine göre 3, 4 ve 5 numaralı belgelerden bir veya birkaçı; Ek-2/B'de yer alan ürünler için ürünün özelliğine göre Ek-3'te belirtilen 3, 4 ve 5 numaralı belgelerden bir veya birkaçı başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Fiili denetim esnasında aranacak kriterlerin tespitinde ihtiyaç duyulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınır.

(3) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(6) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, Tip Onay Belgesi, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 11- (1) İzin ve denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'nin 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 12- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, Ek-2/A kapsamı ürünler için 5 inci madde, Ek-2/B kapsamı ürünler için 6 ncı madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(4) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(5) Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099902345050803582 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 13- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda yer alan ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-2/A ve Ek-2/B'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi hâlinde, ilgili gümrük idaresi ürünlere ilişkin tespitleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlıkça ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi hâlinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 14- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-3'te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 15- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı; 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil), TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi hâlinde, "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/9) hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1
İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

ÜRÜN GRUBU	YETKİLİ KURULUŞ	İLGİLİ YÖNETMELİK
Makinalar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42AT)
Makinalar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)
Makinalar	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)
Tarım Makinaları	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)
Elektrik Motorları	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (Eko-Tasarım)
Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (EMC)
Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD)
Aspiratör ve Davlumbazlar, Fırınlar, Işık Kaynakları, Klimalar, Vantilatörler, Bulaşık Makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır Makinaları, Kurutma Makineleri, Elektronik Ekranlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Enerji Etiketlemesi)

Ek-2/A
ÖN İZİN ve FİİLİ DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

SIRA NO	GTİP	MADDE ADI	İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1.	8413.50.61.90.00	Diğerleri (Pistonlu Pompalar)	Makine, LVD, EMC
2.	8414.59.95.90.00	Diğer fanlar (Eksenel ve Santrifüjlü olmayan)	Makine, LVD, EMC
3.	8414.80.19.90.00	Diğerleri (Çok kademeli turbo kompresör)	Makine, LVD, EMC, Gürültü (sadece 350 kW altı için)
4.	8414.80.22.90.11	Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, monometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h,	Makine, LVD, EMC, Gürültü (sadece 350 kW altı için)
5.	8414.80.73.90.00	Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç	Makine, Gürültü, EMC, Eko-Tasarım
6.	8414.80.75.90.00	Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç	Makine, Gürültü, EMC, Eko-Tasarım
7.	8417.10.00.00.12	Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl işlem fırınları	Makine, EMC, Eko-Tasarım
8.	8419.39.00.00.00	Diğerleri (Kurutucular)	Makine, LVD, EMC
9.	8421.39.25.90.00	Diğerleri (Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar) *(Motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine
10.	8422.30.00.00.00	Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar	Makine, EMC, Eko-Tasarım

11.	8422.40.00.00.19	Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)	Makine, EMC, Eko-Tasarım
12.	8451.40.00.00.13	Tekstil sanayi için boyama makinaları	Makine
13.	8456.11.90.00.00	Lazer ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus diğer makina ve aletler	Makine, EMC, Eko-Tasarım
14.	8477.10.00.00.00	Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları	Makine, EMC, Eko-Tasarım
15.	8477.20.00.00.00	Kauçuk veya plastik için ekstrüzyon makinaları	Makine, EMC, Eko-Tasarım
16.	8452.21.00.00.00	Diğer dikiş makineleri, otomatik üniteler (sanayi tipi otomatik üniteli dikiş makineleri)	Makine, EMC, Eko-Tasarım
17.	8452.29.00.00.19	Diğer dikiş makineleri, diğerleri (sanayi tipi otomatik olmayan)	Makine
18.	8414.80.22.90.19	Pistonlu diğer kompresörler; monometre basıncı =<15 bar, debisi =<60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine, Gürültü, EMC, Eko-Tasarım
19.	8462.62.10.00.00	Soğuk metal işlemeye mahsus mekanik presler; nümerik kontrollü olanlar	Makine, EMC, Eko-Tasarım
20.	8483.40.51.90.22	Sonsuz Vidalı Redüktörler; Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılanlar Hariç	Makine
21.	8483.40.51.90.29	Dişli Kutuları; Sonsuz Vidalı Redüktörler ve Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılanlar Hariç	Makine

22.	8443.32.10.10.11	Net baskı eni 180 cm'yi geçen veya en az dört baskı kafasına sahip olanlar	Makine, LVD, EMC

*İçten yanmalı motor barındıran ürünlerde GTİP karşılığında yazmasa dahi Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB) ve Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) hükümlerine uygunluk aranır.

EK-2/B

YALNIZCA FİİLİ DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

SIRA NO	GTİP	MADDE ADI	İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1.	8413.70.21.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine, LVD, EMC
2.	8413.70.29.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine, LVD, EMC
3.	8413.70.30.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC, Eko-Tasarım
4.	8413.70.45.90.00	Diğerleri	Makine
5.	8413.70.51.90.00	Diğerleri	Makine
6.	8413.70.59.90.00	Diğerleri	Makine
7.	8413.70.65.90.00	Diğerleri	Makine
8.	8413.70.75.90.00	Diğerleri	Makine
9.	8413.70.81.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine, LVD, EMC
10.	8413.70.89.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine, LVD, EMC
11.	8413.81.00.00.00	Pompalar *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine, LVD, EMC, Eko-Tasarım
12.	8414.40.10.00.00	Dakikada verdiği hava debisi 2 m^3.ü geçmeyenler	Makine, Gürültü
13.	8414.40.90.00.11	Vidalı olanlar	Makine, Gürültü
14.	8414.40.90.00.12	Pistonlu olanlar	Makine, Gürültü
15.	8414.40.90.00.19	Diğerleri	Makine, Gürültü
16.	8414.80.11.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine
17.	8414.80.28.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine
18.	8414.80.51.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine
19.	8414.80.59.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine
20.	8414.80.78.90.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine

21.	8415.10.10.00.00	Tek bir gövde halinde (self contained)	Makine, LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
22.	8415.10.90.00.11	Değişken debili (VRF) olanlar	Makine, LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
23.	8415.10.90.00.19	Diğerleri	Makine, LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
24.	8415.81.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
25.	8415.82.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
26.	8415.83.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
27.	8418.61.00.00.00	Isı pompaları (84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)	Makine
28.	8418.69.00.99.12	Buz yapma makineleri	Makine, LVD, EMC
29.	8422.40.00.00.11	Sigara, puro, sigarillo veya makaron paketleme veya ambalajlama makinaları (sadece ambalajlama, paketleme veya streç makineleri)	Makine
30.	8424.41.00.10.00	Zirai mücadelede kullanılan türde olanlar	Makine
31.	8424.41.00.90.00	Diğerleri	Makine
32.	8424.49.10.00.00	Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar	Makine, Tarım Makinaları
33.	8424.49.90.00.00	Diğerleri	Makine
34.	8424.82.90.00.00	Diğerleri	Makine
35.	8425.11.00.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine
36.	8425.19.00.00.00	Diğerleri	Makine
37.	8425.39.00.00.10	Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar	Makine
38.	8425.41.00.00.00	Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri	Makine
39.	8425.42.00.00.00	Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik)	Makine

40.	8425.49.00.00.00	Diğerleri	Makine
41.	8427.20.90.00.00	Diğerleri	Makine, Emisyon, Gürültü
42.	8428.70.00.00.00	Sınai Robotlar	Makine
43.	8430.50.00.00.00	Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar	Makine
44.	8432.29.90.00.11	Gübreli çapa makinaları	Makine, Tarım Makinaları
45.	8432.29.90.00.19	Diğer çapa makinaları	Makine, Tarım Makinaları
46.	8432.39.90.00.11	Tek dane ekim Makinaları	Makine, Tarım Makinaları
47.	8432.39.90.00.12	Yumru dikim makinaları	Makine, Tarım Makinaları
48.	8432.39.90.00.13	Fide dikim makinaları	Makine, Tarım Makinaları
49.	8432.39.90.00.14	Fidan dikim makinaları	Makine, Tarım Makinaları
50.	8432.41.00.00.00	Hayvan gübresi dağıtıcıları	Makine, Tarım Makinaları
51.	8432.42.00.00.00	Diğer gübre dağıtıcıları	Makine, Tarım Makinaları
52.	8432.80.00.00.11	Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler	Makine
53.	8432.80.00.00.12	Taş parçalarını sökme, toplama makinaları	Makine
54.	8432.80.00.00.19	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
55.	8433.11.10.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine
56.	8433.11.51.00.00	Oturacak yeri olanlar	Makine
57.	8433.11.59.00.00	Diğerleri	Makine
58.	8433.11.90.00.00	Diğerleri	Makine
59.	8433.19.10.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine
60.	8433.19.51.00.00	Oturacak yeri olanlar	Makine
61.	8433.19.59.00.00	Diğerleri	Makine
62.	8433.19.70.00.00	Diğerleri	Makine
63.	8433.19.90.00.00	Motorsuz olanlar	Makine
64.	8433.20.10.00.00	Motorlu olanlar	Makine
65.	8433.20.50.00.00	Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar	Makine, Tarım Makinaları

66.	8433.20.90.00.00	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
67.	8433.30.00.00.00	Ot hazırlama makina ve cihazları	Makine, Tarım Makinaları
68.	8433.40.00.00.00	Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)	Makine, Tarım Makinaları
69.	8433.51.00.00.11	Kendinden hareketli olanlar	Makine
70.	8433.51.00.00.19	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
71.	8433.51.00.00.21	Kendinden hareketli olanlar	Makine
72.	8433.51.00.00.29	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
73.	8433.52.00.00.12	Kendinden hareketli olanlar	Makine
74.	8433.52.00.00.18	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
75.	8433.53.10.00.13	Kendinden hareketli olanlar	Makine
76.	8433.53.10.00.19	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
77.	8433.53.30.00.13	Kendinden hareketli olanlar	Makine
78.	8433.53.30.00.19	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
79.	8433.53.90.00.13	Kendinden hareketli olanlar	Makine
80.	8433.53.90.00.18	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
81.	8433.53.90.00.19	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
82.	8433.59.11.00.00	Kendinden hareketli olanlar	Makine
83.	8433.59.19.00.00	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
84.	8433.59.85.00.11	Kendinden hareketli olanlar	Makine
85.	8433.59.85.00.19	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları

86.	8433.59.85.00.21	Kendinden hareketli olanlar	Makine
87.	8433.59.85.00.29	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
88.	8433.59.85.00.39	Diğerleri	Makine, Tarım Makinaları
89.	8438.10.10.00.00	Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar (sadece ekmek dilimleme makineleri)	Makine
90.	8438.10.90.00.00	Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar (sadece hamur yoğurma makineleri)	Makine
91.	8441.80.00.00.13	Yaprak sigara kâğıdı imaline mahsus makineler	Makine
92.	8441.80.00.00.19	Diğerleri	Makine
93.	8443.32.10.10.19	Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	Makine, LVD, EMC
94.	8447.11.00.00.12	Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları	Makine
95.	8447.12.00.00.12	Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları	Makine
96.	8447.20.20.00.12	Sanayi tipi düz örgü makinaları	Makine
97.	8447.20.20.00.14	Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları	Makine
98.	8447.90.00.00.12	Şerit ve kaytan yapan makinalar	Makine
99.	8449.00.00.10.00	Makina ve cihazlar; şapka kalıpları	Makine
100.	8450.20.00.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları	Makine, LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
101.	8451.10.00.00.00	Kuru temizleme makinaları	Makine, LVD, EMC
102.	8451.21.00.00.19	Diğerleri	Makine, LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
103.	8451.29.00.00.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC, Enerji Etiketlemesi, Eko-Tasarım
104.	8451.40.00.00.11	Sanayide kullanılan yıkama Makinaları	Makine
105.	8451.40.00.00.12	Ağartma Makinaları	Makine

106.	8451.50.00.00.11	Mensucatı top halinde sarmaya mahsus Makinalar	Makine
107.	8451.50.00.00.12	Mensucatı şekilli kesmeye mahsus Makinalar	Makine
108.	8451.50.00.00.19	Diğerleri	Makine
109.	8452.10.11.00.00	Birim değeri 65 €' den fazla olanlar (iskelet,tabla ve mobilyalar hariç)	Makine
110.	8452.10.19.00.00	Diğerleri	Makine
111.	8452.10.90.00.11	Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş Makinaları ve başları	Makine
112.	8452.10.90.00.12	Diğer dikiş yapan motorlu dikiş Makinaları ve başları	Makine
113.	8453.10.00.00.00	Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus Makine ve cihazlar	Makine
114.	8453.20.00.00.00	Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus Makine ve cihazlar	Makine
115.	8453.80.00.00.00	Diğer Makine ve cihazlar	Makine
116.	8455.10.00.00.00	Boru imaline mahsus hadde Makinaları	Makine
117.	8455.21.00.00.11	Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı ürünler haline sokan hadde Makinaları (silindirleri oluklu hadde Makinaları)	Makine
118.	8455.21.00.00.12	Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde Makinaları	Makine
119.	8455.21.00.00.19	Diğerleri	Makine
120.	8455.22.00.00.00	Soğuk hadde Makinaları	Makine
121.	8456.11.10.00.00	Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları,	Makine

		85.17 pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde kullanılan türde olanlar	
122.	8457.10.10.00.11	4 ve daha az hareketli eksenli olanlar	Makine
123.	8457.10.10.00.12	5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar	Makine
124.	8457.10.90.00.11	4 ve daha az hareketli eksenli olanlar	Makine
125.	8457.10.90.00.12	5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar	Makine
126.	8457.10.90.00.13	Hızlı delik delme ve kılavuz çekme merkezleri	Makine
127.	8457.10.90.00.14	4 ve daha az hareketli eksenli olanlar	Makine
128.	8457.10.90.00.15	5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar	Makine
129.	8457.20.00.00.00	Tek istasyonlu tezgahlar	Makine
130.	8457.30.10.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
131.	8458.11.20.00.11	4 ve daha az hareketli eksenli olanlar	Makine
132.	8458.11.20.00.12	5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar	Makine
133.	8458.11.41.00.11	2 lineer eksenli olanlar	Makine
134.	8458.11.41.00.12	2 lineer ve 1 döner eksenli olanlar	Makine
135.	8458.11.41.00.13	3 lineer ve 1 döner eksenli olanlar	Makine
136.	8458.11.41.00.19	Diğerleri	Makine
137.	8458.11.49.00.00	Çok milli olanlar	Makine
138.	8458.11.80.00.00	Diğerleri	Makine
139.	8458.19.00.00.00	Diğerleri	Makine
140.	8458.91.20.00.00	Tornalama merkezleri (*Metal işlemeye mahsus nümerik kontrollü tornalama merkezleri; yatay olanlar hariç*)	Makine
141.	8458.91.80.00.00	Diğerleri	Makine
142.	8458.99.00.00.00	Diğerleri (*Metal işlemeye mahsus diğer torna*	Makine

		tezgahları; nümerik kontrollü olanlar hariç)	
143.	8459.10.00.00.00	Kızaklı işlem üniteleri	Makine
144.	8459.21.00.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
145.	8459.29.00.00.00	Diğerleri	Makine
146.	8459.31.00.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
147.	8459.39.00.00.00	Diğerleri	Makine
148.	8459.41.00.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
149.	8459.49.00.00.00	Diğerleri	Makine
150.	8459.51.00.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
151.	8459.61.10.00.00	Takım freze tezgahları	Makine
152.	8459.61.90.00.00	Diğerleri	Makine
153.	8459.69.10.00.00	Takım freze tezgahları	Makine
154.	8459.69.90.00.00	Diğerleri	Makine
155.	8459.70.00.00.00	Diğer diş açma veya vida yuvası açma tezgahları	Makine
156.	8460.12.00.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
157.	8460.19.00.00.00	Diğerleri	Makine
158.	8460.22.00.00.00	Merkezsiz taşlama makineleri, numerik kontrollü olanlar	Makine
159.	8460.23.00.00.00	Diğer silindirik taşlama makineleri, numerik kontrollü olanlar	Makine
160.	8460.24.00.00.00	Diğerleri, numerik kontrollü olanlar	Makine
161.	8460.29.10.00.00	Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları	Makine
162.	8460.29.90.00.00	Diğerleri	Makine
163.	8460.31.00.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
164.	8460.39.00.00.00	Diğerleri	Makine
165.	8460.40.10.00.11	Honlama tezgahları	Makine

166.	8460.40.10.00.12	Lepleme tezgahları	Makine
167.	8460.40.90.00.11	Honlama tezgahları	Makine
168.	8460.40.90.00.12	Lepleme tezgahları	Makine
169.	8460.90.00.00.11	Rektifiye tezgahları	Makine
170.	8460.90.00.00.19	Diğerleri	Makine
171.	8461.50.11.00.00	Testeresi daire şeklinde olanlar	Makine
172.	8461.50.19.00.00	Diğerleri	Makine
173.	8461.50.90.00.00	Dilme tezgahları	Makine
174.	8461.90.00.00.00	Diğerleri	Makine
175.	8462.22.10.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
176.	8462.22.90.00.00	Diğerleri	Makine
177.	8462.23.00.00.00	Numerik kontrollü abkant presler	Makine
178.	8462.24.00.00.00	Numerik kontrollü panel bükücüler	Makine
179.	8462.25.00.00.00	Numerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri	Makine
180.	8462.26.00.00.00	Numerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgâhları	Makine
181.	8462.29 00 00 00	Diğerleri	Makine
182.	8462.32.10.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
183.	8462.32.90.00.00	Diğerleri	Makine
184.	8462.33.00.00.00	Numerik kontrollü makasla kesme tezgâhları	Makine
185.	8462.39.00.00.00	Diğerleri	Makine
186.	8462.42.00.00.11	Zımbalı kesme tezgâhları	Makine
187.	8462.42.00.00.19	Diğerleri	Makine
188.	8462.49.00.00.11	Zımbalı kesme makineleri	Makine

189.	8462.49.00.00.19	Diğerleri	Makine
190.	8462.51.00.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
191.	8462.59.00.00.00	Diğerleri	Makine
192.	8462.61.10.10.00	Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler	Makine
193.	8462.61.10.90.00	Diğerleri	Makine
194.	8462.61.90.10.00	Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler	Makine
195.	8462.61.90.90.00	Diğerleri	Makine
196.	8462.62.90.00.00	Diğerleri	Makine
197.	8462.63.10.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine
198.	8462.63.90.00.00	Diğerleri	Makine
199.	8462.69.10.10.00	Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler	Makine
200.	8462.69.10.90.00	Diğerleri	Makine
201.	8462.69.90.10.00	Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler	Makine
202.	8462.69.90.90.00	Diğerleri	Makine
203.	8462.90.10.00.00	Numerik kontrollü olanlar	Makine

204.	8462.90.90.00.11	Jant düzeltme makineleri	Makine
205.	8462.90.90.00.19	Diğerleri	Makine
206.	8463.10.10.00.00	Tel çekme Makinaları	Makine
207.	8463.10.90.00.00	Diğerleri	Makine
208.	8463.20.00.00.11	Ezerek vida dişi açma Makinaları	Makine
209.	8463.20.00.00.19	Diğerleri	Makine
210.	8463.30.00.00.00	Tel işlemeye mahsus Makinalar	Makine
211.	8463.90.00.00.00	Diğerleri	Makine
212.	8464.10.00.00.00	Testere makinaları	Makine
213.	8464.20.11.00.00	Optik camlar için olanlar	Makine
214.	8464.20.19.00.00	Diğerleri	Makine
215.	8464.20.80.00.00	Diğerleri	Makine
216.	8464.90.00.00.00	Diğerleri	Makine
217.	8465.10.10.00.00	Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar	Makine
218.	8465.10.90.00.00	Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak yapılanlar	Makine
219.	8465.20.00.00.00	İşleme merkezleri	Makine
220.	8465.91.10.00.00	Şerit testereler	Makine
221.	8465.91.20.00.00	Dairevi testereler	Makine
222.	8465.91.90.00.00	Diğerleri	Makine
223.	8465.92.00.00.11	Planya makinaları	Makine
224.	8465.92.00.00.12	Freze makinaları	Makine
225.	8465.92.00.00.13	Keserek kalıplama makinaları	Makine
226.	8465.93.00.00.11	Taşlama makinaları	Makine

227.	8465.93.00.00.12	Zımparalama makinaları	Makine
228.	8465.93.00.00.13	Parlatma makinaları	Makine
229.	8465.94.00.00.00	Bükme veya birleştirme makinaları	Makine
230.	8465.95.00.00.00	Delik açma veya zıvanalama makinaları	Makine
231.	8465.96.00.00.00	Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları	Makine
232.	8465.99.00.00.11	Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar	Makine
233.	8465.99.00.00.19	Diğerleri	Makine
234.	8467.11.10.00.00	Metal işlemek için olanlar	Makine
235.	8467.11.90.00.11	Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları	Makine
236.	8467.11.90.00.19	Diğerleri	Makine
237.	8467.19.00.00.00	Diğerleri *(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)*	Makine
238.	8467.21.10.00.00	Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler	Makine
239.	8467.21.91.00.00	Elektropnömatik olanlar	Makine
240.	8467.21.99.00.00	Diğerleri	Makine
241.	8467.22.10.00.00	Zincir testereler	Makine
242.	8467.22.30.00.00	Dairesel testereler	Makine
243.	8467.22.90.00.00	Diğerleri	Makine
244.	8467.29.20.00.00	Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler	Makine
245.	8467.29.51.00.00	El ile kullanılan, harici bir güç kaynağı ile çalışabilen, kendinden elektrik motorlu köşe taşlayıcılar	Makine
246.	8467.29.53.00.00	Kayışlı bileyiciler	Makine
247.	8467.29.59.00.00	Diğerleri	Makine

248.	8467.29.70.00.00	Planyalar	Makine
249.	8467.29.80.00.00	El ile kullanılan, harici bir güç kaynağı ile çalışabilen, kendinden elektrik motorlu çit makasları ve çim biçme makasları	Makine
250.	8467.29.85.00.00	Diğerleri	Makine
251.	8467.81.00.00.00	Zincirli testereler	Makine
252.	8467.89.00.11.00	Delme veya sondaj Makinaları	Makine
253.	8467.89.00.19.00	Diğerleri	Makine
254.	8467.89.00.90.00	Diğerleri	Makine
255.	8474.10.00.10.00	Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus Makinalar	Makine
256.	8474.20.00.00.00	Kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar	Makine
257.	8474.31.00.00.00	Beton veya harç karıştırıcılar	Makine
258.	8474.32.00.00.00	Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar	Makine
259.	8474.39.00.00.00	Diğerleri	Makine
260.	8476.21.00.00.00	Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar	Makine
261.	8476.29.00.00.00	Diğerleri	Makine
262.	8476.81.00.00.00	Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar	Makine
263.	8477.30.00.00.00	Püskürtme döküm Makinaları	Makine
264.	8477.40.00.00.11	Vakumlu döküm Makinaları	Makine
265.	8477.40.00.00.19	Isıtarak şekil veren diğer Makinalar	Makine
266.	8477.51.00.00.11	Dış lastiğin dökümüne mahsus Makinalar	Makine
267.	8477.51.00.00.12	Sırt kaplamasına mahsus Makinalar	Makine
268.	8477.51.00.00.13	İç lastiğin dökümüne mahsus Makinalar	Makine

269.	8477.51.00.00.14	Başka bir usulle şekil verilmesine mahsus Makinalar	Makine
270.	8477.59.10.00.00	Presler	Makine
271.	8477.59.80.00.00	Diğerleri	Makine
272.	8477.80.11.00.00	Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus Makinalar	Makine
273.	8477.80.19.00.00	Diğerleri	Makine
274.	8477.80.91.00.00	Parçalara ayırma Makinaları	Makine
275.	8477.80.93.00.00	Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar	Makine
276.	8477.80.95.00.00	Kesme, yarma ve soyma Makinaları	Makine
277.	8477.80.99.00.00	Diğerleri	Makine
278.	8478.10.00.00.11	Tütün veya damar kıyım makina ve cihazları	Makine
279.	8478.10.00.00.12	Sigara, puro veya sigarillo imaline mahsus makina ve cihazlar	Makine
280.	8478.10.00.00.19	Diğerleri	Makine
281.	8479.50.00.00.00	Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)	Makine
282.	8479.89.97.90.13	Makaron veya filtre çubuğu yapma makineleri	Makine
283.	8485.10.00.00.00	Metal katmanlı	Makine
284.	8485.20.00.00.00	Plastik veya kauçuk katmanlı	Makine
285.	8485.30.10.00.00	Alçı, çimento veya seramik katmanlı	Makine

*İçten yanmalı motor barındıran ürünlerde GTİP karşılığında yazmasa dahi Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB) ve Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) hükümlerine uygunluk aranır.

Ek-3

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (**)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
- Gümrük Beyannamesi (12. Maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (**)

3. AB Uygunluk Beyanı (Ek-2/A kapsamı ürünlerde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onaylı*) - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (**)

4. Tip Onay Belgesi (Ek-2/A kapsamı ürünlerde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onaylı*) - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (**)

5. Gürültü Sertifikası (Ek-2/A kapsamı ürünlerde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onaylı*) - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (**)

6. İthal edilmek istenen ürüne ait fotoğraflar

* Ek-2/A kapsamı ürünlere ait belgeler ürünün çıkış ülkesinde onaylatılması gerekmektedir.
** İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

TEBLİĞ

BAZI ELEKTRİKLİ VE HARİCEN ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT ARAÇLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/33)[1]

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (Değişik:RG-31/12/2025-33124 3. Mükerrer)[2]

(1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede gümrük tarife pozisyonları (GTP) numaraları ve eşya tanımı verilen tip onayına tabi elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (Değişik:RG-31/12/2025-33124 3. Mükerrer)[2]

(1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İzin Belgesine tabi eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda GTP numaraları ve tanımları belirtilen eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen "İzin Belgesi" aranır. İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gereklidir.

GTP	**Eşyanın Tanımı (Sadece elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit olanlar)**
8701.21 8701.22 8701.23 8701.24 8701.29	Yarı römorkler için çekiciler
8701.91.10 8701.92.10 8701.93.10 8701.94.10 8701.95.10	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
87.02	10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
87.03	Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (go-kart araçları hariç) (8703.10.11.00.00 GTİP'li arama kurtarma/acil müdahale amaçlı paletli araçlar hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
87.04	Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

GTP	Eşyanın Tanımı (Sadece elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit olanlar)
87.05	Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
87.11	Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın), sepetler
87.16	Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları (8716.80; 8716.90 hariç)

(2) İzin Belgesi düzenlenebilmesi için;

a) İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımına ilişkin 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M, N ve T sınıfı (M sınıfı taşıt donanımlarını bulunduran L6 ve L7 sınıfı dahil) motorlu taşıtlar için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında, L sınıfı motorlu taşıtlar için TS 11921 standardında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi,

b) Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,

c) İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi,

ç) İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması,

d) Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi,

koşullarının bir arada sağlanması gerekir.

(3) Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısı gümrük idarelerince aranır.

Diğer mevzuat

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 6 – (1) 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)'e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ;

a) 87.03 ve 87.04 GTP'li eşya için 1/1/2025 tarihinde,

b) Diğer eşya için yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[1] 31/12/2025 tarihli ve 33124 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin adı "Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2025/7)" iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiş olup bu değişiklik 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.